顧問
井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生
正宗敦夫
編纂
校訂
醫心方
自一卷
至三卷
合資會社
日本古典全集刊行會壽梓

刻醫心方序

醫心方卅卷每卷首題從五位下行鍼博士兼丹波
介丹波宿祢康頼撰謹案臣等遠祖康頼撰
進是書實為
圓融帝永觀二年十一月廿八日家牒所記與本書延
慶舊抄冊子本後記合可徵也後在
正親町帝時嘗出以
賜典藥頭半井氏云豈即遠祖所
進之本歟抑別有抄本也意者

祕府所藏人間莫得而窺焉加之保平以還兵燹相
踵是書在若存若亡之間者蓋數百有餘年矣寛政
初載
先大君文恭公方表章遺文
命臣等曾祖臣元悳使以
仁和王府所藏抄本謄寫儲之醫學當時稱為希覯
顧其為書殘脱居半學者仍憾不得窺其全豹焉恭
惟
今大君仁洽寰宇孝存繼述最深軫念醫藥

訪知今典藥頭半井氏有斯書全帙乃

命執政傳

旨其家俾送致之醫學使臣等得繙閱之旣而又

命臣等使遵依原本模刻以布之海內臣等不堪感躍謹審撿細勘之其書裝為卷子嚴存隋唐舊帙體式為卷凡卅與仁和寺書目所載合其間字樣非一紙質亦殊有結體奇古與金石遺文相印契者有筆畫遒勁直逼晉唐法書者有如樸質無文而古香可挹者蓋非其親筆則其子弟為之據第八卷天養二

年記殆從當日前後稿及各家傳錄本排纂綴輯以成一部完帙歟間有係後人補鈔者亦不失為數百年前物每卷各為一類下分子目其所引證上根據之農黃扁張之經下貫穿之唐以上各家之著其所論列起治病大體訖食物每門上載證候下列其方過有可注明者附以案語其第二卷論鍼灸則更有序以開其端豈身為鍼博士最所深致意歟竊詳之其書體例蓋準擬之王燾外臺祕要方而其引據之博與立論之精且確則有過無不及也原夫醫之道

幽以發矣必也暫之往聖昔賢巖之百家之格言協之於古今之異與風去之宜參伍而錯綜之然後其道乃始完可以模楷後學矣求之前人之著能具斯道者其唯王氏之書足以當之而是書則直駕而上之豈不更偉乎況其所徵引逸書遺典史家所未及載者數十部皆得依是書以覩其概略又況古書存於今日者一歷宗人校改注々失當日本色得據此書以糾正其譌謬亦復不一而足他欄外及行間所注字書如玉篇切韻唐韻之類雖所採不多而亦足

以窺唐以上訓詁音韻之微則是書在天壤間凡以
稗補後學有匪細故者不僅為醫家鴻寶也臣等竊
幸
今日文明之化施及吾醫是書數百年欝而未顯者
一朝發其幽光遂知究委瑯嬛之祕亦必應
昌期而出非偶然也爰課醫官諸彥及男元琰男元
佶與及門之士審加檢閱更倩佳手模寫以授梓人
亦庶幾仰上副
大府所以愛養斯民之至意最深有感於尤物顯晦

之故爲謹次其顚末以爲之序安政元年十二月朔
侍醫尚藥醫學教諭法印臣多紀元堅侍醫醫學教
諭兼督務法眼臣多紀元昕頓首拜識

安政元年甲寅十二月十四日奉
旨校刊醫心方卅卷
總理
侍醫尚藥醫學教諭法印臣多紀元堅
侍醫醫學教諭兼督務法眼臣多紀元昕
校勘
侍醫醫學教諭法眼臣喜多村直寬
副醫學教諭兼督務臣多紀元佶
外班醫官醫學助教臣舟橋玄壯

醫學助教臣多紀元琰

外班直醫醫學助教臣小島尚真

副校勘

奉朝請權充醫學講書校正醫書醫生澀江全善

權充醫學講書校正醫書福山醫員伊澤信道

權充醫學講書校正醫書福山醫員森立之

權充醫學講書校正醫書江戸處士堀川濟

安政六年己未十二月六日覆校職名

總理

侍醫醫學教諭法眼臣多紀元琰

侍醫醫學教諭兼督務法眼臣多紀元佶

校勘

外班醫官醫學助教臣丹橋玄壯

外班醫官醫學講書臣高島久貫

副校勘

奉朝請權充醫學講書校正醫書醫生森立之

權充醫學講書校正醫書會津醫員佐藤　長

權充醫學校正醫書岡醫員清川　徽

權充醫學校正醫書園部醫員縣　興光

權充醫學講書校正醫書出羽處士橘　諸芳

權充醫學校正醫書信濃處士淺田惟常

影寫手

書記史氏渡邊　嶷

醫心方卷第一

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治病大體第一

千金方云張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有内同而外異亦有内異而外同故五藏六府

之盈虛血脈營衛之通塞固非耳目之所察必先診脈以審之血脈有浮沉弦緊之乱俞穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可与於茲矣今以至精至微之事求之於至麁至淺之思其不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而壅之寒而冷之熱而温之是重其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神授何以得其幽微又云太醫治病必

妍

當安神定志無欲無求先發大慈惻隱之心
誓願普救含靈之疾若有病厄來求救者不
得問其貴賤貧富長幼妍蚩怨親善友華
夷愚智普同一等皆如至親之想亦不得
瞻前顧後自慮吉凶護惜身命見彼苦惱
若己有之深心悽愴勿避嶮晝夜寒暑
歟響飢渴疲勞一心赴救無作功夫到病家
縱綺羅滿目勿左右顧眄絲竹湊耳無得似
有所娯珍羞迭薦食如無味醽醁兼陳若

有所失所以尓者夫一人向隅滿堂不樂況病者苦楚不離斯須而醫者安然懽娯傲然自得茲乃人神所以共耻至人之所不爲　又云夫爲醫之法不得多語調咲談謔諠譁道説是非議論人物衒燿聲名訾毀諸醫自矜己德偶然治差一病則昂頭戴面有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓老子曰人行陽德人自報之人行陰德鬼神報之人行陽惡人自報之人行陰惡鬼神報之所以醫人不得恃己所長專心經略

財物但作救苦之心不得以彼富豪處以珎貴（於冥道中自感多福耳）之藥令彼難辨自衒功能諒非忠恕之道也

又云自古名醫治病多用生命以濟交急雖曰賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益己物情同患况聖人乎夫殺生求生去生更遠其虻蟲水蛭之屬市有先死者則市而用之鷄卵一物以其混沌未分必有大〻急要之處不得已隱忍而用之能不用者斯爲大哲亦所不及也

又云仲景曰不須汗而強汗

之者出其津液枯渇而死須汗而不与汗之者
使諸毛孔閉塞令人悶絶而死又須下而不与
余以多文半 波多、香十條之養真也
下之者使人心内懊憹脹滿煩亂浮腫而死
不須下而強与下之者令人開腸洞泄不禁而
死又不須灸而強与灸之者令人火邪入
腸干錯五藏重加其煩而死須灸而不与灸
之者使冷結重凝久而弥固氣上衝心無地消
散病篤而死以本草經云凡欲治病先察
其源先候病機五藏未虚六府未竭血脉未

乱精神未散脈藥必活若病已成可得半
愈病勢已過命將難全
又云復應觀人之虛實補寫男女老少苦
樂榮悴卿壤風俗並各不同褚澄寡婦尼
僧異于妻妾此是達其性懷之所致也
大素經云黃帝問於岐伯曰醫之治病也一病
而治各不同皆愈何也岐伯曰地勢使然故東
方之域天地之法始生也魚塩之地濱海傍水
其民食魚而嗜鹹魚者使人熱中塩者勝血

故其民皆黒色踈理故其病為癰瘍其治宜砭石々々者亦出從東方來

西方者金玉之域沙石之處也天地之所收引也其民陵居而多風水土剛強其民不衣而褐篙其民華食脂肥故邪不能傷其形體其病皆生於内其治宜毒藥々々從西方來

北方者天地所閉藏之域也其地高陵居風寒氷凍其民樂野處而乳食藏寒生病其治宜灸焫々々者從北方來

南方者天地所養長陽氣之處也（所盛之處）其地下
水土弱霧露之所聚也其民嗜酸而食胕（胕扶付反義當為腐）
故民緻理（直吏反密也）而赤色其病攣痺其治宜微鍼（針）
故九鍼者亦從南方來
中央者其地平以濕天地所生物色者衆其
民食雜而不勞故其病多痿（於危反不能行也痺濕病也）厥寒熱其治
宜道引故按蹻者從中央出（倶兆反運氣也）故聖人雜合以治
各得其所宜故治所以異而病皆愈者得病之
情知治之大體

雜

又云凡診病者必問嘗貴後賤雖不中于外耶病從内生名曰脱營嘗富後貧名曰失精

楊上善云先貴後賤有脱營之傷先富後貧有失精之損脱營傷也有卑賤之辱失精傷也有貧悴之困雖不中於外耶形神苦之所致也

最勝王經文 宇治本无之 醫曾四本有之

㝡勝王經云

病有四種別謂風熱痰癊及以惣集病應知發動時春中痰癊動夏内風病生秋時黄熱增冬節三俱起春食澁熱辛夏膩熱鹹醋秋時冷甜膩冬酸澁膩甜於此四時中服藥及飲食若依如是味衆病无由生

食後病由癊　食消時由勢　消後起由風　准時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病服油膩　患熱利為良　癊病應變味　惣集須三藥
風勢癊俱有　是名為惣集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥无差　斯名善醫者
復應知八術　惣播諸醫方　於此若明閑　可療衆生病
謂針刺傷破　身疾并鬼神　惡毒及孩重　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風勢癊殊
乾瘦小頭髮　其心無定住　多語夢飛行　斯人是風性

少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身平懃　慮審頭津膩　夢見水白物　是寒性應知
惣集性俱有　或二或具三　随有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而授藥　驗其無死相　方名可救人
諸根倒取境　尊醫人起傷(慢 欤 ナイカシロ)　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　舌黒鼻梁欹　耳輪與舊殊　下唇垂向下
訶梨勒一種　具足有六味　能除一切病　無忌藥中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖蘇蜜乳　此能療衆病
自餘諸藥物　随病可增加　先起慈愍心　莫規於財利

此文元宇治本
醫心方家本有之

南海傳云夫四大違和生靈共有八節交競發
動無恒凡是病生即須將息故世尊親說
醫方經曰四大（不）調者一窶嚕二蠻跛三畢哆四
婆多初則地大增令身沉重二則水大積涕
唾乖常三則火大盛頭胷壯熱四則風大動氣
息擊衝凡候病源旦朝自察若覺四候亦殊
即（人）以絕粒為先從令大渴勿進漿水斯其
極禁或一日二日或四朝（五朝）（以人）差為期義無膠柱
（宇治本又云）大素經云（病）先起于陰者先治其陽而後治

（先治其陰而後治其陽先起于陽者）

其隱皆療其本也又云形樂志苦病生於脉治之以灸刺形苦志樂病生於筋治之以熨引形樂志樂病生於肉治之以鍼石形苦志苦病生咽喝治之以藥形數驚恐筋脉不通病生於不仁治之以按摩醪藥　又云病有生於風寒暑湿飲食男女非心病者可以針石湯藥去之喜怒憂思傷神為病者須以理清明情性去喜怒憂思然後以針藥裨而助之但用針藥者不可愈之　又云伯高曰

兵法曰無迎逢〻之氣無擊堂〻之陣刺法曰無刺熇〻之勢無刺漉〻之汗無刺渾〻之脉無刺病与脉相逆者楊上善曰熇呼篤反熱熾盛也堂〻兵盛皃兵之氣色盛者未可擊待其衰然後擊之刺法亦尓邪氣盛者消息按摩折其大氣然後刺之

針灸經云十歲小兒七十老人不得針宜灸及甘藥

醫門方云大法春夏宜發汗　凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑　凡發汗欲令手足周遍漐〻津液通身一時潤益佳但以不用流離如雨急以粉磨塗身體勿當風冷

凡大汗出復後脉洪大形如瘧一日再發汗出便解更与桂枝麻黄湯

麻黄四兩去節　桂心二兩　甘草一兩炙　杏人八十枚去尖

以水七升先煮麻黄三兩沸掠去沫内諸藥煮取二升半分三服相去七八里覆令汗不須歠粥餘如桂枝法

凡發汗後汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈申桂枝加附子湯主之

桂心三兩　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩

大棗十二枚擘

以水七升微火煮取三小升去滓

衂又鼻出血也

分温三服。湯已須臾。歠一升熱粥以助藥力。温覆令汗。汗不出又服如前。不汗者小從其間。半日許乃覺。若明晨復之。病證故在者。復服此湯。或至有不肯汗出服三兩劑乃解。桂枝加附子湯者。湯中加附子一枚是也

又云冬可熱藥。不可發汗。汗出口中瘡生咳嗽

凡衂家不可發其汗。汗出即直視不得眠睡

凡淋家不可發汗。汗出即便血

乙

凡咽中閉塞咽燥者不可發其汗

凡大下後發汗即脹滿　凡發汗後惡寒者虚也不惡寒但熱者實也當和其胃氣

凡瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出必痓（充至反、惡病反）凡新大吐下衂血鼻失血得歛鍵之後婦人新傷產皆不可汗　凡咳而小便利若失小便不可發汗〻出即歛逆厥冷　凡發汗後飲水多其人必喘以水灌之亦喘　凡發汗已後其人齊下悸（其季反、心動也）欲作奔豚（徒昆反、豕子也）氣　伏苓　桂心　甘草

大乘湯主之　凡發汗已後腹脹滿（知高反脹滿也又作瘬）－厚朴－生薑－半夏－甘草－人參湯主之

又云大法春宜吐　凡諸病在胷中者宜吐之　凡服湯吐中病便心不必盡劑須吐者虛及傷寒胷中滿及積淡乾歎（苦奏反咳也）又胷膈淡熱轉嗽及肺癰吐膿等並宜吐之　凡宿食在胃管當吐下之　又云諸四逆者不可吐之　凡諸虛羸者不可吐之　凡新產者不可吐之　凡脚氣上衝心者不宜吐之凡病者惡寒而不

欲近衣不可吐之　又云大法秋宜下　凡服湯
下中病便止不可盡劑　凡病發作汗多急下之
凡病五日六日腹滿不大便急下之　凡大下後六
七日不大便煩不解腹痛而滿此有燥屎所以
然者本有宿食宜蒸氣湯下之（方在下　宇治本无此注）　凡病者小
便不利大便乍難乍易時有微熱沸冒不能
卧此有燥屎故也宜下之　凡可下者湯勝丸
脇下偏痛發熱　此寒也當以温藥下其寒脹
須下　凡諸病大便澁諸傷寒腹滿　癥腹滿

鼓脹水脹大便不通須利小便者黄病水病
淋病發汗後不解腹滿或痛宜下之
凡病腹中滿痛者爲寒當下之腹滿不減
不足言常下之脉數而滑者有宿食下之
即愈
凡可下者以承氣湯方　大黄四兩別漬一宿　厚朴二兩
炙切　以水五升煮取一升半下大黄更一二沸去
滓分二服當痢二三行愈　又云夏月不可下
凡病喘而胷滿不可下之　凡病心下堅頸項

痞

強而眩勿下之　凡厥逆不可下之虛然
凡病欲吐者不可下　凡病有外證證未解不
可下之　凡病腹滿吐食下之益甚　凡大瘦人
繞臍痛必有穀氣而反下之其氣必上衝者
心下則痞　凡發汗多則亡陽譫語者不可下

諸病不治證第二

醫門方云論曰夫人有病皆起於藏府生死
之候乃見於容色猶如影響符應必不差
違當審察之万無失一其中形證具列後條

凡人无病及有病常反眼上皮看其中有赤脉從上下欲貫童子者一脉一年死二脉二年死若未下者可療也人急異肥而憒〻（古對反心乱也）恫〻（徒弄反不得志也）者不出數十日死　人面忽有赤色出而頬（匡貞反廣雅曰頬也）顴（切頬骨也）上大如指者卒死至鼻頭点卒死　有赤色若里色忽從額上起下至鼻顴卒死黒色忽出額上大如拇無病而卒死　忽有里色橫鼻上或至眉下不出月卒死　面上忽有青色如懸幕者須臾死　鼻上至眉額忽色如馬肝望之如青近之如黒不出百

日死　面色忽無潤澤一如新病起者尋死

面卒虛肥正白無血理者方死不久眼中睛上

白色如半米者死　面忽青而眼黑若赤者死

面忽白目黑亦死　面色黑而眼白者死

面忽赤而眼白若目青者立死眼卒視無所見者

死病人身有臭氣異常者死　病人忽悲泣者死

病人身忽不知痛痒精神昏憒而食飲如故

者死　病人直視瞳子不轉氣息高者死

病人忽潔然汗出者死　病人面青白目張失

明及面赤脣褰及面目鼻或耳無輪郭或舌（宇治本无）
不知五味此皆五藏氣絶並死為惡候病人口
張但出氣如不還者肺絶三日死
病人脊痛腰中重不可反覆者胃絶五日死
病人泄利不覺出時者脾絶十二日死
病人手足爪甲青呼罵不已者筋絶九日死
病人髮直如乾麻或白汗出不止腸絶六日死
病人面青但欲伏眼目視不見人泣出不止者肝絶
八日死病人齒黒痛面正里人中黄色腰中如折

白汗出如流水者腎絶四日死
病人兩目眥有黄色者不久方愈 病人耳目鼻
邊有黒色起入口者死十有三活 病人面兩頬顴
赤五日死 病人目匡忽陥不可療 病人目曲々
直視肩息不治 病人口如魚口不能復閉而
氣多出不入不治 病人面失精光去色不飲
食四日死 病人手足爪甲下肉黒八日死
病人目無精光齒黒者不治 病人足趺
上腫兩膝大如斗十日死 病人身臭不治

趺足上

病人面青目黄百日死　病人口張者三日死

病人陰嚢莖腫者死　病人妄語錯乱及

不能語不治　病人汗出如沫不流者死

葛氏方云凡腫有五不治

面腫倉黒肝敗不治　掌腫無理満〻心敗不治

臍満腫反者脾敗不治　腹満無文理肺敗不治

陰腫不起腎敗不治

扁鵲傳云病有六不治

驕恣不論理一不治也　軽身重財二不治也　衣食

不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也
形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也
今案千金方醫適不適三也
本草經云倉公有言病不肯服藥一死信巫
不信醫二死

服藥節度第三

千金方云扁鵲曰人之所依者形也亂於和氣
者病也理於煩毒者藥也濟命扶厄者醫也
安身之本必資於食救疾之要必憑於藥不

知食宜者不足以存生也不明藥忌者不能以除
病也斯之二事有靈所要也若忽而不學誠可悲哉
又云夫爲醫者當須洞視病源知其所犯以食治
之食療不愈然後命藥〻性剛烈猶爲御兵〻之猛暴
豈容妄發〻〻用乖儀損傷更衆藥〻之投
病殃濫亦然
又云仲景曰欲治諸病當先以湯洗除五藏六府
間開通諸脉理道陰陽蕩中破邪潤澤枯朽悦
人皮膚益人氣力水能淨万物故用湯也若四支

病人風冷發動次當用散〻能逐邪風氣湿痺表裏移走居無常処散當平之次用丸〻藥能逐風冷破積聚消諸堅癥進飲食調榮衛能參合而行之者可謂上工醫者意也

榮衛千金方曰榮者絡脉之氣道衛者經脉之氣道榮出中焦衛出上焦

養生要集云張仲景曰人躰平和唯好自將養勿妄服藥〻勢偏有所助則令人藏氣不平易受外患唯断穀者可恒将藥耳

又云郄愔論服藥曰夫欲服食當尋性理所宜

審冷煖之適不可見彼得力我便服之初御藥
先草次木次石將藥之大較所謂精麁相代階
麁以至精者也
本草經云治寒以熱藥治熱以寒藥飲食不
消以吐下藥鬼注蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤
以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜
又云病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以
下先服藥而後食病在四支血脉者宜空腹
而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

抱朴子云案中黄子服食節度曰服治病之藥
以食前服之服養生之藥以食後服之吾以諮
鄭君何以如此也鄭君言易知耳欲以藥攻病
既宜及未食内虛令毒勢易行若以食後服
之則藥攻穀而力盡矣若欲養生而以食前
服藥力未行而穀驅之以下不得除止作益也
辨孝疏云或病先患冷而卒得熱者治熱不愈
不愈尋加進平温之藥而調之不然冷方轉
增或冷患熱時治之不可一用熱藥攻之及得

熱癥　又云病力弱者形宮多清故治之法先以平和湯一兩劑少服通調血氣令病人力漸々強生然可服當病大藥耳　又云其病或年遠而人仍強或得病日近病人已致瘦弱此二種病乃是府藏受納病別故尒凡藏病皆年遠始成府病日近尋劉五藏為陰六府為陽陰病難治陽病易治陰陽二病用藥壯不同陰須君藥多陽須臣藥多卒邪暴病使藥多又云須知春秋服散夏服湯冬服丸便是

瘦宋云瘦損 訖文云臞 也所祐反

依時之藥方言夏服湯者夏人氣行皮膚榮
衛之中若人夏受得邪初病者淺不深故服
湯去初邪耳冬服丸者冬寒人氣深入行
於五藏六府骨髓之內若初受邪者還病
深入与人氣併行若服湯〻氣散未至疾
所氣已盡矣故作丸服之散遅日服之不廢
用者不費而病愈故冬服丸春秋服散者春
秋干時晝夜均寒暑調人氣行於皮宍之
間不深不淺故用散和酒服之酒能將藥

氣行入人完中以去其邪故春秋服散
又云春夏不可合熱藥秋冬不可合冷藥
但看病人冷病人冷熱也　又云病有新舊療
法不同邪在毫毛宜服膏及以摩之不療廿
日入於孫脉宜服藥酒々是熱液先走皮膚
故藥氣逐其酒勢入於孫脉邪氣散矣不
療卅日入於絡脉宜服湯不療六十日傳入經脉
宜服散不療八十日入於藏府宜服丸百日已上
謂之沉病宜服煎也　又云凡服補湯者相

去遠久服瀉湯相去近

小品方云凡病劇者人必弱人弱則不勝藥處方宜用分兩單省者也　病輕者人則強勝於藥處方宜用分兩重複者也　凡久病者日月已積必損於食々力々既弱亦不勝藥處方亦宜用分兩單省者也　新病者日月既淺雖損於食其穀氣未虛猶勝於藥處方宜用分兩重複者也　少壯者病雖重其人壯氣血盛勝於藥處方宜用分兩重複者也　雖

是優樂人其人驟病數服藥則難爲藥勢處方然宜如此也 裏老者病雖輕其氣血衰不勝於藥處方亦宜用分兩單省者也雖是辛苦人其人希病不慣服藥者則易爲藥勢處方亦宜如此也 夫人壯病輕而用少分兩方者人盛則勝藥勢處方分兩單省者則不能制病雖積服之其勢隨消終不制病是以宜服分兩重複者也 夫裏老虛人久病之重而用多分兩方者人虛衰氣力

弱則不堪藥、未能遣病而人氣力先疲人疲則病勝便不敢復服則不得力也是以宜服分兩單省者也　又云自有小盛之人不避風涼觸犯禁忌暴渇精液雖得微疾皆不可輕以利藥下之一利便渇其精液因滞着床席動經年歳也初始皆宜與平藥治也宜利者乃轉就下之耳唯小兒不在此例大法宜知如此也　夫長宿人病宜服利湯藥者未必頓盡一劑也皆視其利多少且消息之

於一日之寛也病源未除者明後更合一劑
不必服盡但以前後利勢相成耳氣力堪
者則不制也病源宜服利藥治取除者服
湯之後宜將丸散也時時服湯助丸散耳
夫病是服利湯得差者從此以後愼不中
服補湯也得補病勢則還復成也重就利之
其人則重弊也若初差氣力未展平復者當
消息之宜服藥者當以平和藥逐和之也若
垂平復欲將補益丸散者自可以意斟量耳

夫有常患之人不妨行走氣力未衰欲將
補益冷熱隨宜丸散者乃可先服利湯下
便除胃腹中瘀積淡實然後可將補藥
復有虛人積服補藥或中實食爲害者亦服
利藥除之　復有平實之人暴虛空竭者亦宜
以微補藥止以和之而不可頓補也暴虛微補
則易平也過補喜否結爲害也
夫極虛極勞病應服補湯者風病應服治風
湯者此皆非五三劑可知也自有滯風洞

虚積服數十劑及至百餘劑乃可差者也然應
隨宜増損之以逐其體寒温澁利耳　千金
方云凡人年卌以下有病可服瀉藥不甚須服
補藥必有所損不在此限卌以上則不可服瀉
藥須服補藥五十以上四時勿闕補藥如此乃
可延年得養生之術耳　又云必有藏府積聚
無問少長須瀉必有虚損無問少長須補
以意商量而用之　又云毎春秋皆須與服轉
瀉藥之一度則不中天行時氣也　又云凡

用藥皆随去地所宜江南嶺表其地暑
熱肌膚薄脆腠理開䟽用藥輕省中
河北去地塏燥其人皮膚堅硬腠理閉實用
藥重複　又云凡服湯欲得侵早
凡服湯欲得如法湯熱服之則易消下不吐
若冷則吐歛不下若大熱則破人咽喉務在
用意湯必須澄清若濁則令人悶不觧中
間相去如步行十里若太促數前湯未消後
湯来衝必當吐逆仍問病兒腹中藥消散

可不乃可進服　又云凡服湯皆分三升爲
三服然承病見穀氣強前一服最須多次
一服如少次後一服最須少如此則其安穩
又云凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間
直食則湯氣溉灌百脈易得藥力若如此則
太々須緩不得遠息也　又須左右仰覆卧
各一食頃即湯勢遍行腹中又於室中行皆
可百歩許一日勿出外則大々益也　又云凡
服湯三日愼酒湯忌酒故也　又云凡服治風

湯等一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不尓令人無力更益虚羸　又云凡餌湯藥其粥食宍菜皆須大熟則易消与藥相宜若生則難消又復損藥仍須少食菜於藥爲佳亦少進塩醋乃善亦不得苦用心力及房室喜怒

又云凡服寫湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先与一口冷醋飯須臾乃進食佳也　又云凡丸藥皆如梧子補者十丸爲始從

十漸加不過卅丸爲限過此虚人乆一日三度服
欲得引日多時不廢藥氣漸積薰蒸五蔵積
乆爲佳不必頓服早盡爲善徳彙名藥獲益
甚少　又云凡服寫丸不過以痢爲度愼勿過
多令人下痢無度大損人　又云凡人忽遇風
發身心頓悪或不能言如此者當服大小續
命及西州續命排風越婢等湯於無風密
室之中日夜四五服勿計劑數多少乆勿慮
虚常使頭面手足腹背汗出不絶爲佳服

湯之消即食粥粥消即服湯乃得少與羊宍臛將補（呼各反羹臛也又作膗古博反羹肉玉篇云羊肉）若風大重者相續五日五夜服湯不絶即經二日停湯以羹臛（宇本无之）自補消息四體若小差當即停藥漸漸將息如其不差當更服湯攻之以差爲限又云凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻黄至如西州續命用八兩越婢六兩大小續命或一兩三兩四兩故知非汗不差所以治風非密室不得輙湯服湯藥徒自悞耳唯

更加增未見損減焉　葛氏方云凡服藥
不言先食後食者皆有食前其應食後
者自各說之　凡服湯云分三服再服者要視
病源候或疎或數足令勢力相及毒利之
藥皆須空腹補湯間中自可進粥丸散日
三者當以旦中暮四五服者一日之中優量
均分之　凡服丸散不云酒水飲者本方如此
而別說用酒水則此可通得以水飲服之
刪繁論云凡禁之法若湯有單服竟五日

忌之若丸散酒中有相違犯必須服藥竟之後十日方可飲散若藥有乳石復須一月日外若不如尓非唯不得力翻致禍也

服藥禁物第四　攝目録作服藥禁忌

本草經云服藥不可多食生葫蒜雜生菜　又云服藥不可食諸滑物菓菜　又云服藥不可多食肥豬犬宍肥羹及魚膾　又云服藥通忌見死尸及産婦淹穢事　又云服藥有朮勿食桃李及雀肉葫蒜青魚鮓　有

巴豆勿食蘆笋羹及猪肉、今案范汪方云食之使人縮產歛不下病不除

今案范汪方云食之病滿少子

有黄連桔梗勿食猪肉 今案范汪方云食之使人縮產歛不可 下病不除

有半夏菖蒲勿食粘糖及羊肉 今案范汪方云令人病不除 膳夫經云三日勿食秫

有細辛勿食生菜 今案范汪方云食之病增

有甘草勿食菘 今案范汪方云有甘草三日勿食菘病不除 膳夫經云勿食菘羹及蕪荑交令人瘦其陽道

有藜蘆勿食狸肉 今案范汪方云食之使人水道逆上成腹脹

有牡丹勿食生葫荽 葉新撰字鏡無此字 今案范汪方云一日勿食葫病增 膳夫經云二日勿食生蒜病增

有恒山勿食生葱菜 今案范汪方云食之增病

有空青朱沙勿食生血物 今案養生要集云病不除

有伏苓勿食諸酢物

今案膳夫經云勿食諸酢　葛玉箱方云伏苓忌鯉臭　養生要集云服藥不可食諸滑物菓實菜油麪生冷酢又云服藥不可多食生葫蒜雜生菜猪肉魚膾　又云服藥有松脂勿食五宍臭菜塩醬唯得飲水并小酒脯耳　又云服藥有天門冬忌鯉臭　又云服藥有黄精忌食梅　枕中方云凡服藥物不欲食蒜石榴猪肝房室都絶之爲上服神藥物勿向北方大忌　又云凡服食忌血味使三尸

不去　千金方云凡餌藥之人不可服宍服藥必不得力所以然者宍恒食解毒之草是故能制散諸藥也　又云凡服藥皆斷生冷酢滑猪（陟於反豕也又作猪）鷄臭油麪（玉云見反麦麩也蜀以桄榔木屑為麪）蒜其大補丸散慎陳臭　又云服藥有栢子忌食麪五辛臭菜　慧日寺藥方云服桂勿食鯉臭害人（今案養生要集云葱桂不可合食傷人）　馬琬食經云服杏人忌食猪宍煞人　藥像數云服槐實忌猪宍

服藥中毒方第五

葛氏方治服藥過劑及中毒多煩悶欲死方

刮東壁土少〻以水三升飲之

又方搗藍青絞取汁服數升无藍者立浣新青布若紺縹取汁飲之

又方燒犀角末之服方寸匕　又方搗蘘荷根取汁飲一二升夏用葉

又云服藥失度腹中苦煩者方

飲生葛根大良无生者擣千者水服
五合亦可煮之　又方釜月下黄土服方寸匕
又云服藥吐不出者方
取猪膏大如指長三寸者煮令熱
盡呑之　又方飲新汲冷水一升即出
又云若藥中有巴豆下利不止者方
末干薑黄連服方寸匕　又方煮豉服一升
又云諸藥各有相解然難常儲今但取一
種而兼解衆毒求之易得者　取甘草㕮

咀濃煮多飲其汁無所不主也内食蜜少
ゝ佳也　又方煮桂多飲其汁并多食葱蒜
中淚也　又方煮大豆令濃多飲其汁無豆者
豉亦可用　凡煮此諸藥飲其汁以解毒雖
危急亦不可熱飲之諸毒得熱皆更甚宜
揚令小冷也集驗方治服藥過劑煩悶方
研粳米取汁五升服之　醫門方云若方中
有大黄芒消擯擲人等利不止者冷粥及冷
飲喫半升即止　又有巴豆甘遂牽牛子

等宜煮黄連大豆薺苨等汁冷飲即止若服
此藥不利者以熱飲投之即發
本草経云服藥過劑悶乱者方
呑鷄子黄　又藍汁　又水和胡粉　又去漿
又蘘荷汁　又粳米瀋汁　又豉汁　又乾薑
黄連屑　又粘糖　又水和粉飲之皆佳
又去百藥毒　用甘草薺苨大小豆汁藍汁及賁
皆解之　令棗馬琬食經云醬殺百藥勢力
葱菜殺百藥毒

烏頭煎汁也

射罔毒　用藍汁大小豆汁竹瀝大麻子汁藕
芰汁並解之　野葛毒　用鶏子汁葛根汁
甘草汁鴨頭熱血温猪膏並解之斑苗芫青毒
用猪膏大豆汁戎塩藍汁及塩湯煮猪膽及巴
豆並解之　狼毒　用藍汁白斂及塩汁木占斯
並解之　躑躅毒　用枝子汁解之
巴豆毒　煮黄連汁大豆汁生藿汁昌蒲屑汁煮
寒水石汁並解之　今案拾遺云有以名為葉者大豆圣巴豆毒
藜蘆毒　用雄黄屑煮葱汁温湯並解之

雄黄毒　用防已解之　蜀椒毒　用葵子汁煮桂汁豉汁人溺及冷水及食土食蒜鷄毛燒咽并解之（今案葛氏方云食毒椒不可飲熱之或殺人之）　半夏毒用生薑汁及煮乾薑汁並解之　礜石毒用大豆汁白鵝膏並解之　芫花毒　用防風防已甘草桂汁並解之　烏頭天雄附子毒　用大豆汁遠志防風棗肌粘糖並解之

大戟毒　用昌蒲汁解之　桔梗毒　用粥解之　杏人毒　用藍子汁解之　諸菌毒

堀地作坎以水沃中攪令濁俄頃飲之名地漿

防葵毒　用葵根汁解之　藾敬云防葵本經无毒識用之无毒今用葵根汁解應解狼毒浮者也

莨菪毒　用薺苨甘草升麻犀角蟹並解之

馬刀毒　用清水解之

野芋毒　用土漿及糞汁解之

雞子毒　用淳酢解之

鐵毒　用慈石解之

金毒　服水銀數兩即出　又鴨血及雞子汁又水淋雞矢汁並解　今案葛氏方云取雞子三作半升澇得一升飲之可平

石藥中毒　白鴨矢解之　人參汁亦佳

合藥料理法第六

千金方云凡擣藥法燒香灑掃潔淨勿得雜語當使童子擣之務令細熟杵數可至千万過多爲佳和合已訖置於佛前案上啓告十方三寶藥王藥尚耆婆菩薩兪附扁鵲一心求請呪願具述本心即有神助八方生氣充溢四體當以四時王相日造所求皆得攘灾滅惡病者得差死者更生　凡合腎氣署預及諸大五蟲大麝香丸金牙散大眉煎膏等合時勿令婦女小兒產婦喪孝固疾六

根不具之人及鷄犬六畜等見之又其瀆命
麻黄大黄等諸小湯不在禁限比來田野下
里家因市得藥随便市上雇人擣合非只衆
見諸不如法至於石斛等諸難擣之藥貴人
功力作者悉盜棄之一　又為塵埃穢氣皆
入藥中羅篩麁惡随風飄揚衆口嘗之
衆鼻嗅之藥之精氣一切都盡与朽木不
殊又復服餌不能如法服盡之後反加虚損
遂謗毉者處方不効夫如此者非毉之咎

宜熟思之　凡百藥皆不欲數〻曬曝多
見風日氣力即薄歇無用宜熟知之諸藥
未即用者俟天晴時烈日一日曝之令大干
以〻以新凡瓮貯之泥頭密封須用開取即
急封之勿令中風雖經年亦如新也其丸散
以瓷器貯蠟封之勿泄則卅年不壞諸杏
人及子等藥凡器貯則鼠不能得之
凡貯藥法皆去地四尺則土濕之氣不中之
凡藥冶擇熬炮訖然後秤之以依方不得生秤

凡藥治禪　凡諸菓子人皆去尖頭赤皮雙人仍切之凡伏苓夕藥須白者冩藥唯赤者　凡石斛皆以硬推打令碎乃入臼不尓擣不可熟牛膝。石斛亦入湯擘碎用之　凡菟糸子暖湯淘汰去沙土干漉暖酒漬經一宿漉出曬微白皆擣之不盡者更以酒漬經二五日乃出更曬微干擣之須臾悉盡極易碎　凡枳殼厚朴甘草桂黄蘗諸木皮及諸毛羽貝齒牙蹄甲龜鼈鯪鯉等甲皮完骨角筋鹿茸等皆炙

或本三字

之虵蛻皮微炙　凡諸湯用酒者皆臨熟下
凡湯中用麝香犀角鹿茸羊角牛黃蒲
黃丹沙者湯熟細末如粉臨服内湯中攪令
調和合服之　凡生麦門冬生薑入湯皆切三
擣三絞取汁湯成去滓内煑五六沸依如升
數不可共藥煑之一法薄切用　凡銀屑皆
以水銀和成泥　凡用乳等諸石以玉槌水研
三日三夜漂練務令極細　凡用麦蘖麴米
大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶干漆蜂房皆

㕮咀　本草云凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允藥有易碎難碎多末少秤兩則不復均　今案新注云吹咀者廉擣之義　葛氏方吹咀者皆應細切也　今皆細切之較略令如吹咀者乃得无末而粒片調於藥力同出无生熟也　今案范汪方云皆當去末則濁難飲不除令人煩　凡丸散藥亦先細切曝燥乃擣之有各擣者有合擣者隨方所言其潤濕藥如門冬乾地黃輩皆先切曝乾獨擣令偏碎更出細擘曝乾値陰雨亦以微火烘

之既燥小停冷仍擣之凡濕藥燥皆太耗當先增分兩須得屑乃秤爲正今案新注云夫濕藥細切日乾三分耗一其湯酒中不須如此凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕踈絹於酒服則不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者凡篩丸散藥竟皆更合於臼中以杵研治之數百過視色理和同爲佳今案范汪方云乃春著蜜熟擣之凡湯酒膏中用諸石皆細擣如粟米亦以葛布篩令調并新綿別裹内中其雄黃朱沙細末如粉凡煮湯欲

熟蒸火令小沸其水數依方多少大略廿兩藥用水一斗煮取四升以此爲率則和湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取好詳視所得寧令水少多用新布兩人以尺木絞之澄去垽濁紙覆令密溫湯勿鎗器中有水氣於熱湯上煮令暖亦好服湯寧令小熱易下冷則嘔涌云分再服三服者要令力勢足之相及并視人之強羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也今案新注云但看病之輕重形之羸瘦除加乃至四五服亦好故日

不依方采凡漬藥酒隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也今案新注云凡漬藥酒冬日七宿春秋五宿夏日三宿辛貞日冬日者必須七宿一時藥酒皆盛瓷瓶以帋蓋口勿令氣泄二月三月八月九月五四宿四月五月三宿六月七月若廿兩藥酒一斗五升漬者先五升酒漬藥二日宿初溫二合日再服但視酒盡更增一升酒日日別添者亦如此法者不必酒迴酢春秋冬日如常法用之凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥凡合膏初以苦酒漬取令淹浹不用多汁密覆勿泄今案新注云淹浹者酢藥得相浸和不用多汁云晬時者周時從今旦至明旦

祖慣久從今日旦至明日方冬有半日從旦至暮也

亦有止一宿者今案新注云有言半日者從日至暮也又一宿意同半日也三上三下

以洩其焦勢令藥味得出上之使迊ゝ沸仍下之取沸静良久乃上寧欲小生其中有有蕹白者以兩頭微焦黄爲候有白芯附子者各令小黄色也今案新注云膏藥不欲得焦微生若過焦者氣力小也猪肪皆勿令經水臈月彌佳絞膏各以新布若是可服之膏ゝ滓亦堪酒煮飲之可摩之膏則宜以薄病上　凡臈中有雄黄朱沙輩皆別擣細碎如麪須絞膏竟乃投中以物疾攪至于凝強勿使沈聚在下不調也有水銀

者於瀫膏中研令消散胡粉亦尓凡湯酒中用
大黄不須細剉作湯者先水漬令淹浹覆一宿
明旦煑湯臨熟乃以内中又煑兩三沸便絞出
力勢猛易得快利丸散中用大黄舊方皆蒸
今不須尓　凡湯中用麻黄皆先别煑兩三沸
掠去其沫更益水如本數乃内餘藥不尓令人
煩麻黄皆折去節令理通寸斬之小草瞿麦
五分斬之細辛白前三分斬之丸散膏中則
細剉也　凡湯中用完物皆擘破干棗枝子

栝樓子之類是也用細挾物旦打碎山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細蓮子拗正尓完用之挺（挾自緣反）復花菊花地膚子葵子之類是也米麦豆輩旦完用之諸虫先微炙旦完煮之唯螵蛸當中破之生薑夜干皆薄切蒸消粘糖阿膠皆須絞湯竟内汁中更上火兩三沸洋盡乃服之凡用麦門冬皆微潤搥心令柔（新注云於鎗微熬抽去心今時不潤抽心也）杏人桃人湯柔撻去皮巴豆打破剝去皮刮去心不尓令人悶石斛辛夷刮

去毛辛夷又去心今案録驗方云石韋湯漬刮去外黄毛鬼箭削取
羽及皮今唯取羽梨蘆剔取根微炙枳實去其
核心用皮亦炙之枅雲實於鐺器中微熬令
汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令
沸汁盡石二礬皆黄去泥芭使燥燒之半日
令勢而解散犀角零羊角皆刮截作屑諸
蟲骨並炙擣碎之皁莢去皮子炙之　凡
湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻
灰中炮之令微炘削去黒皮乃稱之唯薑

附子湯及膏酒中生用亼削去皮及稱之
直理破作七八片随其大小並割去永處者
凢湯酒膏丸散用半夏皆且完以熱湯洗去上
滑手挼之皮釋随剥去更復湯挼令滑盡不戟
人咽舊方廿許過今六七過便足亼可直煑之
一兩沸易水如此三過仍挼洗便畢訖随大小破爲
細片乃稱以入湯若膏酒丸散皆須曝燥乃稱之
今案千金方凢半夏熱湯洗去上滑一方十洗四破乃秤以入湯若膏酒丸散皆熇灰炮之録驗方炮之如建法削去雄皮
凢丸散用膠皆先炙便體沸起燥乃可擣有不洨處

更炙之（今案千金方云斬下湯直尓用之勿炙也又云既細碎不炙於鐺子熬亦得）凡丸中用膠洋投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥擣令散不可從者別擣內散中和之凡用蜜皆先火上煎斬去沫令色微黃則丸經久不壞尅之多少隨蜜精麁（今案千金方凡丸藥一兩草藥散用蜜一合稚然干地黄牛膝天門冬麦門冬等藥小用蜜苦参白术多用蜜也）凡丸散用巴豆杏人桃人亭歷胡麻諸有膏脂藥皆先熬令黃黒別擣令如膏脂攪視泯〻〔孔安国曰泯〻乱也毛詩傳曰泯滅也〕尓乃〻向成散稍〻下臼中合研擣令消散乃復都〻以輕踈絹篩度之

須盡今棄新汪云巳至發紫色餘皆燓黄里泯々者滑利々良又内曰中依法擣
數百杵也湯膈中用之有發之者雖生並擣破
凡用桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虚軟
甲錯取裏有味者稱之伏苓豬苓削除里皮
牡丹巴戟天遠志治葛等皆搥破去心　紫菀
洗去土皆畢乃稱之薤白葱白除青令盡之莽草
石南草茵芋澤蘭剔取葉及軟莖去大枝々
鬼臼黄連皆除毛　蜀椒去閉口者及目之
凡狼毒枳實橘皮半夏麻黄呉茱萸皆欲得
陳久者其餘唯須精新　范汪方云朮夕藥刮去皮

匕古履反匙也

録驗方云蜜臈膏髓類者皆成湯内烊令和調也

又合湯用血及酒者皆臨熟内之然後絞取湯也

葛氏方云凡直云末者皆是搗篩

藥斤兩升合法第七

本草經云古秤唯有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一斤 今案范汪方云六十黍粟為一分

又云凡方有云分等者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同耳 又云凡散藥有云刀圭十分方寸匕之一準如梧子大也方寸匕者作匕正方一寸 今案蘇敬云正方一寸者四方一寸此作寸

烊 亦章反 炙也又消烊出 陸善經 字林

三下

者周時尺八寸以此為方寸匕又云錢五上者今五銖錢邊五字者今案葛氏方云五銖錢重五銖也

十寸此作寸者周時木木寸以此為方寸匕又云一撮庚活反者四刀圭也十撮為一夕十夕

為一合今案千金方云以六粟為一刀圭范汪方云二麻子為一小豆三小豆為一梧實廿黍粟為一簪頭三簪頭為一刀

圭三刀圭為一撮三撮為一寸匕五撮為一夕十夕為一合又云藥升方作上徑一寸下

徑六分深八分又云凡丸藥有云如細麻者即

胡麻也又以十六黍為一大豆如大麻者即大麻子

准三細麻也如胡豆者今青斑豆是也以二大麻准

之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻准之

如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之

一方寸匕散蜜和得如梧子十丸爲度如彈丸及鷄子黄者以十梧子准之今案方寸匕散爲丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若鷄子黄者准卅丸今以彈丸同鷄子黄此甚不等也又云巴豆如千枚者粒有大小當先去心皮竟稱之以一分准十六枚

又云附子烏頭如千枚者去皮竟以半兩准一枚今案范汪方云附子一累或如千者以大小重八銖爲正銖驗方附子一枚以重三分爲准之又云枳實如千枚者去核竟以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小以三枚准一兩干薑一累者以一兩爲正今案千金方干薑一累以半兩爲正銖驗方云干薑生薑一累數者其一支爲累取肥大者范汪方云凡无生薑可用干薑一兩當二兩也

又云桂一尺者削去皮竟半兩為正今案范汪方云桂一尺若五寸者〻〻廣六分厚三分為正錄驗方桂一尺若數寸者〻〻厚二分廣六分為准又云甘草一尺者重二兩為正今案范汪方云甘草一尺若五寸者大小〻〻任寸為正錄驗方云甘草一尺若數寸者〻〻任半寸為准去赤皮炙之令不咗小只方云〻任頭一寸為准又云凡方云半夏一升者洗竟稱五兩為正今案藥敘云半夏一升〻八兩為正又云凡桝一升三兩為正吴茱萸一升五兩為正蛇床子一升三両半地膚子一升四両菟絲子一升重有九兩菴蔔子一升四兩今案藥敘云菴蔔子三両為正千金方九兩為正也又云凡方云厶草一束者以重三兩為正云一把者重二兩為正今案范汪方麻黄若他草一

者以重三兩為正錄驗方麻黄一把一拔者並以重三兩為准又云蜜一斤者有七合
猪膏一斤者一升二合　范汪方云膠一挺如
三指大長三寸者一枚是也　僧深方云艾及
蘘物一莒者以二升為正　極要方云生葛根
一梃長一尺徑三寸是也　經心方云胡粉十
二棊博棊者大小方寸是也象棊棊者可棊子　小品方云凢黄蘗一斤
者以重二兩為准人參一枚者以重二分為准
又云凢厚朴一尺及數寸者以厚三分廣一寸
半為准　又云朮湯云一坏者以三合酒坏子為准

藥不入湯酒法第八

本草經云藥有宜丸者宜散者宜水煑者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違越

朱沙　雌黃　雲母　陽起石　礬石　流黃　鍾乳入酒　孔公孽入酒

礜石　銀屑　銅鏡鼻　白堊　胡粉　鉛丹　鹵鹹　石灰

藜灰

錫銅鏡鼻新修本草云古无純以錫作鏡者皆用銅雜之別錄用銅鏡即是今破古銅鏡鼻耳

右十七種石類

冶葛唐　狼毒　鬼臼　毒公　莽草　巴豆唐　躑躅入酒　蒴藋入酒

皂莢 雚菌 藜蘆 䕡茹 貫衆 蕘花 雷丸 狼牙

鳶尾 蒺藜 女菀 蕪荑 紫葳 薇銜 白及 飛廉

虵銜 占斯 辛夷 石南草 虎掌 楝實 虎杖 蓄根

羊桃 麻勃 苦瓠 瓜蔕 陟釐 狼跋子 雲實 槐子

地膚子 虵床子 青葙子 充蔚子 析蓂子 王不留行 牡蒙

右卅七種草木類

蜂子 蜜蠟 白馬莖 狗陰 雀卵 雞子 雄鵲 伏翼

鼠婦 樗雞 螢火 蠮螉 強蠶 呉公 蜥蜴 斑苗

元青 亭長 地膽 虻虫 蜚蠊 螻蛄 馬刀 豬魁

蝦蟇　生鼠　諸鳥獸虫魚膏髓膽血屎溺　蝸牛　生龜

右廿九種虫獸類

藥畏惡相反法第九

本草經云藥有單行者有相須者有相畏者有相惡者有相使者有相反者相殺者凡此七情合和視之

石上玉泉畏款冬花　玉屑惡鹿角

丹沙惡慈石畏鹹水　水銀惡慈石令棄范汪方畏銅金毒藥辨決畏玄石

曾青惡兎絲子　石膽水英爲之使畏芫花辛夷白薇牡桂菌桂

句 音鈎 於懼反

雲母 澤舃為之使畏鮮甲及流水今案極要方惡除長卿

消石 火為之使惡苦參苦菜畏女菀(菀) 辨決本為之使千金方畏杜桂芫花 (螢)

朴消(普角反) 畏麦句薑今案千金方惡麦句薑

芒消 石韋為之使畏麦句薑今案決云滑石為之使千金方惡曾青

礬石 甘草為之使惡牡蠣今案范汪方鉛為之使

滑石 石韋為之使惡曾青今案藥決惡空青

紫石英 長石為之使畏扁青附子不欲鮮甲黄連麦句薑

白石英 惡馬目毒公

赤石脂 惡大黄畏芫花今案藥決畏黄芩及甘草

黄石脂 曾青為之使惡細辛畏蜚蠊

大一禹餘粮 杜仲為之使畏貝母昌蒲鐵落

白石脂 鷰矢為之使惡松脂畏黄芩今案藥辨決惡栢脂畜

石中

鍾乳(しょう) 蛇床子為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草千金方菟糸子為之使

凝水石 畏地楡解巴豆毒

石膏 鷄子為之使惡莽草毒公

陽起石 桑螵蛸為之使惡澤舃菌桂雷丸虵蛻皮畏菟糸子

玄石 惡松栢脂子菌桂

理石 滑石為之使畏麻黄

上 音? 下 消音

殷孽（魚現反）悪木防己
孽

孔公孽　木蘭為之使悪細辛

慈石　茈胡為之使畏黄石脂悪牡丹莽草殺鐵毒今案

青琅玕（レウカン）得水銀良畏烏頭殺錫毒今案千金方畏鶏骨

礜石（之預）得火良棘針為之使悪虎掌毒公細辛畏水蛭今案范汪方甘草為使

石下

方解石（佳買反）悪巴豆

代赭（之者）畏天雄（今案本草無蛭字）

大塩　漏蘆為之使

特生礜石　火鍊之良畏水

草上

六芝（青芝　赤芝　黄芝　白芝　紫芝）署預為之使得髪良悪恒山畏扁青茵陳蒿

伏苓伏神（マツホト）（伏苓根也）馬間為之使悪白斂畏牡蒙地楡雄黄秦膠龜甲

栢子（ヒノミ）牡蠣桂心瓜子為之使悪菊花羊蹄消石今案范汪方悪白菊

天門冬（スマロクサ）垣衣（越元反）地黄為之使畏曽青

麦門冬（ヤマスケ）地黄車前為之使悪款冬苦瓠畏苦参青蘘小品方垣衣為使

朮（直律反）（ヲケラ）防風地楡為之使

女萎（於危反）（ヱミクサ）畏鹵鹹　一名阿末尓

干地黄　得麦門冬清酒良悪貝母畏蕪荑

菖蒲（アヤメグサ） 秦艽秦皮為之使悪地膽麻黄

澤瀉（ナテイ）（一名オモダカ） 畏海蛤文蛤

菊花（カハラオハギ） 朮杞樹根桑根白皮為之使

人參（カノニクヒク） 伏苓為之使悪溲疏反藜蘆（一名ニコタ一名クイラ）

石龍芮 大戟為之使畏蛇脱茱萸

龍膽（一名ツカハア） 貫衆為之使悪防葵地黄

杜仲（ハヒマユミ） 畏蛇皮玄參

細辛（アラノネクサ） 曾青棗根為使悪狼毒山茱萸

黄耆 畏滑石消石反藜蘆

柴胡（一名ハトアサナ） 半夏為之使悪皂莢 畏女菀藜蘆

遠志 得伏苓冬葵子龍骨良殺天雄附子 畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤

署預（ヤマノイモ） 紫芝為之使悪甘遂 要方紫石為之使悪遠志

甘草（アマキ） 朮乾漆苦參為之使悪遠志 反甘遂大戟芫花海藻

石斛（クスリノクスネ） 陸英為之使悪凝水石巴豆畏殭蚕 雷丸菓雚決不欲菌桂蛇蛻皮

落石（一名イハクハリ） 杜仲牡丹為之使悪鐵落菖蒲 畏貝母

牛膝（ヰノクツチ） 悪螢火亀甲畏白前 息乞又

乾漆 半夏為之使畏雞子

獨活（ウド） 蠡實為之使 豚ニ胣

酸棗（一名セネブト） 悪防已 一名キナツメ

蠡實本草学

槐子 景天為之使

虵床子 悪牡丹巴豆貝母

菴蕳子 荊子薏苡為之使 一名ハコ

兎絲子 得酒良署預松脂為之使悪雚菌令桼藁辨決悪菌桂雷丸

析蓂子 得荊實細辛良悪乾薑苦參令桼茫汪方云細辛為使

蓂之覔 仁音錫 先歴反

蒺藜 烏頭為之使

天名精 恒衣為之使 一名ハマフラセ

茜根 畏鼠姑

蔓荊實 悪烏頭石膏

牡荊實 防風為之使悪石膏

秦椒 悪栝樓防葵畏雌黄

辛夷 芎藭為之使悪五石脂畏菖蒲黄連石膏黄環

草中

當歸 悪蕑茹畏菖蒲海藻牡蒙

防風 不欲乾薑藜蘆白蘝芫花殺附子毒

秦艽 菖蒲為之使 一名ハカリ

艽 仁音交 俗作䏔 非

黄耆 悪龜甲

呉茱萸 蓼實為之使悪丹參消石白堊畏紫石英

黄芩 山茱萸龍骨為之使悪葱實畏丹沙牡丹藜蘆

黄連（カクマクサ）黄芩龍骨為使悪菊花芫花玄参白鮮畏款冬花勝烏頭
解巴豆毒　蕪荑　弁決悪伏苓
決明（エヒスクサ）蓍實為之使
五味（サネカツラ）蓯蓉為之使悪萎蕤
勝烏頭
決明　悪大麻子
芍藥（エヒスクスリ）須丸為使悪石斛芒消畏消
石鼈甲山薊及藜蘆悪葵菜
桔梗（アリノヒフキ）秦皮（一名ヲカトトキ）為之使畏白及龍膽
龍眼
芎藭（オムナカツラクサ）白芷為之使得細辛牡蠣良
捷要方云悪黄連
藁本　悪藺茹
麻黄（カツネクサ）厚朴為之使悪辛夷石
葛根（クスカツラ）殺野葛巴豆百薬毒
一名七ハソラし
前胡（一名アマナ　一名ウタナ）半夏為之使悪皂莢
畏藜蘆
貝母（ハクリ）厚朴白薇為使悪桃花畏秦
艽礜石莽草反烏頭
栝樓（カラスウリ）枸杞為之使悪干薑畏牛
膝干漆反烏頭
丹參　畏鹹水反藜蘆
唐
厚朴（ホヽカシハ）干薑為使悪澤瀉寒水
石消石薬弁決云悪細辛
玄參（オシクサ）悪黄耆干薑大棗山茱萸
反藜蘆
沙參（唐）悪防已反藜蘆薬弁決云
不欲防已朮使人皆潰
苦參（クララ　一名アトリクサ）玄參為之使悪貝母漏蘆菟
絲子反藜蘆

續斷 一名オニノヤカラ 地黄爲之使惡雷丸

桑根白皮 續斷桂心麻子爲之使

萆薢 薏苡爲之使畏葵根大黄茈胡牡蠣前胡

瞿麥 蘘草牡丹爲之使惡螵蛸

白芷 一名ヒハウト 一名ヨロヒクサ 一名サハソラシ 當歸爲之使惡旋復花

蘗木 惡干漆 今案 藥決云 不欲干漆 又傷人腹

紫菀 款冬爲之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿

白薇 一名アテナ 惡黄耆大戟乾薑干漆大棗山茱萸

海藻 反甘草

山茱萸 蓼實爲之使惡桔梗防風防己

獨活 萆薢爲之使惡敗醬 藥弁決云 不欲大黄前胡牡蠣

石韋 杏人爲之使 [illegible] 良

秦皮 一名イハクハ 一名イハクセ 大戟爲使惡茱萸 藥弁決云 澁英爲之使

杜若 唐 得辛夷細辛良惡茈胡前胡

梔子 解躑躅毒

白鮮 惡螵蛸桔梗伏苓萆薢

薇銜 唐 得秦皮良

干薑 秦椒爲之使惡黄連黄芩天鼠矢殺半夏莨菪毒

草下

大黄（オホシ）黄芩為使无所畏得芍藥黄芩
枯麤細辛伏苓消石紫石桃人良

巴豆 启 芫花為之使惡蘘草畏大黄黄連
藜蘆藥弁決云得大良

葶歴（ハアクカナ）（一名アーしナツナ）楡皮為使得酒良畏蛍石
龍膽芫汪方云畏蠻螢

澤漆（ハヤヒトクセノ又）小豆為之使惡署預

鉤吻 启 半夏為之使惡黄芩

鬼臼（又ハアラ）畏恒衣

烏頭 烏喙（オウ）莽草為之使及半夏栝樓
貝母白蘞白芨惡藜蘆

皂莢（カハラフチノキ）栢子為之使惡麦门冬畏空青
人参苦参

蜀漆（ウセキ）栝樓為之使惡貫衆
又ヤナウツキノ八

蜀椒（フセハシカミ）杏人為之使畏款冬

甘遂（ニハツ）（一名ニヒツ）瓜蒂為之使惡遠志及
甘草

大戟（ハヤヒトクセ）反甘草

芫華（音元）启 決明子為之使反甘草

狼毒（ヤマセクソ）大豆為之使惡麦勾薑

天雄 遠志為之使惡腐婢

附子 地膽為使惡吳公畏防風甘草
黄耆人参烏韮大豆

恒山（クセキ）畏玉札
一名ウクヒスノイヒネ

半夏（ホリクア）射干為使惡皂莢畏雄黄生薑
秦皮龜甲反烏頭

款冬（ヤマフキ）杏人為使得紫菀良悪皂莢消石畏辛夷麻黄黄芩黄連黄耆青葙

防己（アヲカツラ）殷孽為之使悪細辛畏萆薢殺雄黄毒

石南草（トヒラノキ）五茄為之使今案范汪方云悪山蒯

地楡（アヤメタム）得髪良悪麦門冬　一名エヒスネ又エヒスクサ

澤蘭（サハアラキ）防己為之使　一名アカヲクセ

紫参（チヤウハクセ）畏辛夷

貫衆（オニワラヒ）雚菌為之使

藜蘆（ヤマウハラ）黄連為之使細辛芍薬五参悪大黄　一名ミヽクヒクサ

白蘝（ヤマカヾミ）代赭為之使及烏頭今案范汪方云悪烏頭又云殺火毒

牡丹（フカミクサ）畏菟絲子今案薬弁決云不欲大黄貝母

巴戟天（ヤマヒヽラキ）覆盆為之使悪朝生雷丸丹参

女菀（エヤミクサ）畏鹵鹹

五茄（ムコキ）遠志為之使畏蛇皮玄参

黄環（フチカツラ）鳶尾為之使悪伏苓

雚菌（唐）得酒良畏鶏子

狼牙（ウマツナキ）蕪荑為之使悪地楡棗肌今案薬弁決一説云悪地膽

閭茹（ニヒテリクサ）甘草為之使悪麦門冬

白及（カヽミ）紫石為之使悪理石李核人杏人

占斯 解狼毒々

蜚廉（ソヽキ 又ゝホチ） 一名布ホヽチクセ 得烏頭良 悪麻黄 今案薬弁決云不欲麻黄酸棗防已

薫草 礬石為之使 今案薬弁決云得髮良

夏枯草（ウルヒ） 土瓜為之使

雷丸（唐） 荔實厚朴為之使 悪葛根

重上 龍骨（タツノホネ） 得人參牛黄良 畏石膏

牛黄 人參為之使 悪龍骨地黄龍膽蜚廉 畏牛膝

蠟蜜 悪芫花文蛤

阿膠（ニカハ） 得火良 悪大黄 今案撮要方 悪白歛大黄

溲疏（ウツキ） 漏蘆為之使

淫羊藿（ウムキナ 又カテツリセ） 署預為之使

蕘華（ムクレしとろ） 決明為之使

虎掌（オホヽソア） 蜀漆為之使 悪莽草

蓋草（カイナ 又アしろアナ カキナ） 畏鼠姑

弋共 畏玉札蜚蠊 今案薬弁決云不欲蜚蠊

龍齒 畏干漆蜀椒理石

蜂子 畏黄芩芍薬牡蠣

白膠（カウ） 得火良 畏大黄

牡蠣（カキノカヒ） 貝母為使 得甘草牛膝遠志蛇床良 悪麻黄茱萸辛夷

ロ一ヽ

虫犀角 松脂為之使悪雚
中 菌雷丸

麋茸 麻勃為之使

伏翼 莧實雲實為之使

蜥蜴 悪流黄斑苗無夷

桑螵蛸 得龍骨療泄精
畏旋復花

蠐螬 蜚虻為之使悪附子

龜甲 悪沙參蜚虻

鱓甲 蜀漆為之使畏狗
膽甘遂芫花

蟹 殺莨菪毒

五十七

零羊角 羖羊角 菟糸子為之使

鹿角 杜仲為之使

蝟皮 得酒良畏桔梗麦門冬

蜂房 悪乾薑丹參黄芩勺藥牡蠣
藥弁決云殺蜂毒

䗪虫 畏皁莢昌蒲

海蛤 蜀漆為之使畏狗膽甘
遂芫花

鼈甲 悪礬石

烏賊魚骨 悪白斂白芨

虫下 蠐螬 畏大黄 今案搖要方云畏大黄甘草

蛇蛻 畏慈石及酒

蜣螂 畏羊角石膏

蛇膽 惡甘草

馬刀 得水良

天鼠矢 惡白斂白微（蘞）今案葉奔決云不欲沙柰

斑苗 唐 馬刀爲之使 畏巴豆丹參空青

菓上 大棗 殺烏頭毒

菓下 杏核 得火良 惡黄耆黄芩葛根 解錫胡粉 畏蘘草 范汪方云猪膏爲使

菜上 冬葵子 黄芩爲之使

米上 麻蕡麻子 畏牡蠣白薇（薇）惡伏苓 蘗弁決云麻黄爲之使

米中 大豆及黄卷 惡五參龍膽 得前胡烏喙杏人 牡蠣良 殺烏頭毒

大麦 食蜜爲之使

諸藥和名第十　重基本有此篇　宇治本有之以書加之　重忠本無之或本有之

本草内藥八百五十種

第三巻玉石上廿二種

玉泉　唐　　玉屑　唐

丹沙　唐又出伊勢飯高郡　日向　　空青　唐又出近江國慈賀郡

緑青　和名安乎仁出長門國　　曾青　唐

白青　唐　　扁青　補與又　唐

石膽　出備中國　　雲母　和名岐良々　普角又　出近江陸奥國

石鍾乳　和名伊之乃知　出備中英賀郡　　朴消　出信濃若狭備中國

消石 出讃岐国　　芒消 出大宰

礬石 出飛騨国肥後国阿蘇神社　　滑石 出紀伊国

紫石英 出伯耆国　　白石英 出近江備中大宰

青石脂 唐　　赤石脂 出備後国大宰

黄石脂 唐　　白石脂 出伊豆大宰

黒石脂 唐　　太一餘粮 唐

石中黄子 唐　　禹餘粮 出大宰

第四巻玉石中世種

金屑 先結反 和名古加祢 出陸奥国　　銀屑 和名之呂加祢 出対馬長門飛騨国

上溜出 暑之

水銀 和名美都加祢 出伊勢國

雄黄 和名歧尓 出伊勢國

雌黄 出備中國

殷孽 鍾乳根也 出備中英賀郡

孔公孽 今鍾乳床也 出備中國

石腦 乃道反 唐

石流黄 和名由乃阿和 出大宰

陽起石 唐

凝水石 唐 一名寒水石

石膏 和名之良以之 出大宰 備中 若狭國

慈石 唐 吸針石

玄石 唐

理石 唐

長石 唐

膚青 唐

鐵落 和名久呂加祢乃波太

鐵 和名阿良加祢

生鐵 是不被鑄鎔釜之類者

剛鐵 和名布介留加祢 是ハ雑練生鍒作刀鎌者

鐵精 和名加奈久曽 又加祢乃佐比

光明塩 唐

緑塩 唐

蜜陀僧 唐

紫鉚 古猪反 騏驎竭 唐

桃花石 唐

珊瑚 唐

石花 唐

石牀 出鍾乳中

第五巻玉石下卅一種

青琅玕 音郎 音干 唐

礜石 音預 唐又出長門美祢郡

特生礜石 出長門國 唐

握雪礜石 唐

方解石 佳買反 唐

蒼石 唐

土陰孽 出鍾乳中

代赭 和名阿加都知 出大寒

鹵鹹 音魯 音咸 和名阿和之保 陶云煎塩釜下凝滓也

大塩 和名之保 蘇云人常食者

戎塩 唐

白堊 音悪 和名之良都知

鉛丹 音縁 和名多尓

粉錫 先歴反 和名已布尓

錫銅鏡鼻 和名奈末利

銅弩牙 奴古反 和名於保由美乃波須

金牙 出但馬上野国

石灰 和名以之波比

冬灰 和名阿加佐乃波比

鍜竈灰 和名加知酒須留所乃都知

伏龍肝 和名加末都知

東壁土 陶云屋之東壁土耳

硇沙 乃交反 唐

胡桐淚 唐 蘇云是桐樹滋淪入地作之

薑石 唐　赤銅 唐 和名安加々祢

銅鉡石 古猛反 唐 一作鏷　白瓷瓦 白裏反 唐

烏古瓦 屋上年久者　石鷀 唐

梁上塵

第六巻草上之上卅一種

青芝 唐　赤芝 唐

黄芝 唐　白芝 唐

黒芝 唐　紫芝 唐

赤箭 子賤反 和名乎止乎止之又加美乃已 出和泉　天門冬 和名須末呂久佐

麦門冬 和名也末須介

朮 直律反 和名乎介良

女萎々蕤 於委反 人隹反 和名恵美久佐 又阿末奈

黄精 和名於保恵美又阿末奈 一名也万恵美

乾地黄

昌蒲 和名阿也女久佐

遠志 音

澤瀉 音昔 又楊和也反 和名奈末為又於毛多加

署預 和名也末都以毛

菊花 和名加波良於波岐又岐久

甘草 和名阿末岐 出陸奥国

人參 所金反 和名加乃尓介久佐 一名尓已太 一名クヿフイ

石斛 胡木反 和名須久奈比古乃久須祢 又以波久須利

牛膝 息七反 和名為乃久都知 又以奈岐久佐

巻栢 和名伊波久美 又伊波古介

細辛 和名美良乃祢久佐 又比岐乃比太比久佐 又美也末好奈波

獨活 和名宇止 又都知多良

升麻 和名止利乃阿之久佐 又宇多加久佐 又止利乃森久佐 又於之久七

茈胡 和名乃世利 又波末加奈　房葵 和名也末奈須比

蓍實 音尸 和名女止久佐　菴蘆子 音淹 音閭 和名比岐与毛岐 一名波々古

薏苡子 音憶 音以 和名都之多末　車前子 和名於保波已

菥蓂子 先歷反 音覓 和名都波比良久佐　茺蔚子 音充 音尉 和名女波之岐

木香 和名佐宇毛之　龍膽 和名衣也美久佐 一名尓加奈

菟糸子 和名祢奈之久佐　巴戟天 和名也末比々良岐

白英 和名保呂之 又都久美乃以比祢　白蒿 和名之呂与毛岐 一名加波良与毛岐

第七巻草上之下卅八種

肉縦容 唐　地膚子 和名尓波久佐 又末岐久佐

忍冬 和名須比都良
蒺蔾子 和名波末比之

防風 和名波末須加奈 又波末尓加奈
石龍芻 和名宇之乃比多比 又多都乃比介

落石 和名都多
千歳蘽（力水反 又力隹反）汁 和名阿末都良 一名止々岐

黄連 和名加久末久佐
沙參 唐

丹參 唐又殖美濃國
王不留行 和名須々久佐 一名加佐久佐

藍實 和名阿為乃美
景天 和名伊岐久佐

天名精 和名波末多加奈 一名波末布久良佐
蒲黄 和名加末乃波奈

香蒲 和名女加末
蘭草 和名布知波加末

決明 和名衣比須久佐
芎藭 和名於无奈加都良久佐

蘼蕪 芎藭苗也

雲實 和名波末佐々介

徐長卿 和名比女加々美 又加々毛

蛇床子 和名比留无之呂 一名波末世利

漏蘆 和名久呂久佐 一名阿利久佐

飛廉 和名曽々岐 又之保天

薇銜 徐張又 唐

旋花 和名波也比止久佐

鬼督郵 和名辛止辛止之 又太止太止之乃奈

續斷 和名於尓乃也加良 又波美久佐

黄耆 和名也波良久佐 又加波良佐々介

杜若 唐

茵陳蒿 和名比岐与毛岐

茜根 和名阿加袮

營實 和名宇波良乃美

五味 和名佐袮加都良

白兎藿 唐

白花藤 唐

第八巻草中之上卌七種

當歸 和名宇ノ末世利 又於保世利 一名也末世利 一名加波佐久

秦艽 音交俗作膠非 和名都加利久佐 又波加利久佐

黄芩 渠今反 和名比々良岐 又波比々之波

勺藥 時藥反 和名衣比須久須利 一名奴美久須利

乾薑 和名久礼乃波之加美

藁本 和名加佐毛知 又佐波曽良之

麻黄 和名加都祢久佐 出讃岐國 一名阿末奈

葛根 和名久須乃祢

前胡 和名宇多奈 又乃世利

知母 和名也末止己呂 又也末志

大青 和名波止久佐 一名久留久佐

貝母 和名波々久利

栝樓 古活反 和名加良須宇利

玄參 和名於之久佐

苦參 和名久良々 一名下止利久佐

石龍芮 和名之々乃比久佐（太比） 又布加都美

石韋 和名伊波乃加波宇知 又伊波之 一名伊波久佐

萆薢 必祢反 和名於尓止已呂

通草 和名阿介比加都良

敗醤 和名於保都知 又加末久佐 又夕知女久佐

杜衡 和名不多末加美 又都不祢久佐

紫菀 和名乃之

白薇 和名美奈之古久佐 一名阿万奈 又久呂女久佐

茅根 和名知乃祢

酸漿 和名保ゝ都岐 一名奴加都岐

菝葜 和名於尓和良比 一名伊奴和良比

拔葜 蒲八反 苦八反 和名宇久比須乃佐留加岐 一名久末和良比 又佐留止利

瞿麦 和名奈天之古

白芷 和名加佐毛知 一名与呂比久佐 又佐波宇止 一名佐波曽良之

紫草 和名牟良佐岐

白鮮 和名比都之久佐

葈耳 私以反 和名奈毛美

百合 和名由利

紫参 和名知ゝ乃波久佐

女萎 和名恵美久佐

淫羊藿 和名宇ノ牟岐奈 又也末上利久佐

蠡實 音礼 和名加岐都波太

第九巻草中之下卅九種

欵冬 或作東 和名也末布ゝ岐 又於保波

牡丹 和名布加美久佐 又也末多知波奈

防已 和名阿乎加都良 又佐祢加都良

女菀 和名恵美乃祢

澤蘭 和名佐波阿良ゝ岐 一名阿加末久佐

地楡 和名阿也女多ノ牟 又衣比須祢 又衣比須久佐

王孫 和名奴波利久佐 又乃波利

爵床 和名乃加ゝ毛

白前 和名加ゝ牟

百部根 和名布上都良

王苽 和名比佐久

薺苨 和名佐岐久佐奈 一名美乃波

高凉薑 和名久礼乃波之加美乃 宇上 又加波祢久佐

馬先蒿 和名波々古久佐

蜀羊泉 唐

積雪草 和名都保久佐

悪實 和名岐多岐須 又宇末布々岐牛蒡也

莎草 和名美久利 又佐久

大小薊根 音計 和名阿佐美

垣衣 音袁 和名之乃布久佐

莫菜 五蓋反 和名与毛岐

水萍 和名宇岐久佐 又以々乎女

海藻 和名之末毛 又於古 又尓岐女

昆布 和名比呂女 又衣比須女

紅 音紅 和名伊奴多天

陟釐 和名阿乎乃利

井中苔及萍 和名為乃美止利

薢 胡木反 和名奈岐

鳧葵 和名阿佐々

菟葵 和名以倍尓礼

鱧腸 和名宇末岐多之 蓮子草也　蒟醤 和名和多々比

百脉根 唐　蘿摩子 和名加々美

白藥 唐　蘹香子 和名久礼乃於毛

鬱金 唐　薑黄 唐

阿魏 唐

第十巻草下之上卅五種

大黄 和名於保之　桔梗 和名阿利乃比布岐 又岳加止々岐

甘遂 和名尓波奝 又尓比奝　亭歴 和名波末多加奈 又波万世利 又阿之奈都奈

芫華 唐 和名加尓比　澤柒 和名波也比止久佐乃女

大戟 和名波也比止久佐

旋復華 似泉反 和名加末都保 又加末保

藜蘆 力兮反 和名也末宇波良 一名之ゝ乃久比久佐

及已 音以 和名都岐祢久佐 一名於宇

天雄 和名於宇

側子 和名於宇

茵芋 和名尓都ゝ之

鳶尾 音縁 和名古也須久佐

半夏 和名保曽久美

芫花 人招反 和名波末尓礼

鉤吻 古侯反 唐

赭魁 和名爲乃止ゝ岐

烏頭 和名於宇

附子 和名於宇

羊躑躅 音亦 芳寒反 和名以波都ゝ之 又毛知都ゝ之 一名之呂都ゝ之

射干 和名加良須安不岐

貫衆 和名於尓和良比

由跋 和名加支都 波奈多

虎掌 和名於保ゝ曽美
莨菪子 和名於保美留久佐 又於尓保美久佐

蜀漆葉 和名久佐岐 也万宇都斉波 恒山苗也
恒山 和名久佐支 又宇久比須乃伊比祢

青葙 和名宇末佐久 一名阿末佐久
牙子 和名宇末都奈支

白斂 和名也末加ゝ美
白芨 音及 和名加ゝ美

蛇全 和名宇都末女
草蒿 和名於波岐

雚菌 貝殞反 啓

第十一巻草下之下六十七種

連翹 和名以多知波世 又以多知久佐
白頭 和名於岐奈久佐 又奈加久佐

閭茹 和名祢阿佐美 又尓比末久佐
茵茇 烏老反 和名加末奈 又加美於古ゝ奈

羊桃 和名以良ゝ久佐　羊蹄 和名之乃祢

鹿藿 和名久須加都良乃波江　牛扁 和名太知末知久佐

陸英 和名曽久止久 蒴藋也　藎草 和名加岐奈 又阿之乃阿為

夏枯草 和名宇留比　烏韮 和名知比佐岐古介

蚤休 敬云草甘遂　虎杖根 和名以多止利

石長生 敬云虉蔛草　鼠尾草 和名美曽波岐

馬鞭草 和名久末都ゝ良　馬勃 和名於尓不須倍

鶏腸草 和名波久倍良　蛇苺汁 和名倍美乃以知古

苧根 和名弖乃祢 又加良牟之乃祢　菰根 和名古毛乃祢

狼跋子 和名布知乃美
蒴藋 和名曽久止久 敬云是陸英

弓弩弦 和名於保由美乃都留
舂杵頭細糠 和名支祢乃波之乃奴加

敗蒲席 和名布留岐加末古毛
敗船茹 和名布祢乃阿久

敗鼓皮 和名都々美乃也礼加波
敗天公 和名多加佐乃也礼

半天河 和名岐乃宇都保乃美都
地漿 和名都知乎保利天都久留美都 是土漿

屋遊 和名也乃宇倍乃古介 陶云凡屋上青苔衣
赤地利 唐

赤車使者 唐
劉寄奴草 唐

三白草 和名加太之呂久佐
牽牛子 和名阿佐加保

猪膏母
紫葛 和名衣比加都良乃祢

萆麻子(卜迷反) 和名加良加之波乃三　葎草(音律反) 和名牟久良

格注草(主句反) 唐　獨行根

蜀舌草(古厚反) 唐　烏蘞苺 和名比佐古都良

豨薟　狼毒 和名也末佐久

鬼臼 和名奴波乃美　蘆根 和名阿之乃祢

甘蕉根 和名波世乎波乃祢　萹蓄 和名多知末知久佐 又宇之久佐

酢漿草 和名加多波美　莔實 和名以知比

蒲公草 和名布知奈 一名多奈　商陸 和名以乎須岐

女青 和名加波祢久佐　水蓼 和名美都多天

萹蓄　　昨葉何草 和名元ゝ敖ゝ尺松

白附子 唐　　鶴虱 唐

韈帶灰 和名古之支和良乃波比　　屐屧鼻繩灰 和名阿之太乃乎乃波比

故麻鞋底 和名布畄岐乎久都乃之岐　　雀麥 和名加良須牟支 又燕麥

筆頭灰 和名不留支不豆乃都加乃波比

第十二卷木上廿七種

伏苓 和名末都保止　　虎魄 和名阿加多末

松脂 和名乎加末都乃也尓　　栢實 和名比乃美

箘桂 唐　　牡桂 唐

桂 唐
杜仲 和名波比末由三

楓香脂 和名加都良乃安不良
乾漆 和名如字

蔓荊實 和名波末波比
牡荊實 殖近江國

女貞 和名太豆乃岐乃三
桑上寄生 和名久波乃支乃保也

蕤核 唐
五茄 和名牟古支

沈香 唐 諸香同是一樹也
蘗木 和名岐波太

辛夷 和名也末阿良々支 又古不波之加三
木蘭 和名毛久良尓 出大宰

楡皮 和名也尓礼 又以倍尓礼
酸棗 和名須支奈都女 一名佐祢布止 又平奈以女

槐實 和名恵須乃支乃三
楮實 和名加知乃支

枸杞 和名奴美久須祢　　蘘合 和名加波美止利 唐

橘柚 和名太知波奈 番

第十三巻木中廿八種

龍眼 和名佐加支乃三　　厚朴 和名保々加之波乃支

猪苓 和名加之波支又久奴支 一名也末加々波　　竹葉箽竹葉 和名久礼多介 又加波多介

枳實 和名加良多知　　山茱萸 和名以多知波之加三 又加利波乃三

呉茱萸 和名加良波之加三　　秦皮 和名止祢利古乃支 又太牟木

枝子 和名久知奈之　　檳榔 和名阿知末佐

合歡 和名祢布利乃支　　秦椒 和名加波々之加三 又古不之波之加三

衛矛 和名加波久末都々良

紫葳 和名乃宇世宇乃加都良 又末加也支

蕪荑 和名比岐佐久良 又也尓礼乃寿

食茱萸 和名於保多良乃三

椋子木 和名牟久乃支

每始王木 唐

折傷木 和名以多比

茗苦搽茗 和名荼

桑根白皮 和名久波乃祢乃加波

松蘿 和名末都乃古介

白棘 和名奈都女乃波利

棘刺花 唐

安息香 唐

龍脳香 唐

菴摩勒 唐

毗梨勒 唐

第十四巻木下卅五種

五七

黃環 和名布知加都良　石南草 和名止比良乃岐

巴豆 唐　蜀椒 和名布佐波之加美

莽草 和名之支美乃支　郁核 和名宇倍

鼠李 和名須毛々乃支　欒華 和名牟久礼之乃波奈

杉材 和名須支乃支　楠材 和名久須乃岐

榧實 和名加倍乃美　蔓椒 和名保曽岐 又以多知波之加美

釣樟根皮 和名奈美久奴岐　雷丸 唐 敦之是竹之苓也

溲疏 和名宇都岐　欅樹皮 和名之良久奴岐 又奈美久奴支

白楊樹皮 和名也奈岐 又波古岐　水楊葉 和名由也奈岐 又加波也奈岐

欒荊

小蘗 補革反 和名加波宇須岐々波多

莢 古叶反 蒾 唐

釣 丁叫反 藤 唐

藥實根 唐

皂莢 和名加波良布知乃支

練實 和名阿布知乃美

柳華 和名之多利也奈支

桐葉 和名支利乃支

梓白皮 和名阿都佐乃支

蘇方木 唐

接骨木 和名美也都古支

枳 居紙反 椇 俱禹反 唐

木天蓼 和名和多々比

烏臼木 唐

赤爪草 側絞反 唐

訶梨勒 唐

風柳皮 唐

賣子木 和名加波知佐乃支　　大空 唐

紫真檀木 唐　　椿耻倫反木葉 和名都波岐

胡椒 唐　　橡實 和名都留波美乃美

無食子 唐　　楊盧木 和名宇都岐

槲若葉 和名加之波岐 又久奴支

第十五卷獸禽五十六種

龍骨 和名多都乃保祢　　牛黄 唐

麝香 唐　　人乳汁

髮髲走北反 又尸潤反 和名人乃加美　　乱髮 和名介都利加美

頭垢 和名加之良乃安加
人屎

馬乳
牛乳

羊乳
酪蘇

熊脂 和名久末乃阿布良
白膠 和名加乃都乃ゝ尓加波

阿膠 和名尓加波
醍醐 唐 蘇之精液也百煉者也 好蘇一石有三四升

底野迦 唐
酪

犀角 唐
零羊角 和名加末之ゝ乃ツ乃

羖羊角 唐
牛角鰓 和名宇之乃古ツ乃

白馬莖 和名安乎支馬乃万良
牡狗陰莖

鹿茸 和名加乃和加都乃　麞骨 和名宇之加乃保祢

麝骨 唐　豹肉 唐 和名奈加ゝ加三

狸骨 和名多ゝ介　菟頭骨 和名宇佐支

六畜毛蹄甲　鼺（力隹反）鼠 和名毛美

麋脂 和名於保之加乃阿布良　豚卵 和名為乃布久利

鼹鼠 和名宇古呂毛知　獺肝 和名乎曽

狐陰莖 和名支ゝ祢　猯膏 和名美

野猪黄 和名久佐為奈支　驢屎 唐 和名宇佐支宇末

犲皮 和名於保加美　丹雄鷄 和名尓波止利

白鵝膏 唐　　鶩肪 和名加毛

鴈肪 和名加利　　鷓鴣鳥

雉肉 和名岐之　　鷹矢白 和名多加乃久曽

雀卵 和名須々美　　鸛骨 和名於保止利

雄鵲 和名加佐々岐　　鴝鵒肉 和名尓波久奈不利

鷰矢 和名都波久良女　　孔雀矢 唐

鸕鷀 和名宇　　鵄頭 和名止比

第十六巻虫魚類七十二種

石蜜 敬云可除石字　　臈蜜 敬云可除蜜字

蜂子和名波知乃古　牡蠣和名牟加岐乃加比

桑螵蛸和名於保知加布久利　海蛤和名宇牟岐乃加比

文蛤和名以多也加比　魁蛤表有文

石決明和名阿波比乃加比　秦龜和名以之加女

龜甲和名宇三加女　鯉魚和名古比

豕魚和名波牟　鮀魚唐和名阿波比

鱌魚和名阿由　䱇和名牟奈岐

鯽魚和名布奈　伏翼和名加波保利

蝟皮和名久佐不　石龍子和名止加介

露蜂房 和名於保波知乃須　樗鷄 和名奴天乃支乃牟之

蚱蟬 和名奈波世美　白殭蠶 和名加比古

木䖟 和名於保安不 又キアフ　蜚䖟 和名古阿布

蜚蠊 和名阿久多牟之 又都乃牟之　䗪虫 和名於女牟之

蠐螬 和名須久毛牟之　蛞(音舌)蝓(音喩) 和名奈女久知

水蛭(之日反) 和名比留　鼈甲 和名加波加女

鱓(徒何反)魚甲 和名古女 又江比　烏賊魚 和名以加

蟹 和名加尓　擁釼 和名加佐女

天鼠矢 和名加波保利乃久曾　螈(音元)蠶蛾 和名比々留乃布多古毛利

鰻鱺魚 莫安反 力兮反 和名波之加美以手

鮫魚 和名佐女

紫貝 和名牟末乃久保加比

蝦 音遐 蟆 音麻 和名比支

黿 和名加倍留

牡鼠 和名乎祢須美

蚺 而占反 蛇膽 唐

蝮蛇膽 和名波美

陵鯉甲 唐

蜘蛛 和名久毛

蜻蛉 和名加支呂布 又加介呂布 又加太千

石蠶 唐

蛇蛻 音蛻 皮 和名倍美乃毛奴介

蛇黄 蛇腹中得之

吴公 和名牟加天

馬陸 和名阿末比古

蠮 於結反 螉 於公反 和名佐曾利

雀甕 於茉反 和名須々美乃都保

彼子 和名加々乃三 宜在木部

螢火 和名保多留

白頸蚯蚓 和名美々須

蜣蜋 和名久曽牟之

芫青 唐

地膽 唐

貝子 和名牟末乃都保加比

蝸牛 古華反 和名加多都布利

珂 唐

鼠婦 和名於女年々

衣魚 和名之三

螻蛄 和名介良

斑苗 唐

葛上亭長 和名久須加八良乃年之 又之唐

馬刀 天乃 音凋又都堯反 和名末天乃加比

田中螺汁 力戈反 和名多都比

甲香 和名阿支乃布多

第十七巻菓卅五種

荳蔲　和名加宇礼牟加宇乃美

蒲陶　和名於保衣比加都良

蓬蘽　力水反　和名以知古

覆盆　和名加宇布利以知古　陶云根名蓬蘽實名覆盆

大棗　和名於保奈ツ女

藕實　和名波知須乃美

鷄頭實　和名美都不々支乃美　或无二字

芰實　奇寄反　和名比之

栗　和名久利

櫻桃　和名加尓波久良乃三　又波々加乃三

梅實　和名牟女　烏名莵一名同心

枇杷　和名比波

柿　和名加支

木苽　和名毛介

苷蔗　之夜反　居

石蜜　居

三七

沙糖 唐

芋 于付反 和名以へ以毛

鳥芋 和名久呂久和為

杏核 和名加良毛々

桃核 和名毛々

李核 和名須毛々

梨 和名奈々 兼名苑一名六俗

㮈 和名奈以

安久榴 和名佐久呂

第十八巻菜世八種

白瓜子 和名宇利乃佐祢

白冬瓜 和名加毛宇利

瓜蔕 和名末加宇利乃保曽

冬葵子 和名阿布比乃美

葵根 和名阿不比乃祢

莧實 胡弁反 和名比由

三之

苦菜 和名尓加奈 又都波比良久々佐

薺 和名奈都奈

蕪菁 和名阿乎奈

菥蓂 音析 蒲北反 和名於保祢

龍葵 和名古奈須比

菘 和名多加奈

芥 和名加良之

苜蓿 思六反 和名於保比乃美

荏子 布枕反 和名於保衣乃美

蓼實 音了 和名多天

葱實 和名岐乃三

薤 下戒反 和名於保美良

韮 音九 和名古美良

白蘘荷 而羊反 和名女加

菾菜 大廣反 チム° 和名布都久佐

蘇 和名以奴衣 又乃良衣

水蘇 和名知比佐支衣

假蘇 和名乃々衣 又以奴衣

香薷（音柔） 和名以奴良 又以奴阿良支　　薄荷（音哥） 唐

秦荻藜（徒歴反） 唐　　苦瓠 和名尓加比佐古

水蘄（又作芹） 巨斤反 和名世利　　馬芹子 和名宇末世利

蓴 和名奴奈波　　落葵 和名加良阿布比

蘩蔞（音煩 縁珠反） 和名波久倍良　　蕺（側六反） 和名之布支

葫 和名於保比留　　蒜 和名古比留

堇 和名須美礼　　芸薹 和名乎知

第十九巻 米穀 廿八種

胡麻 和名宇古末　　青蘘（私羊反） 巨勝苗也 胡麻淳黒者名巨勝

麻蕡 音墳 和名阿佐乃美

粭糖 和名阿女

大豆黄巻 和名末女乃毛也之

赤小豆 和名阿加阿都支

豉 和名久支

大麦 和名布止牟支

穬麦 古猛 和名加良須牟支

小麦 和名古牟支

青梁米 和名阿波乃与祢

黄梁米 和名支奈留支美

白梁米 和名之呂支阿波

粟米 和名阿波乃宇留之祢

丹黍米 和名阿加支々美

蘗米 魚列反 和名毛也之

秫米 和名阿波乃毛知

陳廩米 力甚反 和名布留支与祢

酒 和名佐介

腐婢 和名阿都支乃波奈

藊豆和名阿知末女　　黍米和名支美

古行反
粳米和名宇留之禰　　稲米和名多々与禰

穬麦和名支美乃毛知　　酢和名須

醤和名比之保　　塩和名之保

第廿巻有名無用藥百九十三種無和名

本草外藥七十種

鬼皂莢和名久之佐　　江浦草和名都久毛

交
茭蒻和名古毛乃古　　鹿毛菜和名都之毛

茭鬱和名古毛布都良　　鴨頭草和名都支久佐

鷄冠草和名加良阿為　蒟蒻和名古尓也久

已上八種出新撰食經

礪石一名磨石　和名上　温石今燒大熨人腰脚者

鼠壤土一名鼠壤土　和名祢須美乃都知　仰天皮是停污水乾地皮卷起者

土實郎此蟠蜍屎也　和名比支乃久曾　啄木頭一名斲木鳥　和名天良都々支

百勞一名鶪　和名毛須　蒿雀和名加也久支

百舌鳥一名鸜　鵄目一名鵂　和布久呂布

姑獲一名乳母鳥一名鉤鳥　烏死蟄蟄在蕨上烏死者

蟄布廏和名加比古乃以天加良　鬼齒一名鬼針　此腐竹根入地者

阿勒勃 一名波羅皂莢　栟櫚木 一名棕櫚 和名須呂乃支

赤檉 和名牟呂乃支　紅藍花 作藍支者 和名久礼乃阿為

零陵香 一名薫草　甘松香

艾納香　兜納香

零餘子 此署預子 和名奴加古　燈心草

甜糟 和名阿末加須

已上廿五種出本草拾遺

石骨 出赤白石脂桃花石中 狀如骨玉華故以以名之　鐵屑 此鍱鏉鋌鐼等屑非生者

藍子 有小毒嶺南来　石荊 一名生首芋 花子似茺蔚

牡蒙 一名白馬莖 生山谷陰處

赤赫樹 一名木蘖蘆 似郁李而少

萬廮 是萬莖間毛廮也 和名与毛支乃和多

三稜草 本草所謂莎草也 和名美久利

刀圭草 一名無心草苗葉 似小草根似瞿麥

槺刃草 一名茨蘋

胡葱

續骨木 緣樹木葉 如落石

朝菌

木占斯 形如厚朴有縱横文理

籗風 似蓬蒿子而細

薰草 一名蕙草

練石草 苗細似苗蒡

漆姑草 一名苟尿味

凡松 生尾凡上似松

青桴木 其木大者尺

不灰木 生蕭丘雖燃而不糜

雉口 治瘻瘡

鴨頭 治水腫

牡鼠卯 治卯

黄白赤麖皮 治金瘡

猫屎 治瘡 和名祢古末乃久曽

狼血 治久疥 和名於保加美乃知

鰒魚 治咳嗽

陳久蜆殻 治胃反

蠶沙 治胃反 和名加比古乃久曽

繰蠶汁 治脚 和名末由比介留之留

赤蠹 和金瘡肉生不足

糒 煮糯米蘖作之

已上卅三種出本草稽疑

仙沼子 和名々多都支

續随子 一名百兩金

盞漆

樸奈 和名久留倍支奈

三乙

已上四種世用多驗但所出未詳

醫心方卷第一

醫心方卷第一背記

厥 病源論曰尸厥者陰氣逆也寒熱逆厥候夫厥者逆也謂陰陽二氣卒有衰絶逆於常度也 玉篇并宋韻作瘚氣逆也居月反

齊下 八十一難經曰脉有三部上部法天主胸已上至頭之有疾也中部法人主鬲下至齊之上有疾下部法地主齊已下至足之有疾也

奔豚氣 病源論曰賁豚氣者腎之積氣起於驚恐憂思所生云云神志傷動氣積於腎而氣下上遊走如豚之奔故曰奔豚

以上第九葉

痎 病源論曰夏曰傷寒秋必病痎

傷寒 病源論曰冬時寒毒藏於肌骨中至春變為温病夏變為暑病皆由冬時觸冒之所致非時行之氣也

乾嘔 病源論曰乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故謂之乾嘔也

肺癰吐膿 又云肺癰者由風寒傷於肺其氣結聚所成也又云肺癰有膿而嘔者

以上第十葉

厥逆　病源論曰厥者逆也謂陰氣乘於陽氣也

以上第十一葉

醫心方卷第一札記

一頁上八行实令病九九行藏六府下一行之所察必先以上十一字損缺今據真本千金方補

二頁上九行濡祿千金作醽醁

六頁上三行變味冣勝王經味作吐

七行要毒及殘重冣勝王經作悪毒及孩童

九行死行最勝王經死作飛

七頁下一行皆療其本也五字大素為注文

九頁上三行小仁和寺本從作從

下五行歔捷仁和寺本作歕捷

十頁下三行五日仁和寺本無日字五注

行方在下舊校云宇治本無此注業仁和寺本亦無此三字

六行沸冒仁和寺本同湯寒論作喘冒

十一頁上七行一升半仁和寺本一作二

十三頁上一行或耳仁和寺本無或字

下四行田〻仁和寺本作曲〻

十五頁下一行

病人仁和寺本人作久十七頁上一行形容仁和寺本容作完廿頁上二行堪
盡劑仁和寺本無盡字廿二頁上五行萬食仁和寺本萬作間廿三頁上八行四
正五仁和寺本無正字千金同多少仁和寺本少作小下三行羨義真本千金
同仁和寺本無羨字與舊校引宇治本合廿五頁下九行又云仁和寺本云作方廿六頁上
七行注令食仁和寺本令作合廿七頁上九行渇者仁和寺本者作方廿八頁下
二行艾汁仁和寺本艾作跂廿九頁上七行乘肥仁和寺本肥作肌卅一頁上三行
令火干真本千金作令大乾下四行入湯真本千金湯下有湏字五行皆構
仁和寺本無皆字六行二五日仁和寺本二作三真本千金同卅二頁上三行湯熨
真本千金湯作湏下一行本草云仁和寺本草下有經字卅三頁下四行澄去

仁和寺本證下有之字

卌四頁上標記　祖慣反　業慣當作慣

下八行　以物　仁和寺本物上有匕字

卌五頁下一行　打碎　打打同仁和寺本作折

八行　捷去　證類本草捷作捷

卌六頁下二行　氷黑　證類氷作外業漢熹平二年魯峻碑建寧二年史晨碑外字並作氷与氷字形相涉

四行　復湯　仁和寺本湯上有易字

卌七頁下五行　治葛　仁和寺本治作野

卌八頁上六行注　黍栗　仁和寺本栗作㮚

卌九頁下九行注　若他草一者　仁和寺本一下有朿字

四十頁上九行　一坏者酒坏手　仁和寺本二坏字並作杯

下三行　不入湯酒者　仁和寺本不下有可字

六行　白垩　仁和寺本垩作悪

四十一頁上三行　蓄根　仁和寺本蓄作茅

四十二頁上七行注　蘘草　仁和寺本作襄草

下一行　孔公孽　仁和寺本孽作蘖

三行注　畏烏頭鼓錫毒　仁和寺本

作畏烏鷄鈙銀毒　棘針仁和寺本棘作棗　八行苦參仁和寺本苦上有畏字
四十三頁下一行　菴蕳子仁和寺本蕳作閭　九行白惡去仁和寺本無去字
藜盧仁和寺本作藜蘆　四十四頁二行注蓍實仁和寺本蓍作著案蓍与著字形相似此
宜作著為是著即蓍之俗字　四行芎藭仁和寺本藭作藭　蒿本仁和寺本蒿作藁
六行注藜盧仁和寺本盧作蘆　下二行注牡厲仁和寺本厲作厲案厲即厲之俗字
猶廉亦作廉　四十五頁上二行注代帶仁和寺本帶作蔕　及甘草仁和寺本無此
三字　七行注白蘞仁和寺本無此二字　九行注為使仁和寺本為下有之字
下三行注山薊仁和寺本作山蘚　四十六頁上八行注文蛉仁和寺本文作[illegible]　九行
注其草仁和寺本作甘草　四十七頁上二行虵膽仁和寺本虵作地　六行注

鮮鍚仁和寺本鍚下有毒字　下五行注日向仁和寺本向下有國字　四十九頁上一行注刀鎌仁和寺本作刀鎌新脩本草作刀鉎證類作刀鎌業鏁即斧字鉼亦斷之俗訛其作鎌者宋人私改不足據也　四十九頁上五行石牀仁和寺本牀作林　下三行白望仁和寺本望作惡舊校傍記亦云音惡　五十頁下五行注好奈波好當奴之訛　五十三頁上一行注宇知仁和寺本無此二字　下二行注波太仁和寺本太作奈　五十四頁上五行注以乎女仁和寺本以作岐　七行藍仁和寺本藍下有草字　下九行注唐仁和寺本無此字　五十五頁上九行注波奈仁和寺本奈作太　下八行白頭仁和寺本頭下有公字　五十七頁上一行傍記音律反仁和寺本無反字　五十八頁上七行注又古不之波之加三仁和寺本無此八字　下九行注又古不之波之加

三仁和寺本同本草和名　六十頁下四行每食子仁和寺本每作無
無此八字是也此蓋衍
六十二頁下六行豕奠奠本草和名作蠡奠豕蓋蠡之省　六十二頁下七行虵蛻皮
仁和寺本蛻作脫　九行雀甕甕仁和寺本甕作甕　六十五頁上五行安久榴仁和
寺本久作石　六十八頁上八行注鐶鋋本草和名鐶作鋋　六十八頁下六行注尾凡仁和寺本
尾作屋　六十九頁上三行注咳味仁和寺本味作嗽案味蓋味之草體　五行注和金
瘡仁和寺本和作治

醫心方卷第二

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

夫黄帝明堂經華扁鍼灸法或繁文奥義軸各分或上孔下穴次第相違既而去聖緜邈後學暗昧披篇案文之間急疾難治取艾作炷之處要穴易迷是以頭面手足胷腸腹背各随其處盡抄其穴主治之法略注穴下鍼灸之例詳付條末専依軒宮之正經兼拾諸家之別說唯恐輕以愚鄙之思猥乱聖賢之蹤。讒言猶夏蛾之自迷燈秌蟬之不知雪矣

爾謏乱聖旨 已上五字雖在宇治本醫本等傳之

孔穴主治法第一

合六百六十穴

明堂經穴六百四十九
諸家方穴十一

頭部諸穴六十八

頭上五行〻五〻廿五穴

第一行五穴

玉篇先進反説文云象人頭會腦蓋也或作顖膟

顖會一穴 一名天窓在上星後一寸陷者中刺入四分灸五壯　督脉
主風眩頭痛煩心顔清目泣出瘧寒熱喘目不能視瘈瘲疾臨泣僵仆

前頂一穴 在顖會後一寸半骨陥中刺入四分灸五壯
主風眩目瞑癰諺風寒面赤腫小兒驚癇也　督脉

痎公諧反痎瘧疾二日一發

百會一穴 一名三陽五會在前頂後一寸半頂中央旋毛中刺入三分灸五壯
主痎瘧頂癰風頭重目如脱不可左右顧癲疾耳鳴狂煩汗出而善嘔瘧小兒癇　足太陽旁光府乃督脉

䀮呼光反目不明也

後頂一穴 一名交衝在百會後一寸半刺入四分灸五壯　督脉
主風眩目䀮〻顱上痛瘈瘲狂走頸項痛癲疾

瘂 人世胡計二反　小兒ー瘲病也　瘛 子用反

強間一穴　一名大羽在後頂後一寸半刺入三分灸五壯
主癲疾狂走瘛瘲搖頭口喎戾出頸強也

第二行右左十穴

衄 女鞠反 血出鼻也

五處二穴　在督脈旁去上星一寸五分刺入三分留七呼灸三壯
此以瀉諸陽氣熱衄善嚏風頭痛汗出寒熱痓脊強反頭重　足大陽ー旁光府

承光二穴　在五處後一寸不可灸刺入三分　足大陽ー旁光府
主風眩頭痛欲歐煩心青盲遠視不明

鼽 切巨鳩反 月令曰人

通天二穴　一名天臼在承光後一寸半刺入三分留七呼灸三壯
主頭痛項痛僵仆鼻窒鼽衄喘息不通

多軌嚏
說文云寒
鼻塞也

胳却二穴 公洛反

一名強陽一名腦蓋一名反行在通天後一寸半刺入三分留五呼灸三壯

主腦風眩頭痛癲疾僵仆目盲䀮惚不樂狂走瘈瘲

足大陽一旁光府

玉枕二穴

在胳却後七分半侠腦戶旁一寸三分起肉枕骨上入髮五寸刺入二分留三呼灸三壯

主汗不出悽厥惡寒癲疾後仆骨痛頭項譩風嘔吐目内系急痛灸五壯

足大陽光旁府

第三行左右十穴

臨泣二穴

在當目上眥目直目上入髮際五分陷者刺入三分留七呼灸三壯

足大陽旁光府又入足小陽一膽府

主顔清不得視口沫小兒驚癇反視兩目眉頭痛

目窓二穴

一名至榮在臨泣後一寸注云目上寸五分是目之窓牖故曰之刺三分灸五壯

主頭痛目瞑遠視䀮䀮上歯齲痛齗腫

足小陽一膽府又陽維脉

顳 仁渉反 在耳前
顬 仁于反 耳前動也

正營二穴 在目窻後一寸刺入三分灸五壯
主上齒痛惡寒
足少陽丨膽丨又陽維脉

承靈二穴 在正營後一寸半刺入三分灸五壯
主腦風頭痛惡見風寒鼽衄窒鼻喘息不通
足少陽丨膽丨又陽維脉

腦空二穴 一名顳顬在承靈後一寸半俠玉枕旁枕骨陷者中刺入四分灸五壯
主腦風目瞑鼻營疽發為癘風眩頭痛目痛頷急
又陽維脉 小陽丨膽丨

頭上五行外卅三穴

頭維二穴 在額角髮際本神旁一寸五分刺入五分 禁不可灸
足少陽丨膽府 又足陽明胃府
主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔沫流汗難語言

腦戸一穴 一名迎風一名合顱在枕骨上強間後一寸五分不可灸刺入三分留三呼
主寒熱痓頭重項痛目不明風則腦中寒重衣不熱汗出口噤羊鳴瘖 足太陽ノ旁光腑又督脈ニ

頷厭二穴 在曲周顳顬上廉刺入三分留七呼灸三壯 足小陽ノ膽ノ足太陽ノ旁光府又足陽明
主眩目无所見頭痛引目外眥而急耳鳴善嚔頭痛身寒熱

天衝二穴 在耳上如前三寸刺入三分灸九壯 又足小陽膽ノ足大陽旁光
主頭痛痓癲疾恐引善驚

率谷二穴 在耳上入髮際一寸半嚼而取之刺入四分灸三壯 足太陽ノ旁光府 又入足小陽膽府
主酔酒風發兩角眩痛不能食飲煩滿歐吐

曲鬢二穴 在耳上髮際曲隅陷者中刺入四分灸三壯 足大陽ノ旁ノ 又入足小陽ノ膽府
主頭頷檣滿引齒牙口噤不開痛不能言

也り

涎沫也

浮白二穴　在耳後入髮際一寸刺入三分灸三壯　足太陽之旁之如上又入足少陽之膽府

主齒牙痛不能言足緩不收痿不能行或本流

足緩不收痿不能行齒牙齲痛不能言

完骨二穴　在耳後入髮際四分刺入二分留七呼灸三壯　足少陽之膽府

主風頭耳後痛煩心頰腫痓僵仆狂瘧面有氣齒牙痛口喎僻　又足太陽旁光同之

竅陰二穴　在完骨上枕骨下搖動手而取之刺入四分灸五壯　足少陽之膽府　又足太陽旁光府同之

主營疽發厲項痺痛引頸　足少陽之膽府

懸顱二穴　在曲周顳顬中注云在曲頷骨上刺入三分留三呼灸三壯　足陽明之胃府

主熱病頭痛身熱甚者偏項痛引目外眥目而急煩滿汗不出

懸釐二穴　在曲周顳顬下廉刺入三分留七呼灸三壯　足陽明同日之足少陽膽府

主發熱病頭痛引目外眥

上關二穴　一名客主人在耳前上廉起骨開口有空刺入三分留七呼灸三壯

主耳痛鳴上齒齲痛口噤亦不開瘈瘲沫出青盲目惡風寒　足陽明脈胃府又手少陽三焦一

耳門二穴　在耳前起肉當耳缺者中刺入二分留三呼灸三壯　足陽明脈胃

主耳鳴聾上齒齲頤頷痛

聽宮二穴　在耳中珠子大如赤小豆刺入一分灸三壯　足少陽膽府又手少陽一脈一

主聾無聞若蟬鳴瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出

聽會二穴　在耳前陷者張口得之刺入四分灸三壯　足少陽膽　手太陽又手少陽

主聾齒痛狂驚瘈瘲眩仆瘖不能言羊鳴沫

角孫二穴　在耳郭中間上開口有空刺入三分灸三壯　足少陽膽府

主齒牙不可嚼齗腫

失欠 アクヒ 髎 作窌 非考叉 玉篇 窌也穿也

下関二穴　在客主人下耳前動脉下空下廉合口有空張口而閉刺入三分灸三壮　足少陽之会
主失欠下歯齲痛耳聾聵鳴下牙痛痙口噼頬痛悪風寒不可以嚼　之音叉高祖隆頬也

和髎二穴　在耳前兌髪下動脈刺入三分灸三壮　足少陽之会
主頭重頷痛引耳中之膿膿聤　又手太陽脈小腸府又　手少陽之三焦之

顱息二穴　在耳後間青脈刺入一分出血多殺人灸三壮　手少陽之三焦之
主身熱頭脇痛小児驚癇喘不得息耳中鳴不聞人言

瘈脈二穴　足世胡計二反　一名資脈在耳本鶏足青絡脈刺出血如豆今千金方不灸
主小児癇瘈瘲歐吐泄注驚恐失精視瞻不明眵䁾　足少陽之膽府

翳風二穴　在耳後陥者中按之引耳中刺入四分灸三壮　手少陽之三焦之又　足少陽之膽之
主聾噼不正失欠口噤不開嚼瘖不能言

聵 五江叉 淮南子曰 聴雷者聵 注云 耳中　然　埤蒼云 耳中聲也
聤 才庭才高二反 埤蒼云 耳鳴也

風府一穴 一名舌本在項後入髮際一寸大筋内宛中起肉刺入四分留三呼不可灸 又陽維脉督脉

主頭痛項急不得喘息目眩舌急難言喉嗌痛足不仁狂走欲自殺目反見

瘖門一穴 一名舌厭一名舌横在項上入髮際宛宛中入係舌本刺入四分不灸

主項強舌緩瘖不能言 督脉 又陽維脉

面部諸穴卅九

面一行從上星直下至承漿七穴

上星一穴 在顱上鼻直上中央入髮際一寸刺入三分留六呼灸五壯 督脉

主風眩顔清煩欬癲疾面胕腫鼻衄頭痛引頷痎瘧熱病不汗出目痛不能視

神庭一穴 在髮際直鼻不可刺灸三壯 督脉又足陽明胃ー又足太陽ー旁光ー

主寒熱頭痛喘鳴目痛欬沫風眩痎瘧

素髎一穴　一名面王在鼻柱端刺入三分　督脉
主鼻衄涕出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭
或本作息

水溝一穴　在鼻柱下人中位脣取之刺入三分留六呼灸三壯　督脉又手陽明大腸
主寒熱頭痛癲疾水腫人中盡滿脣皮死手捲目不利口喎僻衄不止

兌端一穴　在脣上端之端刺入二分留六呼灸三壯　手陽明大腸
主癲疾歐沫寒熱痓互引脣吻強上齒痛

齗交一穴　魚作交齒根肉也
在脣內齒上齗縫上齒間刺入三分灸三壯　冒府之陽明
主風寒癲疾齒間血出[illegible]痛口不可開鼻中息肉目不明

承漿一穴　一名天地在頤前下脣之下開口取之刺入二分留六呼灸三壯　任脉
主寒熱悽厥鼓頷癲疾嘔沫痓口噤小便赤黄消渴目瞑汗出衄不止

面一行外左右卅二穴

足太陽脉旁光丨
足陽明丨胃府

曲差二穴 一名鼻衝在使神庭旁一寸五分在髮際刺入三分灸五壮
主頭痛身熱鼻室喘息不利煩満汗不出

本神二穴 在使曲差旁一寸五分髮際刺入三分灸五壮　陽維脉足少陽丨膀
主頭痛目眩痛頸項強急胃脇相引不得傾側癲疾小兒驚癇

陽白二穴 在眉上一寸直瞳子刺入三分　陽維脉
主頭目瞳子痛不可以視挾項強急不可顧

攢竹二穴 一名員柱一名始光一名夜光一名明光在眉頭陥者中刺入二分灸三壮　足太陽丨旁光府
主風頭痛鼻鼽眉頭痛泪目瞪惡風寒善嚏泣出面赤目欲脱項強痔

脈

上廉目上也

十一　奄也

絲竹空二穴　一名目窌在眉後陷者中刺入三分留三呼禁不可灸

主頭痛目中赤𥆧𥆧風癇目上插痓反眼憎風寒狂煩滿

精明二穴　一名淚孔在目内眥刺入一分留六呼灸三壯

主目淚出憎風寒頭痛目中䀮䁾内眥赤痛目不明生膚白翳

瞳子窌二穴　在目外去眥五分刺入三分灸三壯　足少陽膽又手太陽小腸又手厥陰三焦

主青盲無所見遠視𥆧𥆧目中生膚白翳

承泣二穴　一名谿穴一名面窌在目下七分直瞳子刺入三分不灸　陽蹻脉又足陽明胃府又任脉

主目不明淚出䀮䁾瞳子癢遠視𥆧𥆧喎僻

四白二穴　在目下一寸刺入四分　足陽明胃府

主目痛口僻淚出目不明

顴 距員反 廣雅曰 頄也

或本禾髎作禾聊

顴髎二穴　一名兌骨在面頄骨下廉陷者中刺入三分　手太陽小腸　又手

主口噼齒痛面赤目黃口不能嚼頰腫䐈

巨髎二穴　在俠鼻旁八分直瞳子刺入三分　足陽明胃府　又任脉

主面目悪風寒頗腫口噼青盲

迎香二穴　一名衝陽在禾髎上鼻下孔旁刺入三分灸三壯　足陽明胃府　又手陽明大腸

主鼻不利窒洞氣塞喎噼多洟鼽衄有癰

禾髎二穴　一名頄在直鼻孔下俠水溝旁五分灸三壯　手陽明大腸

主鼻窒口噼清涕不止鼽衄有癰

頄 漢高祖隆準之音反 頄 龍顏 又之出反

地倉二穴　一名胃維俠口旁四分刺入三分　足陽明胃府　又陽蹻脉　又手陽明大腸

主口緩不收不能語手足痿躄不能行

頰車二穴　在目下曲頰端陷者中開口有空刺入三分灸三壯
主牙車骨痛齒不可用嚼頰腫口急　足陽明胃ー

大迎二穴　一名髓空在曲頷前一寸二分陷者中刺入三分留七呼灸三壯
主寒熱頸瘰癧瘨口喎喘悸齒痛寒痓口禁舌不能言

頤下部穴二

中矩一穴　一名垂矩在頤下骨裏曲骨中此一穴出華他傳也
主中風舌強不能語及舌乾燥

廉泉一穴　一名本池在頤下結喉上舌本刺入二分留三呼灸三壯　任脉又作維脉
主舌本腫難以語言舌縱涎唾自出欬逆上氣喘嘔沫齒噤

頸部左右諸穴廿

天牖二穴 在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上刺入一寸留七呼灸三壯

主肩背痛寒熱瘰聾目不明頭頷痛淚出洞鼻不知香臭喉痺

手少陽丨三焦丨

䀮 呼光反 目不明也

天柱二穴 在俠項後髮際大筋外廉陷者中刺入二分留六呼灸三壯

宇治本无之 醫本有之

主熱病汗不出目䀮䀮赤痛眩頭痛重目如脫項如拔目瞑咽腫難言

足太陽丨旁光丨

風池二穴 在顳顬後髮際陷者中灸三壯

主寒熱癲仆狂熱病汗不出目眩頭痛頸項痛耳目不用涎咽僂引（カヽマリヒク）

足少陽丨膽丨又陽維脈

天窓二穴 一名窓籠在曲頰下扶突後動脈應手陷者中刺入六分灸三壯

寒 宇治本作寒氣 醫本不作寒丿

主耳聾頰痛腫喉痛瘖不能言肩痛引項汗出及漏耳鳴

手太陽腸丨

乙

天容二穴 在耳下曲頰後刺入一寸灸三壯 手小陽丨三焦丨 又足小陽丨膽丨
主寒熱喉痺欬逆上氣嘔沫症積胸中滿耳聾頸項腫咽腫肩痛

人迎二穴 一名天五會在頸大脈動應手俠結喉旁禁不可灸刺四分 足陽明胃丨
主霍亂腸逆頭痛胸滿呼吸喘喝 喝乙介切斷聲也

水突二穴 一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上刺入四分灸三壯 足陽明胃丨
主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍二穴 在頸直人迎俠天突後陷者中刺入四分灸三壯 足陽明胃丨
主欬逆上氣肩腫喉痺瘤癭

天鼎二穴 在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半刺入四分灸三壯 手陽明大腸丨
主暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下

扶突二穴 一名水穴在曲頰下一寸人迎後仰而取之刺入四分灸三壯

主欬嗽上氣咽中喝喝喘息喉鳴暴瘖（有）氣哽與舌本出血（一本又嘶聲也）（手陽明大腸ノ）

肩部左右諸穴廿六

秉風二穴 在俠天髎外肩上髃後舉臂有空舉臂取之刺入五分灸五壯

主肩（痛）不可舉（手陽明大腸ノ又手太陽小腸ノ又手少陽ノ三焦ノ又足少陽膽ノ）

肩井二穴（しやう） 在肩上陷解（いもメ）中缺盆上大骨前刺入五分灸三壯去大骨謂甲上廉骨（注）

主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索氣（ノ未）上不得眠臥（手陽維ノ又足少陽ノ）

巨骨二穴 在肩端上行兩叉骨間陷者中注去肩端大骨間刺入一寸半灸五壯（手陽明大腸ノ膽ノ）

主肩背痛（痺）臂不舉血瘀肩中痛不能動搖（又手陽明大腸ノ又足少陽ノ膽ノ）

髃 牛口反 説文 肩前也

肩髃二穴 在肩端両骨間刺入六分留六呼灸三壮 手陽明大腸又陽蹻脉
主肩中熱指痺臂痛

肩中俞二穴 在肩甲内廉去脊二寸陥者中刺入三分留七呼灸三壮 足太陽ー旁光ー
主寒熱厥目不明欬上氣唾血

肩外俞二穴 在肩甲上廉去脊三寸陥者中刺入六分留六呼灸三壮 手小腸上三焦ー
主肩甲中痛熱而寒至肘

缺盆二穴 一名天蓋在肩上横骨陥者中刺入二分留七呼灸三壮 足小腸ー膽ー
主寒熱胷中熱満肩痛引項臂背不挙喉痺欬唾血

天髎二穴 在肩缺盆中上毖骨之際陥者中刺入八分灸三壮 手小腸ー三焦ー 又足小腸ー 陽維ー
主肩痛引項寒熱缺盆中痛汗不出胷中熱満

天宗二穴 在秉風後大骨下陥者中刺入五分留六呼灸三壮
主肩重肘痛不挙 手太陽小腸

肩貞二穴 在肩曲甲下両骨解間肩髃後陥者中刺入八分灸三壮
主寒熱耳鳴項歴適 手陽明大腸

肩髎二穴 在肩端臑上斜挙臂取之刺入七分灸三壮
主肩重不挙臂痛 手陽明大腸

臑（奴到反臂節也 臑如之反臂臑也）兪二穴 在侠肩髎後大骨下甲上廉陥者中刺入八分灸三壮
主寒熱肩腫引甲中痛痺痠 手太陽小腸 陽維 又陽蹻脉

曲垣二穴 在肩中央曲甲陥者刺入九分灸十壮
主肩甲周痺 手太陽小腸

手部左右諸穴百卅

臑會二穴　一名臑髎肩在臂前廉去肩頭三寸刺入五分灸五壯
主瘻氣膆　注云瘻頸腫疾也胅屬理也　手陽明大腸

極泉二穴　在腋下兩筋間動脈注云腋下臂極處刺入四分灸三壯
主心痺乾歐噦四支不擧心痛渴而欲飮為臂厥嗌乾　手小陽心

天泉二穴　一名天温在曲腋下臂三寸擧腋取之有本在腋下前偶
二骨間陷者中刺入六分灸三壯主足不収痛不可以行

天府二穴　在掖下三寸臂臑内廉動脈禁不可灸刺入四分留三呼　手太陰肺
主欬上氣不得息暴痺内逆肝肺相搏鼻口出血身脹喘喝耆臥不覺　臥不覺

在

玉丁佐反　勞病也又　徒丹反風

在午也又丁寒反火痺小兒之病也

濼 玉力谷力谷二反又音勒〻也

臂臑二穴　在肘上七寸䐃肉端刺入三分灸三壯

䐃肉謂分肉塊也

手陽明大腸〻

主寒熱頸癧適肩痛下可舉

俠白二穴　在天府下去肘五寸刺入四分灸五壯

手大陰肺〻

主心痛欬乾嘔煩滿

消濼二穴　在肩下臂外開腋橫肘分下行刺入六分灸三壯主寒

手小陽〻三焦

熱痺頭痛項背急

五里二穴　在肘上三寸半不可刺灸十壯

手陽明大腸〻

主嗜臥四肢不欲動搖身體黃寒熱頸癧欬嗽上氣目眡〻心下滿痛

上氣

䐃 王渠殞反腸中〻脂也 宋云腸中脂也

清冷淵二穴　在肘上三寸伸肘舉臂取之刺入三分留三呼灸三壯
主肩不舉不能帶衣頭痛振寒　手少陽三焦

天井二穴　在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之刺入一寸灸三壯
主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛痿痺臂不仁心痛　手少陽三焦

肘髎二穴　在肘大骨外廉陷者中刺入四分灸三壯　手陽明大腸
主肘節痺重痺痛不可屈伸

小海二穴　在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之刺入二分留七呼灸五壯
主寒熱齒痛齲眩頭痛狂易癇頸痛腰痛項痛肩不舉　手少陰心又手太陽小腸

尺澤二穴　在肘中約上動脉有本云在肘屈大橫文中刺入三分留三呼灸三壯
主心痛肘痛喉痺欬逆上氣舌乾脇痛肩背寒少氣腹脹手痺　手太陰肺

曲澤二穴　在肘内廉下陥者中屈肘得之刺入三分留七呼灸三壮
主心痛卒欬逆出血則已心澹々然身熱口乾手清逆氣歐唾　手厥陰心主々

少海二穴　一名曲節在肘内廉節後陥者中刺入五分灸三壮
主身熱疾瘧逆氣呼吸噫噦欬吐手臂攣急

曲池二穴　在肘外輔屈肘曲骨之中刺入五分留七呼灸三壮
主肩肘中痛難屈伸手不挙重喉痺目不明腕急耳聾臂痿胸満癲疾　手陽明大腸々

三里二穴　在曲池下二寸按之肉起兌肉之端刺入三分灸三壮　同前
主腹䐜肘寒腰痛

上廉二穴　在三里下一寸刺入五分灸三壮　同上
主小便黄腸鳴相追逐

下廉二穴 在輔骨下去上廉一寸刺入五分灸三壯 同上
主眼痛溺黄

孔最二穴 在腕上七寸刺入三分灸五壯 手太陰肺
可以出汗頭痛振寒臂厥熱汗不出

四瀆二穴 在肘前五寸外廉陥者中刺入六分留七呼灸三壯 手少陽三焦
主卒氣聾齒痛戰

支正二穴 在腕後五寸刺入三分留七呼灸三壯 手太陽小腸
主振寒寒熱頸領頭眩痛痂疥

温留二穴 一名逆注一名蛇頭在腕後大士六寸小士五寸刺入三分灸三壯 手陽明大腸
主口齒痛腸鳴傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉喉痺面赤腫狂仆

郄門二穴　在腕五寸刺入三分灸三壯　去
主心痛衄噦歐血驚恐畏人神氣不足
手厥陰心主

偏歷二穴　在腕後三寸刺入三分留七呼灸三壯
主寒熱汗不出風瘧目眊眊癲疾耳鳴口僻頰腫喉痺齒痛鼻衄

三陽胳二穴　在臂上大交脉支溝上一寸不可刺灸九壯
主嗜臥身體不能動搖大溫內傷不足
手小陽三焦

會宗二穴　在腕後三寸空中刺入三分灸三壯注云空中一寸有上中下揔為會宗
上空主皮毛中空肌肉下空耳聾羊痫
手小陽五焦

支溝二穴　在腕後三寸兩骨間陥者中刺入二分留七呼灸三壯
主熱汗不出頸痛外腫肩臂重脇急四肢不舉痂疥項强目痛
手小陽三焦

小兒痫病　支溝膏旁　陽痫

間使二穴　在掌後三寸兩筋間陥者中刺入六分留七呼灸七壮
主懸心如飢状善悲而驚狂面赤目黄及熱病煩心善噦胸痺引背振寒　手厥陽丨三膲丨丨

外関二穴　在捥後去捥二寸陥者中刺入三分灸三壮
主肘中濯ゝ耳淳ゝ臂内廉痛口噼丨禁　掖卑治本作　手小陽丨三膲丨

内関二穴　在掌後去捥二寸刺入三分灸三壮
主面赤皮熱ゝ病汗不出心悲心懸痛中風熱目赤黄肘攣腋腫

列缺二穴　去　在捥上一寸半刺入三分留三呼灸五壮
主瘧寒甚熱癇驚欬唾沫掌中熱肘臂肩背寒口沫四支腫　手大陰肺丨

霊道二穴　在掌後一寸半或曰一寸刺入三分灸三壮正手取之
主悲恐心痛相引瘛瘲臂肘筋攣瘖不能言　手小陰心ゝ

通里二穴 在椀後一寸刺入三分灸三壮
主熱痛心痛若吐頭痛少氣遺溺数欠
手小陰心ー

養老二穴 在踝骨上一空在後一寸灸三壮
主肩痛欲折臑如抜手不上下
手大陽小腸ー

陽池二穴 一名別陽在手表椀上陥者中刺入二分留六呼灸三壮
主寒熱瘧肩不能自挙汗下出頸痛
手小陽ー三焦ー

陽谿二穴 一名中魁在椀中上側両筋陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主狂煩心目痛厥逆頭痛胸満喉痺耳鳴歯痛臑肘痛肩不挙
手陽明大腸ー

陽谷二穴 在手外側椀中兌骨下陥者中刺入二分留二呼灸三壮
主狂熱病汗出胷脇痛耳鳴歯痛肩痛
同前小腸ー

椀骨二穴 在手外側椀前起骨下陥者中刺入三分留三呼灸三壮
主熱病耳鳴腸痛頚頷腫臂椀痛肘屈不得五指不可屈申 手太陽小腸

経渠二穴 在寸口陥者中注去従関至魚一寸故曰寸口刺入三分留三呼不可灸 手太陰肺
主寒熱胷背急痛喉中鳴欬上氣数欠

陰郄二穴 在掌後脈中去椀半寸刺入三分灸三壮 此空手小陰雄已手小陰脈心蔵也
主淒淒寒欬吐血氣驚心痛

大渕二穴 在手掌後陥者中刺入二分留二呼灸三壮 手太陰肺
主痺逆氣寒厥急熱煩心善唾噦噫胷満膨満轉筋口僻

大陵二穴 在掌後両骨之間陥者中刺入六分留七呼灸三壮 手太陰肺
主熱痛煩心汗下出肘攣腋腫喜笑不休心中痛心痛身熱如火頭痛

神門二穴　一名兌衝一名中都在掌後兌骨之陥端者中刺入三分留七呼灸三壮
主遺溺手攣臂寒欬血上氣胃満臚脹嗌痺喘逆短氣　手小陰心ー

勞宮二穴　一名五星在掌中央刺入三分留六呼灸三壮
主熱病煩心欬寒熱善渇口中爛大人小兒口中腥臭胷脇満目黄衂痔　手厥陰心主ー

合谷二穴　一名虎口在手大指歧骨之間刺入三分留六呼灸三壮
主寒熱瘧狂易鼻鼽衄目痛頭齒痛喉痺臂捥不用面腫口噤　手陽明大腸ー

魚際二穴　在手大指本節後内側散脉刺入二分留三呼灸三壮
主虚熱悪風舌上黄身熱頭痛陰湿肘攣心痛陰瘻肩背寒　手大陰明大腸ー

少商二穴　在手大指端内側去爪甲角如韭葉刺入一分留一呼灸一壮
主瘧寒厥及熱煩心善噦心満手臂不仁唾沫脣乾食飲不下　手太陰肺ー

手字宇治本无之　醫本有手字

三間二穴　一名少谷在手大指次指本節後内側陷者中刺入三分灸三壯
主喉痺咽腫齒痛胸満腸鳴肩痛脣口乾身熱喘息　手陽明大腸ー

二間二穴　一名間谷在手大指次指本節前内側陷者中刺入三分留六呼灸三壯　同上
主喉痺腫多臥肩髃痛鼻鼽赤多血浸淫起面身熱喉咽如哽目傷口僻

商陽二穴　一名而明一名絶陽在手大指次指内側去爪甲角如韮葉刺入一分留一呼灸三壯
主耳身中生風耳鳴耳聾臂痛引口中下齒痛悪寒肩背痛喘息　手陽明大腸ー

後谿二穴　在手小指外側本節後陷者中刺入一分留一呼灸一壯
主瘧寒熱耳鳴振寒肩臑肘臂痛眩頭痛煩満背痛　手太陽小腸府穴也

前谷二穴　在手少指外側本節後陷者中刺入一分留三呼灸三壯
主熱汗不出癲疾耳鳴寒熱痺頸腫頭頸急痛鼻不利　同前小腸ー

小

少澤二穴 在手小指之端去爪甲下一分陷者中刺入一分留二呼灸一壯 同前小腸 井金

主振寒小指不用瘧寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷心痛口乾

中渚二穴 在手小指次指本節間陷者中刺入二分留三呼灸三壯 手少陽三焦 兪

主頭痛耳鳴目痛瘧嗌痺外腫肘臂痛五指痛不可屈

液門二穴 在手小指次指間陷者中刺入二分留三呼灸三壯 手少陽三焦府 滎

主熱病汗不出風寒熱狂瘧頭痛目澁耳鳴眩寒厥手臂痛面赤齒痛

關衝二穴 在手小指次指之端去爪甲如韭葉刺入一分留二呼灸三壯 手少陽三焦府 井

主喉痛舌卷口乾煩心臂表痛耳鳴肘痛不能自帶衣頭眩頷痛

中衝二穴 在手中指端去爪甲如韭葉陷者中刺入一分留三呼灸一壯 手厥陰心主 井

主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛

少府二穴 在手小指本節後陷者中刺入三分灸五壯 手小陰心脈

主陰痛梃長遺溺小便不可俛仰

少衝二穴 一名經始在手小指内廉之端去爪甲如韮葉刺入一分留一呼灸一壯 手少陰心脈

主熱病煩心上氣心痛而寒善太息口中熱胸中痛手拳不申掌痛

拳居卷反曲也

背部諸穴七十九

一行従大椎直下至骶骨端十一穴

大椎一穴 在第一椎上陷者中刺入五分灸九壯 督脈 又手陽小腸 又足太陽旁光 又手小陽三焦府

主傷寒熱盛煩欬也

陶道一穴 在項大椎節下間俛而取之刺入五分留五呼灸五壯 督脈又足太陽旁光

主頭重目瞑悽厥寒熱項強難以顧汗不出

身柱一穴　在弟三推節下間刺入五分灸五壯

主身熱狂走譫言見鬼瘛瘲癲疾怒欲殺人　督脉

譫　瓊瑤本作閑　瘲

神道一穴　在弟五推節下間俛而取之刺入五分灸三壯　督脉

主身熱痛進退往来痎瘧悲愁恍惚肩痛腹滿背急強

至陽一穴　在弟七推節下間俛而取之刺入五分灸三壯　督脉

主寒熱解㑊淫濼脛痠四支重痛少氣注㕥風成為寒熱為瘖解㑊

筋縮一穴　在弟九推節下間俛而取之刺入五分灸三壯　督脉

主驚癇瘛瘲狂走脊急強目轉上垂戴注目盡目上插也　音叉　夾叉

脊中一穴　在弟十一推節下間刺入五分不可灸令人僂也　督脉

主腰脊強下得俛仰黄疸腹滿不能食也

懸樞一穴　在第十三椎節下間刺入三分灸三壯　督脉

主腹中積氣上下行不仁

命門一穴　一名屬累在第十四椎節下間伏而取之刺入五分灸三壯　督脉

主頭痛如破身熱如火汗不出瘛（瘈）瘲裏急腰腹相引

腰輸一穴　一名背觧一名髓孔一名腰柱（一名）腰戸在第廿一椎節下間刺入三寸　灸三壯

主胥痛引小腹控眇（一骨傍下空處也）参脊強汗不出

長強一穴　一名氣之陰郄在脊骶端刺入二寸留七呼灸三壯　督脉

主腰痛上寒實則脊急癲疾頭重洞泄癃痔大小便（難）心痛短氣虎脢清痓

二行左右廿二穴

杼神農及陰也

大杼（ショ）二穴　在項第一椎下旁各一寸半陷者中刺入三分留七呼灸三壯　七（宗治本作七　醫学本作三）足太陽ノ旁光　又手小陽ノ三焦ノ
主項痛頭痛髆滿腰脊痛氣滿喘息胷中欝々身不安席

風門熱府二穴　在第二椎下兩旁各一寸半刺入五分灸五壯　足太陽ノ旁光ト又督脈
主風眩頭痛鼻鼽不利時嚏清涕自出　八十ヒ　八十

肺輸（フクシ）二穴　在第三椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯　足太陽ノ旁光ノ
主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣嘔沫喘氣胷滿背急不嗜食脊強目々　倡見慮疰泣出死不知人

心輸（ココロ）二穴　在第五椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯　足太陽ノ旁光ノ
主寒熱心痛背相引而痛胷痛欬唾血多涎嘔逆目痛淚出　或本無ノ

膏肓下輸二穴　克
千金方云主無所不治羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑妄誤　求穴大較以右手從右肩上住指頭
表所不及者也左手亦然也灸六百壯多至千壯云々

十乙

膈　与頬反　肉ー也

脂　至移反　胃ー手足也

鬲輸二穴　ムネ
在第七椎下両旁各一寸半刺入三分灸三壯　足太陽ー旁光ー
主欬鬲寒食飲不下胷痛氣少脇腹痛振寒欠(アクヒし)伸周痺

肝輸二穴　キモ
在第九椎下両旁各一寸半刺入三分留六呼灸三壯　足太陽ー旁光ー
主両(脇)満急与脊相引而久折目眩頭痛少腹満胷痛唾血

膽輸二穴　イ
在第十椎下両旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯　同前旁ー
主胷満欬无所出口苦舌乾飲食不下

脾輸二穴　ヨコし
在第十一椎下両旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯　同前
主腹中氣脹引脊痛食飲多身痩善吹(アクヒし)食不下脇下満欲吐大腸轉氣按之如覆坏胗急煩

胃輸二穴　シフフクロ
在第十二椎下両旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯　同上
主胃中寒食多身痩腸中満而鳴腹(腸)膜風厥胷満歐吐脊急不能食

三焦輸二穴 アラホタ
在第十三椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯 同上
主頭痛食飲不下腸鳴臚脹欲歐時洩注矣

腎輸二穴 ムラト
在第十四椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 同上
主腰痛勢痓食多身瘦兩脇難心下膜痛消数溺昔頭痛足寒洞洩食不化

大腸輸二穴 ハラホタ
在第十六椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯 同上
主大腸轉氣按如覆坏食不下腸鳴腹脹面腫腰痛

小腸輸二穴 ホソホタ
在第十八椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯 同上
主少腸痛勢痓皐注云皐陰嚢也引腰脊疝痛上衝心口乾溺難

膀胱輸二穴 旁光 ユハリフクロ
在第十九椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯 同上
主脊痛强引背少腹俛仰難溺赤腰以下至足清不仁

中膂内輸二穴　在第廿椎下兩旁各一寸半刺入三分留十呼灸三壯　同上
主腰痛寒熱痓腹脹腋攣背痛内引心

白環輸二穴　在第廿一椎下兩旁各一寸半伏而取之刺入五分灸三壯　同上
主腰脊痛不得俛仰小便赤黄尻重不能挙也

上窌二穴　在第一空腰髁下一寸俠脊陥者中　謂腰髖骨兩旁高處也寛骨上有八窌穴此穴有上故云上窌之髁髖骨也　灸三壯　同上
主腰痛而清苦傴復皐跳蹇女子絶孕陰挺出不禁
又足少陽膽
髁髖骨也

次窌二穴　在第二空俠脊陥者中刺入三寸灸三壯
主胷痛怏怏不可俛仰腰以下至足不仁心下積脹白麻　同上

中窌二穴　在第三空俠脊陥者中刺入二寸灸三壯　同上
主腰痛大便難飧泄少腹脹女子赤淫氣癃月事適少男子癃

下窌二穴 在弟四空俠脊陥者中刺入二寸灸三壮
主腰痛不可反側尻脽中痛女子隠中痒痛腸鳴洩注 同上

三行左右廿六穴

附分二穴 在弟二椎下附項内廉両旁各三寸刺入八分灸三壮 手太陽小腸ノ又足太陽ノ旁光ノ
主背痛引頭也

魄戸二穴 在弟三椎下両旁各三寸正坐取之刺入五分灸五壮 足太陽ノ旁光ノ
主肩膊間急悽厥悪寒欬逆上氣歐吐煩満項背痛引頸

神堂二穴 在弟五椎下両旁各三寸陥者中正坐取之刺入三分灸五壮 同旁光ノ
主肩痛胷腹満洒淅脊背強急也

又於其反

譩譆二穴　於擬反恨也膺也　許其反痛聲也

在肩髆內廉使弟六椎下兩旁各三寸刺入六分灸五壯

主腋病攣暴脉急引脇而痛內引心肺欬喘息衄血肩痛

同前旁

鬲關二穴

在弟七椎下兩旁各三寸陷者中闊肩取之刺入五分灸三壯

同前旁

主背痛惡寒脊強俛仰難食不下欲嘔多唌涶云嘔逆氣也烏草反

䰟門二穴

在弟九椎下兩旁各三寸陷者中正坐取之灸三壯

同前旁

主胷脇滿背痛惡風寒食飲不下欲嘔吐不留注

陽綱二穴

在弟十椎下兩旁各三寸陷者中正坐取之刺入五分灸三壯

同前旁

主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黄

意舍二穴

在弟十一椎下兩旁各三寸陷者中正坐取之刺入五分灸三壯

主腹中滿臚脹大便溏泄消渇身熱面目黄

胃倉二穴　在第十二椎下兩旁各三寸刺入五分灸三壯　同前旁

主臚脹水腫食飲不下悪寒不能俛仰也

肓門二穴　呼光又心上鬲下　在第十三椎下兩旁各三寸又肋間刺入五分灸卅壯　同前旁

主心下大堅婦人乳餘疾

志室二穴　在第十四椎下兩旁各三寸陥者中正坐取之刺入五分灸三壯　同前旁

主腰痛脊急脇下滿少腹中堅也

胞肓二穴　在第十九椎下兩旁各三寸陥者中伏而取之刺入五分灸三壯　同前旁

主脊痛悪寒少腹滿竪癃閉下重不得小便

秩邊二穴　在第廿一椎下兩旁各三寸陥者中伏而取之刺入五分灸三壯

主膂痛骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便　謂尻骶骨寒也

胸部諸穴卅三

一行從天突直下至中庭七穴

天突一穴

一名五戸在頸結喉下五寸中央宛〻中刺入一寸留七呼灸三丿痛頸痛 任脈 又陰維脈

主欬逆上氣喘暴瘖不能言喉痺咽中急乾頸腫肩痛胸滿腹皮熱 心痛頸痛

旋璣一穴

在天突下一寸仰頭取之刺入三分灸五壯 任脈

主胸滿痛喉痺咽癰水漿不下矣

華蓋一穴

在旋璣下一寸陷者中仰而取之刺入三分灸五壯

主胸脇搘滿骨痛引胸中欬逆上氣喘不能言矣

紫宮一穴

在華蓋下一寸六分陷者中仰而取之灸五壯 任脈

主胸中搘滿痺痛骨疼飲食不下欬逆上氣煩心也

膻 徒旱反 説文 肉膻也

玉堂一穴　一名玉英在紫宮下一寸六分陥者中灸五壮　任脉
主胷滿不得喘息脇痛骨疼喘逆上氣歐吐煩心

膻中一穴　一名元兒在玉堂下一寸六分直両乳間陥者中仰而取之灸五壮　任脉
主胷痺心痛滿短氣欬喘不得息口不能言

中庭一穴　在膻中下一寸六分陥者中刺入三分灸五壮　任脉
主胷脇楮滿鬲塞心下煩々然食飲不下歐吐食入腹還出

二行左右十二穴

腧府二穴　在巨骨下挟璇璣旁各二寸陥者中仰臥而取之刺入四分灸五壮　足少陰脉
主欬逆上氣喘不得息歐吐胷滿不得飲食灸

彧中二穴　在輸府下一寸六分陥者中仰臥而取之刺入四分灸五壯
主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得安　足少陰丨腎丨

神藏二穴　在彧中下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胷脇滿欬逆上氣喘不得息歐吐煩滿不能飲食　足少陰丨腎丨

靈墻二穴　在神藏下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胷脇榰滿引膺不得息悶亂歐吐煩滿不得食飲　足少陰丨腎丨

神封二穴　在靈墻下一寸六分刺入四分灸五壯
主胷滿不得息欬逆乳癰洒淅悪寒　足少陰丨腎丨

歩郎二穴　在神封下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胷脅榰滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂

三行左右十二穴

氣户二穴 在巨骨下輸府旁各二寸陷者中仰而取之刺入四分灸五丨

主胷脅搘滿喘逆上氣呼吸肩息不知食味也 足陽明胃丨

庫房二穴 在氣户下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五丨

主胷脅搘滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫也 濁宇治本作〻醫本作濁

屋翳二穴 在庫房下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五丨 同上胃丨

主身腫皮痛不可近衣淫濼苛獲則久不仁也

膺窻二穴 〔旁注：作後更方窓〕 在屋翳下一寸六分陷者中刺入四分灸五丨 同上丨胃丨

主胷脇腫痛乳癰寒熱短氣卧不得安也

巨骨謂是缺盆上〻横骨也

乳中二穴 此穴居處當乳中央啟日之禁不可灸〻之幸生蝕創〻中有膿血清汁者可治創中有瘜肉若蝕創者死 同前胃—

乳根二穴 在乳下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五— 同前胃—
主胸下滿痛癰腫乳癰淒索寒熱痛不可按摍 ——振寒皃

四行左右十二穴

雲門二穴 在巨骨下氣戶兩旁各二寸陷者中舉臂取之注云巨骨謂 是缺盆下 畔橫大骨也 足太陰脉—
刺七分灸五壯主使痺胸中暴逆欬逆喘胸中熱心腹痛

中府二穴 肺募也一名膺中輸在雲門下一寸乳上三肋間動脉應手陷者中
刺入三分留五呼灸五—風門— 同上 又手大陰肺— 痺肩
主欬胸中痛惡清多唾肩背汗出面腹腫喉痺息肺脹皮膚骨痛

賁隔也謂膈中之癰也

竇由假反空也穴也水竇也

周榮二穴 在中府下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯
主胷脅榰滿不得俛仰飲食不下欬唾凍膿穢濁也 同上

胷鄉二穴 在周榮下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五丨
主胷脇榰滿却引背痛臥不得轉側 足大陰脾

天谿二穴 在胷鄉下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五丨
主胷中滿痛乳腫賁癰欬逆上氣喉鳴 同上

食竇二穴 音豆 在天谿下一寸六分陷者中舉臂取之刺入四分灸五壯
主胷脅支滿鬲間雷鳴常有水聲 足大陰脾丨

腹部諸穴七十四

髑 音胡葛反
骬 羽俱反

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴

鳩尾一穴 一名尾翳一名髑骬在臆前蔽骨下五分人有无鳩尾者當從臆前骨歧下一寸為鳩尾骨〻下更取五分為鳩尾穴禁灸刺 任脉

主心中寒脹滿不得息唾血〻痂胸中痛心腹痛心背相引而痛食不下

痂 葉瘕字也

巨闕一穴 心募也在鳩尾穴下五分去鳩尾骨端一寸灸五壯刺入六分留七呼 任脉

主恚心痛煩心熱病胸痛腹滿癋瘕唾血霍乱妄言狐疝驚悸少氣欬吐

上管一穴 在巨闕下一寸刺入八分灸五壯

主胃管中傷飽食不化五藏腸脹心滿胃脇揩感欬血頭眩痛身熱汗不出心痛有三虫多羨王次不得反側

中管一穴 一名大倉胃募也在上管下一寸居蔽骨與臍中刺入一寸二分灸七壯

主脹不通疰大堅霍乱出洩不能自知腸下痛食不化頭熱鼽目黃振寒噫煩滿積聚腹脹心痛衝疝冒𣩠死不知人心腸痛上下行痛大便難溺黃赤病

足陽明胃〻又手太陽小腸府穴

又手小陽三焦〻

建里一穴　在中管下一寸刺入五分留十呼灸五壮
主心痛上搶心不欲食支痛斥辟也注云斥辟亦及推也

下管一穴　在建里下一寸刺入五分灸五壮　任脉
主食飲不化入腸還出注云六府水氣使穀不化故令食還出

水分一穴　在下管下臍上一寸刺入一寸灸五壮　任脉
主痓脊強裏急腹中拘痛

臍中一穴　禁不可刺〻之使人臍中悪瘍潰矢出者死灸三壮　任脉
主疝繞臍痛衝冒不得息水腹大滿臍中常鳴時上衝心

陰交一穴　一名少関一名横戸在臍下一寸刺入五分灸五壮　任脉又衝脉
主驚不得眠善齘水氣上下五藏遊氣手足拘攣陰疝女子月水不下上氣腹瞋堅痛男子両丸騫水脹水氣行皮中　任脉又衝脉

膀胱 上脬骨反 下於良反 胱脂也

氣海一穴 一名脖胦注云胦音也一名下肓在臍下一寸半刺入一寸三分灸五壯 任脈
主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛卧善驚作腹取之

石門一穴 三焦募也一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸刺入五分灸三壯
主臍疝繞臍腹中切痛水腹脹氣癃小便黃氣滿女子禁不灸刺 足少陰ノ脈

關元一穴 小腹募也一名次門在臍下三寸刺入二寸留七呼灸七壯 又任脈 足太陰脾
主氣癃溺黃女子絶孕衃血在内不下轉胞不得溺腹滿石水痛引脇下
脹頭眩痛身背熱奔豚寒氣入少腹時欲歐溺血小便數腰背痛暴疝痛

中極一穴 膀胱募也一名氣原一名玉泉在臍下四寸刺入二寸留七呼灸三壯 二寸治本作二寸 野肓本作三
主女子禁中注云禁中謂不得合陰陽也腹熱痛丈夫失精婦人子門不端小腹苦寒陰痒痛奔豚上搶心飢不能食腹脹經閉不通絶子内不足

曲骨一穴 在橫骨上中極下一寸陰毛際陷者中刺入一寸半灸三壯 足厥陰ノ肝ノ又任脈
主小腹脹血癃小便難水脹溺出少婦人下赤白漏絶嗣陰中乾痛惡合陰陽

二行左右廿二穴

幽門二穴　一名上門在巨闕旁半寸陥者中刺入五分灸五丨　又衝脉

主胷背相引痛心下悶々善噦支満好唾女子心痛逆氣吐食不下

通谷二穴　在幽門下一寸陥者中刺入五分灸五壯　足小陰丨腎　又衝脉

主失欠口僻喝度不端食飲喜歐不能言

陰都二穴　一名食宮在通谷下一寸刺入五分灸五壯　足小陰丨腎　又衝脉

主身寒熱瘧心満氣逆

石關二穴　在陰都下一寸刺入一寸灸五壯

主痓脊強口不可開多唾大便難婦人子藏中有悪血内逆満痛

高曲二穴
在石關下一寸刺入一寸灸五壯　足少陰腎　又衝脉
主腹中積聚時切痛也

肓輸二穴
在高曲下一寸直齊旁五分刺入一寸灸五壯　足少陰腎　又衝脉
主大腹寒中大便乾腹中切痛

中注二穴
在肓輸下五分刺入一寸灸五壯　衝脉　又足少陰腎
主少腹有熱大小便難

四滿二穴
一名髓府在中注下一寸刺入一寸灸五壯　足少陰腎　又衝脉
主齊下積疝瘕胞中有血腸澼切痛振寒大腹石水也

氣穴二穴
一名胞門一名子戶在四滿下一寸刺入一寸灸五壯　足少陰腎　又衝脉
主腹中痛月水不通奔泄氣上下引腰脊痛也

大赫二穴　一名陰開一名陰維在氣穴下一寸刺入一寸灸五丨　足少陰丨腎　又衝脉
主男子精溢陰上縮女子赤淫

橫骨二穴　一名下極在大赫下一寸刺入一寸灸五壯　足少陰丨腎　又衝脉
主少腹滿溺難陰下縱

三行左右廿四穴

不容二穴　在幽門旁各一寸五分刺入五分灸五壯　足陽明胃丨
主欬血肩息脅下痛口乾心痛与背相引不可欬〻則引肾痛矣

承滿二穴　在不容下一寸去上管各二寸刺入八分灸五壯　同前胃丨
主脇下痛腹鳴相追不可傾側肩息唾血

梁門二穴　在承滿下一寸去中管各二寸刺入八分灸五壯　同前胃丨
主胸下積氣結痛也

關明二穴（開）　在梁門下太一上去建里各二寸刺入八分灸五壯　同前胃丨
主身腫重遺溺善滿積氣腹鳴卒痛洩不欲食

太一二穴　在梁門下一寸刺入八分灸五壯　同前胃府
主狂癲疾吐舌

滑肉門二穴　在太一下一寸去水分二寸刺入八分灸五壯　同前胃丨
主狂癇癲疾吐舌

天樞二穴　大腸募也一名長谿一名穀門去肓輸一寸五分俠齊兩旁各二寸陷者中刺入五分留七呼灸三壯主疝繞齊而痛時上衝心女子胞絡中痛惡血月水不休上腹脹腸鳴氣上食不化不嗜食身重　足陽明胃丨

外陵二穴　在天樞下大巨上刺入八分灸五壯　同上冒ー
主腸中畫痛也

大巨二穴　一名液門在長谿下二寸刺入八分灸五壯　同上冒ー
主腹滿痛善煩小便難頽疝偏枯四肢不用善驚

水道二穴　在大巨下三寸刺入二寸半灸五壯　同上冒ー
主少腹滿痛引陰中月水膣背中痛三焦約大小便不通

歸來二穴　一名谿穴在水道下二寸注云有本侠曲骨相去五寸刺入八分灸五ー　同上冒ー
主少腹痛奔豚卵上入引莖中痛女子陰寒

氣衝二穴　在歸來下鼠鼷上一寸刺入三分留七呼灸三壯
宇治本作二字欲省本作一
主腹中有大氣私使女子月水不利腹脹陰腫乳難腰痛陰痿
兩丸騫痛婦人无子

四行左右十四穴

期門二穴　肝募也在弟二肋端不容旁各一寸五分上直兩乳去巨闕各三寸五分舉臂取之刺入四分灸五壯主息賁脅下氣上下胃中有熱痛不能言婦人產餘疾食不下眩目足寒心切痛　足厥陰肝｜足太陰脾｜

日月二穴　膽募也在期門下五分刺入七分灸五壯　足小腸｜膽｜足太陰脾｜
主大息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四支不收

腹哀二穴　在日月下一寸五分去中管各三寸五分刺入七分灸五壯
主便膿血寒中食不化腸中痛

大橫二穴　在腹哀下三寸直齊旁刺入七分灸五壯　足太陰脾｜
主大風逆多寒善悲也

腸結二穴
一名腹屈在大横下一寸三分刺入七分灸五壮　　圖大湲脾丨
主繞臍痛搶心膝寒注利　　刃足厥湲丨肝丨

府舍二穴
在腸結下三寸刺入七分灸五壮　　圖大湲脾丨
主疝瘕髀中痛脇上下搶心腹滿積聚厥逆霍乱

衝門二穴
一名慈宮去大横五寸在府舍下横骨兩端約中刺入七分灸五丨　　圖大湲脾丨
主寒氣腹満癃淫濼身熱腹中積痛産腹乳難子上衝心湲疝

側脇部左右廿穴

大包二穴
脉出腋下三寸刺入三分留五呼灸三壮　　圖大湲脾丨
主胸脇痛身寒虚則百節皆痿

輒筋二穴　在腋下三寸腹前行一寸著脇刺入六分灸三壯（復 黄帝本作腹下）足少陽ヽ膽ー
主胷中暴滿不得卧喘息　手厥陰ー心主

地

天池二穴　一名天會在乳後一寸腋下三寸著脇直腋肋間刺入七分灸三壯（掖ー求月反掖也）手厥陰ー心主ー
主寒熱胷滿頸痛四支不舉腋下腫上氣胷中有音喉中鳴（宇治本作天地黄帝本等作池）

淵腋二穴　一名泉腋在腋下三寸宛宛中舉臂得之刺入三分不灸　手足少陽ー膽ー
主胷滿馬刀臂不舉　足少陽ー膽ー

章門二穴　脾募也一名長平一名脇窌在大横外直齊季肋端側卧伸下足屈上足舉臂取之刺入八分灸五壯　又足厥陰ー肝ー
主腹中腸鳴食不化脇痛中乾ー胷滿（常）息心痛腰痛身黄四肢解惰石水馬刀腫足少陽ー膽府

京門二穴　腎募也一名氣府一名氣輸在監骨腰中季肋本俠脊注云穴當十一椎刺入三分留七呼灸三壯
主腰痛寒熱腹䐜脹引背脊反折（ソリカヘル）水道不通溺黄洞泄

髎 力條反 髖也 又云髖骨名也

帯脉二穴 在季肋端下一寸八分刺入六分灸五壯
主婦人少腹堅痛月水不通
季者小也

維道二穴 一名外樞在章門下五寸三分刺入八分灸一壯
主欬欬逆不止三焦有水氣不能食
帯脉並是小陽脉、膀、

五樞二穴 在帯脉下三寸刺入一寸灸五壯
主男子瀉疝両丸上入少腹婦人下赤白裏急瘈瘲
帯脉 樞要也

居髎二穴 在長平下八寸三分監骨上陷者中刺入八分灸三壯注云章門一名長平
主腰痛引少腹

足部左右諸穴百六十九

鼷 補木 反鼠名也

陰廉二穴　在羊矢下去氣衝二寸刺入八分注云羊矢亦曰鼠鼷陰之兩廉腹与股相接之處　主婦人絶産若未曾産　足太陰脾|

會陰一穴　一名屏翳在大便前小便後兩陰之間刺入二寸留七呼灸三壯　任脉又衝脉　主痺小便難澁中諸病前後相引痛不得大小便女子血不通男子陰寒

會陽二穴　一名利机在陰尾骨兩旁刺入八分灸五壯　主五腸有寒洩注腸澼便血

扶承二穴　一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰下衡文中注云扶承其身故曰之刺入二寸灸三壯　主腰脊尻臀股陰寒痛大便膿出小便不利　足太陽|膀光

五里二穴　在下去氣衝三寸陰股中動脉也注云去腹五寸故曰之刺入六分灸五壯　主腹中滿熱閉不得溺　足太陰脾|

銚餘昭友
又徒予乃

環銚二穴　在髀樞中刺入一寸留廿呼灸十壯
主髀樞中痛腰脇相引急痛髀筋瘛脛痛不可屈申不仁　足少陽ー膽ー

殷門二穴　在肉郄下六寸刺入五分灸三壯禁灸一名肉郄　足太陽ー膀光ー
主腰痛得俛不得仰ゝ則仆痛

風市二穴　千金方云令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀上便當手中央指頭髀大筋上是灸之百壯亦任人輕者不可減百壯重者乃至五六百壯勿頓灸三報之佳此則脚氣之要穴也

伏菟二穴　在膝上六寸起肉禁不可灸刺　足陽明胃ー
无主治

髀關二穴　在膝上伏菟後交分中刺入六分灸三壯　同上胃ー
主膝寒痺不仁痿不得屈申

中瀆二穴　在髀外膝上五寸分肉間陷者中　刺入五分灸五壯　足少陽膽
主寒氣在分肉間痛上下有若痺不仁

陰包二穴　在膝上四寸股内廉兩筋間　刺入六分灸三壯　足厥陰肝
主腰少腹痛

陰市二穴　一名陰鼎在膝上三寸伏兎下　刺入三分留七呼灸三壯　足陽明胃
主寒疝下至膝腰痛腹中脹滿痿厥少氣

梁丘二穴　在膝上二寸兩筋間　刺入三分灸三壯　同上胃上
主大驚乳痛脛苕々痺膝不能屈申

箕門二穴　在魚腹上越筋間動應手陰市内　刺入三分灸三壯　足太陰脾
主癃遺溺鼠鼷痛小便難而白

骭 退諫反 脛也

膕 古麦反 曲脚也

血海二穴　在膝臏上内廉白肉際二寸中刺入五分灸五壯　足太陰脾ー
主婦人漏下若血閉不通逆氣脹

犢鼻二穴　在膝臏下骭上侠觧大筋中刺入六分灸三壯　足陽明胃ー
主犢鼻腫可灸不可刺其上堅勿攻膝中痛不仁

膝目四穴　華他云在膝蓋下兩邊宛〻中　主膝踠痿疼冷脛痛矣　小品方云膝内外目
膝有二穴各有犢鼻兩傍陥者中如猴孫眼者是也

陽關二穴　在陽陵泉上三寸犢鼻外廉刺入七分灸三壯　足厥陰ー肝ー
主膝外廉痛不可屈申脛痺不仁

委中二穴　在膕中央約文中動脈刺入五分灸三壯　足太陽ー膀胱ー
主腰痛侠脊至頭目䀮〻風痓痔小便難腹堅腫衂不止

曲泉二穴　在膝内輔骨下大筋上小筋下陥者中屈膝而得之刺入六分灸三丨
主女子疝按之如湯沃両股中少腹腫膝不可屈伸厥痛四肢不挙　足厥陰丨肝丨

陰谷二穴　在膝内輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之刺入四分灸三丨　主舌縦涎下煩悶狂癲脊内廉痛溺難陰痿
少腹痛如蠱如妊　足少陰腎脉

陽陵泉二穴　在膝下一寸外廉陥者中刺入六分灸三壮
主太息口苦嗌中吩吩数唾脇下榰満欲吐膝股不仁　足少陽丨膽丨

陰陵泉二穴　在膝下内側輔骨下陥者中申足乃得之刺入五分灸三丨
主女子疝瘕腹中盛水脹逆腰痛癃溺黄不嗜食心下満足痺痛　足太陰脾脉

膝關二穴　在犢鼻下二寸陥者中刺入四分灸五丨
主膝内廉痛引髕不可屈連腹引喉咽痛　足厥陰丨肝蔵丨

浮郄二穴　在委陽上一寸展膝得之刺入五分
主不得臥出汗不得大便堅不出
足太陽膀胱

委陽二穴　在足太陽之前少陽之後出于膕中外廉兩筋間扶承下六寸刺入七分灸三壯
主胷滿岡癃痔腋下腫筋急腰痛
足太陽膀胱

合陽二穴　在膝約中央下二寸刺入六分灸五壯
主踝厥癲疾癒瘜膝急腰脊痛
同前膀胱

地機二穴　一名脾舍在別走上一寸一空在膝下五寸刺入三分灸五壯
主癩疝溏瘕腹中痛藏痺
足太陰脾脉

三里二穴　在膝下三寸胻外廉刺入一寸留七呼灸三壯
主腹中寒脹滿熱汗不出善欬喑痓身反折口噤不能久立
足陽明胃

痺丁佐反勞病也又徒丹反風在手也又丁賀反火痺兒病也

溏徒郎反池也

巨虛上廉二穴　在三里下三寸刺入八分灸三壯　同前胃丨

主飡洩大腸痛胷脇榰滿狂妄走善欠風水膝腫不能久立

絛口二穴　在下廉上一寸刺入八分灸三壯　同上胃丨

主寒脛疼足緩失履濕痺足下熱不能久立

巨虛下廉二穴　在上廉下三寸刺入三分灸三壯　足陽明胃丨

主少腹痛飡洩次指間熱若脉陷寒熱身痛脣乾毛髮燋

陽輔二穴　在足外踝上輔骨前絶骨端如前三分去丘虛上七寸刺入五分灸三丨　足小陽丨膽丨

主腰痛如小鎚居其中腫痛諸節痛四支不舉膝脛痺不仁

豐隆二穴　在踝上八寸下廉下䯒外廉陷著中刺入三分灸三壯　足陽明胃丨

主厥逆足暴清胷痛如刺腸若刀切之悶不能食大小便濇四支腫

直尼反 屏丨也

釋名清青也

腨人作踹 時兖反

素問

瘦又瘦也

中郄二穴 一名中都在内踝上七寸脛骨中刺入三分灸三壯

主頽疝崩中腹上下痛腸澼不止洩精 足厥陰郄

承筋二穴 一名腨腸一名直腸在腨腸中央陷者中不刺灸三壯 足太陽旁光

主大腹腰脊背寒痺轉筋頭眩痛衄汗出脚腨酸重不能久立痔脛不仁

承山二穴 一名魚腸一名腸山一名肉柱在兌腨腸下分肉間陷者中刺入七分灸五壯

主寒熱篡反出癲疾瘛瘲衄腰背痛大便難痔脛不仁

三陰交二穴 在内踝上八寸骭骨下陷者中刺入三分留七呼灸三壯 足太陰厥陰少陰

主足下熱脛疼不能久立濕痺不能行

飛揚二穴 一名厥陽在外踝上七寸刺入三分留十呼灸三壯 針灸作八寸 甲乙作十寸 足太陽旁光

主下部寒熱汗不出體重逆氣頭眩痛衄腹不仁

踹 都館反 又市兖反 又足跟也

齗何介反　齒本也

陽交二穴　一名別陽一名足窌在踝上七寸卯屬三陽分肉間刺入六分灸三丨
主寒厥癲疾齗瘛瘲驚狂喉痺胸滿面腫寒熱髀脛不仁

築賓二穴　在内踝上踹分中刺入三分灸五壯
主大疝絶子狂癲疾

外丘二穴　在外踝上七寸刺入三分灸三壯　足少陽ノ膽丨
主膚痛痿痺腋頭痛頂上血寒熱癲疾

漏谷二穴　在内踝上六寸骨下陥者中刺入三分灸三壯　足太陰脾脉
主腹中熱若寒腸善鳴膝内痛肘腋下少腹䐜急小便不利

蠡溝二穴　在内踝上五寸刺入二分留三呼灸三壯　足厥陰ノ肝丨
主女子疝少腹腫赤白淫濕跳腰痛挺長遺溺癃小便不利

解㑊　ㄧㄧ䣍
㑊也　上言八下
亦亦

蹲時竟反　蹲踞也
正作踞

頞烏曷反
歆丸
（頭篇已）

光明二穴　在外踝上五寸刺入六分留十呼灸五壯
主身解㑊寒少氣甚淋濼脛痠不能起膝痛身體不仁　足小陽之絡

交信二穴　在内踝上二寸刺入四分灸三壯
主氣癃㿉疝陰急股樞蹲内廉痛　又陰蹻脈也

懸鍾二穴　在外踝上三寸動者刺入六分灸五壯　足陽胃ㄧ又足太陽ノ旁　丹ㄧ又足小陽ノ絡ㄧ
主腹滿胃中有熱不嗜食小兒腹滿不能食飲也

付陽二穴　在外踝上三寸刺入六分灸三壯
主痿厥風頭重頞痛四肢不擧不仁　陽蹻脈

復留二穴　一名昌陽一名伏白在内踝上二寸陷者中刺入三分留三呼灸五壯　足小陰ノ脈
主腰痛引脊内廉腹厥痛嗌乾溺青赤白目䀮䀮涎出

中封二穴　在足内踝前一寸仰足而取之陷者中刺入四分留七呼灸三壯
主痎寒洩白溺難女子少腹大嗌乾嗜飲大夫頽疝癃身體不仁　足厥陰ノ肝

崑崙二穴　在足外踝後跟骨上陷者中刺入五分留十呼灸三壯　足太陽膀胱脉
主寒熱癲疾目𥆧𥆧鼽衄瘧多汗腰痛不可俛仰項如拔瘻脊強脚如結

金門二穴　在足外踝下名曰関梁刺入三分灸三壯　足太陽膀胱脉
主尸厥暴死霍乱轉筋馬癇

照海二穴　在足内踝下刺入四分留六呼灸三壯　陰蹻脉　宇治本无
主卒疝少腹痛四肢淫濼身悶目痛溺黄　右取一日ノ取左立也

曲尺二穴　小品方云在一脚趺上脛之下接腕曲屈處對大指歧當踝前兩筋中央陷中是也

上重謂頭重也下輕足輕也

申脉二穴　在外踝下陷中容爪甲刺入三分留六呼灸三壯　陽蹻脉

主腰痛不能舉足寒熱頸腋下腫癲疾後作

商丘二穴　在足内踝下微前陷者中刺入三分留七呼灸三壯

主痞寒腹中痛孩兒洩不欲食不可俛仰手足煩擾目眼口噤善夢　足太陰脾脉　昏　宇治本作瞀　医本作眠字

然谷二穴　一名龍淵在足内踝前起大骨下陷者中刺入三分留三呼灸三壯　足少陰腎脉

主不嗜食熱病煩心足寒清溢内腫上重下輕女子不字男子精溢黄癉

太谿二穴　在足内在踝後跟骨上動脉陷者中刺入三分灸三壯　足少陰腎脉

主悶欬寒厥足熱嗜卧溺黄溢中痛腹脹手足寒大便難

水泉二穴　去太谿下一寸在内踝下刺入四分灸五壯　足少陰腎脉

主月経不来々而多少閉心下痛目䀮々不可以遠視

僕參二穴 七合反　一名安耶在跟骨下陷者中䟽（供）足得之刺入三分留六呼灸三壯　陽蹻脈
主腰痛足跟中踝後痛脚痿尸厥霍乱馬癇

丘虛二穴　足小陽膽　在足外踝下如前陷者中去臨泣三寸刺入五分留七呼灸三壯
主胷脇痛善大息胷滿振寒髀樞脚痛目翳兩脇痛

解谿二穴　足陽明胃　在足衝陽後一寸半腕上陷者中刺入五分留五呼灸三壯
主面胕腫顏黑厥氣上櫧腹閒言瘛（瘈）瘲股膝重頭眩面目赤

大鍾二穴　足小陰腎脈　在足跟後衝中有本作踵中刺入二分灸三壯
主腰脊痛大便難口中熱唯中噦欬唾血

衝陽二穴　足陽明胃　一名會原在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸刺入三分灸三壯
主瘧令人寒齒齲痛腹大不嗜食振寒

大衝二穴　在足大指本節後二寸或一寸半陷者中刺入三分留十呼灸三壯　足厥陰肝
主腰痛少腹滿小便不利腸中邑々太(丈)夫(名九)頹疝女子少腹腫溏泄黃癉癃遺溺(亦當)

公孫二穴　在足大指本節之後一寸刺入四分留廿呼灸三壯
主寒熱汗出不嗜食多寒腹中切痛頭面腫起不嗜卧

太白二穴　在足內側核骨下陷者中刺入三分留七呼灸三壯　足太陰脾脉
主熱病先頭重頰煩悶腰(痛)腹滿兩頷痛逆氣大便難

隱白二穴　在足大指端內側去爪甲角如韮葉刺入一分留三呼灸三壯　同上　井木
主腹中有寒熱氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹足脛寒　同上

大都二穴　在足大指本節後陷者中刺入三分留七呼灸三壯
主熱病汗出且出厥足清暴泄心痛腸脹心尤痛(之)煩心

大敦二穴　在足大指端去爪甲如韮葉及三毛中刺入三分留十呼灸三壯　足厥陰肝藏井

主卒疝寒痛男子立已心痛遺溺小便難淋出厥死腹脅痛

行間二穴　在足大指間動應手陷者中刺入六分留十呼灸三壯　足厥陰肝

主溺難痛白濁卒疝少腹痛欬逆面熱口喝咽痛短氣足下熱胃背痛

陷谷二穴　在足大指次指外間本節後陷者中去内庭二寸刺入五分灸三壯　足陽明胃

主熱病面腫水腫胷滿善噫肩瞋腸鳴時寒熱

内庭二穴　在足大指次指外間陷者中刺入三分留廿呼灸三壯　同前胃

主四厥手足悶者反持之厥熱脛痛腹脹皮痛者口噤（久　宇治本作反今案甄權同之宇治本久）

厲兌二穴　在足大指次指之端去爪甲角如韮葉刺入一分留一呼灸一壯　同前胃

主暴厥欲死口息脈動如故其形無知不嗜食鼽衄足脛寒

臨泣二穴 在足小指次指本節後間陥者中去俠谿一寸半刺入二分留五呼灸三壮
主胸満腋下腫馬刀頭眩目泣身痺振寒膝痛脛痠月水不利 足少陽ノ腧

地五會二穴 在足小指次指本節後陥者中刺入三分不可灸 足少陽ノ腧
主内傷唾血不足外無膏澤

俠谿二穴 在足小指次指歧骨間本節前陥者中刺入三分留三呼灸三壮 足少陽ノ滎
主胸中痛満寒如風吹之状狂疾膝痛目眥赤痛頭眩頷痛

竅陰二穴 在足小指次指之端去爪甲如韭葉刺入一分留三呼灸三壮 足少陽ノ井
主脇痛欬逆汗出腹足清頭痛舌巻口乾耳鳴

京骨二穴 在足外側大骨下赤白肉際陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主喘頸重足寒不欲食脚攣衄目白翳鼻不利

東骨二穴　在足小指外側本節後陷者中刺入三分留三呼灸三壯　足太陽脈
主身痛狂善行癲疾腰痛如折腳如結耳聾悪風目眥爛

通谷二穴　在足小指外側本節前陷者中刺入二分留五呼灸三壯　同上
主身疼痛善驚互引鼻衄寒熱善噫項痛振寒

至陰二穴　在足小指外側去爪甲角如韭葉刺入一分灸三壯　同上
主痺頭重鼻衄寒瘛足下熱不欲近衣項痛目翳胸脇痛

湧泉二穴　一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中刺入三分留三呼灸三壯　主熱病
先腰脛痠善渴數飲身清清則項痛足下熱頭痛不嗜食腹脹
大便難男子如蠱女子如姐不欲食足厥喘逆　足少陰脈

諸家取背輸法第二

楊玄操曰黄帝正経惟有廿一節華他扁鵲曹翕高湝之徒或云廿四椎或云廿二或云長人廿四椎短人廿一椎此並兩失其裏大致或疑夫人感天地之精受五行之性骨節孔竅一稟無虧長短麁細乃因成育是以人長則骨節亦長人短則骨節亦短其分段機関無盈縮也今云長人廿四椎者其支節寧郎多矣短人廿一椎者其支節便少乎是知骨法常定支節無差特人穿鑿乎生異見宜取軒后正経勿視雜雜術之浅法也然華他扁鵲並注代名醫遺文舊迹豈應如此當是後人傳録失其本意也又云諸

輪皆兩穴俠脊相去三寸諸家雜說多有不同或云肺輪第五椎心輪第七椎或云相去二寸半或云二寸或云三寸三分或云諸輪皆有三穴此又謬矣明堂者黄帝之正経聖人之遺教所注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高誘洞明醫術撰次甲乙並取三部為定如此則明堂甲乙是聖人之秘寶後世学者宜遵用之不可苟従異説致乖正理也

楊上善曰取背輪法諸家不同者但人七尺五寸之軀雖小法於天地無一経不盡也故天地造化數乃無窮人之輪穴之

分何可同哉昔神農氏録天地間金石草木三百六十五日種法三百六十五日濟時所用其不録者或有人識用或無人識者蓋然多矣次黄帝取人身躰三百六十五穴然法三百六十五日身躰之上移於分寸左右差異取病之輸實然不少至如扁鵲灸經取穴及名字即大有不同迨代秦承祖明堂書戊灸經等所承別本處所及名字有異而除痾遣疾又復不少正可以智量之適為用不可全言非也而并為非者不知大方之論所以此之量法聖人設教有異未足恠也

椎 直追反 又同 又槌 柏俗作 顀 項

輸 玉篇式朱反 委也更

黄帝明堂経輸椎法曰

大杼在第一椎下傍風門在第二椎下傍肺輸在第三椎下心輸在第五椎下鬲輸在第七椎下肝輸在第九椎下膽輸在第十椎下

脾輸在第十一椎下　胃輸在第十二椎下　三焦輸在第十三椎下　腎輸在第十四椎下　大腸輸在第十六椎下　小腸輸在第十八椎下　膀胱輸在第十九椎下　中膂内輸在第廿椎下　白環輸在第廿一椎下

凡俠脊椎下間傍相去三寸也

扁鵲針灸経曰第二椎名大杼各一寸半又名風府第四椎名闕輸第五椎名督脉輸第六椎名心輸与他同第八椎名肺輸第十椎名脾輸

也畫也満也
膀

俞然也谷也
説文作俞空中木為舟也
窬门邊小竇也穿窬也

门 与他 第十三椎名懸極輸 不可灸数人 第十五椎名下極輸 第十

七椎名小腸輸 与他门 第十八椎名三焦輸 或名小童腸輸 第廿一椎 不治

第廿二椎 主腰背勸瘴痺 ○第十九椎名腰輸第廿椎主重下

凡十九椎應治其病灸之諸輸侠脊左右各一寸半或一寸二分

但肝輸一椎灸其節其第十三椎并廿一椎此二椎不治数人

華他針灸經法第一椎名大椎第三椎名雲門輸第四椎名神

窬 第五椎名脉窬 又云厥陰窬 又名少商 第六椎名心窬 又云外日脉窬 又名膏肓

第八椎名肝窬 又云胃窬 第九椎名膽窬 第十椎名脾窬 与翻同

第十一椎名胃窬 第十二椎名腸窬 第十三椎名大倉窬

第十五椎名陽結窬又云氣海窬又云不可灸第十六椎名列衣結窬

第十七椎名大少小腸窬与鵲同第十八椎名三焦窬又云八遼窬

第廿椎名手少陰窬又云重下窬第廿一椎名胃窬又云觧脊窬

第廿二椎名畫腸窬又云八遼窬第廿三椎名下極窬

凡諸椎俠脊相去一寸也

龍衛素針經曰熒府大椎上去髮一寸横三間寸心輸第三椎

横相去三寸一名身樞風門第四椎相去三寸肺輸第五椎相去

三寸与他鵲同之肝輸第七椎相去三寸与臣家同胃管下輸第八

椎相去三寸小腸輸第十七椎相去三寸与鵲同大腸輸第

當膂又云第十五椎 膂脉名中膂

凢人身長短肥瘦骨節各有大小故不可以一法取宜各

以其自丈尺寸為度横度手四指為一夫亦云部

僧匡及徹玄二家与上件四経不同者別出

風門第三節心輸第七節鬲輸第八節脾輸第十二節又云十六

節胃輸第十一節小腸輸第十二節大腸輸第十三節

結腸輸第十五節大陽輸第十七節小陽輸第廿節

膂脉輸第廿二節凢侠脊相去二寸半痩人相去二寸二分

右上件五家背輸𨇠法与明堂経不合者別出如上与其

经不異者不在上例

背輪度量法曰凡人有長短肥瘦随形量之不得同量蔵府十二輪欲令詳審者宜以縄度之丈數節輪者從大椎輪始數為也今呼輪者是孔穴也

黄帝素問曰欲知背輪先度其兩乳間中折之更以他草度去其半已即以兩隅相拄也乃舉臂以度其背令其一隅居上齊脊大椎兩隅在下當其下隅者肺之輪復下一度心之輪復下一度右角肝輪左角脾輪也復下一度腎輪也是謂五蔵之輪灸刺之度也

黄帝九巻曰若取人節解者可從大椎骨頭直下至尻尾骨端度取分為廿二分還約背當分々上即其穴也但肝一輪當上灸之餘穴無不侠兩邊各一寸三分也

金騰灸經曰藏府十二輪從連從法從大椎直窮骨中折度去其半乃取餘半四折之皆令平等點所折處同串所點度上從大椎下至中脊第一點名為膈輪第二點名為肺輪第三點名為心俞下頭正中央名為肝俞又從肝輪下至窮骨仍為八折皆令平等曰申從肝輪至窮骨之第一點為膽輪第二點名為脾俞第三點名

為胃輸第四點名為腎俞第五點名為大小腸輸第六
點名為三膲輸第七點名為膀胱輸下頭住窮骨
凡藏府輸皆俠脊相去二寸半唯肝輸正脊中央也

針禁法第三

孫思邈云雲門刺不可深今則都忌不刺学者宜詳悉之
大寒无刺月生无瀉月滿无補月郭空无治新内無刺已
刺无内大怒无刺　已刺无怒　大勞无刺　已刺无勞大醉无刺
已刺无醉　大飽无刺　已刺无飽　大飢无刺已刺无飢大渴无刺
已刺无渇

乗車来者臥而休之如食頃乃刺之歩行来者坐而休之如
行十里頃乃刺之大驚大恐必定其氣乃刺之刺中心一日死
其動為噫　刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日死其
動為欠刺中脾十五日死其動為呑刺中腎三日死其
動為嚔刺中膽一日半死其動為歐刺中膈為傷中不
過一歳必死刺中趺大脉血出不止死趺上大脉動脉也　刺
陰股中大脉血出不止死刺面中溜脉不幸為盲
刺客主人内陥中脉為内漏為聾　刺項中腦戸入腦立死
刺膝髕出液為跛刺舌下中脉太過血不止為瘖刺臂太陰

脉出血多立死手大陽絖渠不可出〻血〻立死按此觧之大陽脉揔不得出血也　刺足下布胳中脉血不出爲腫而胳是足少陽脉皮部胳也刺足少陽脉重虚出血爲舌難以言足少陽至舌本若其脉先虚又判出血即爲重虚故爲語難也　刺郄中大脉令人仆脱色刺諸郄當空刺之不可中於大胳也　刺膺中陥中肺爲喘逆仰息一名中府肺募也刺衝中脉血不出爲腫鼠鼷

刺肘中内陥氣歸之爲不屈申　刺脊間中髓爲傴刺陽股下陽三寸内陥令人遺溺陽股下三寸當足太陽五里穴也刺

乳上中乳房為腫根蝕刺腋下脇間内陥令人欬當渕腋
穴也刺缺盆中肉陥氣泄令人喘逆 刺少腹中膀胱溺出
令人少腹滿 刺手魚腹内陥為腫 刺腨腸内陥為腫 刺目匡上
陥骨中脈中漏瘖 神庭禁大不可刺 上関刺不可深 缺盆
刺不可深 顱息刺不可多出血 左角刺不可久留 雲門刺不可深
五里禁不可刺 膺中禁不可刺 伏菟禁不可刺 三陽絡不
可刺 復留刺无多見血 承筋禁不可刺 然谷刺无多見血

灸禁法第四

陳延之云黄帝經禁不可灸者有十八處而明堂便不

禁之今別記之記如左　頭維禁不可灸　承光禁不可灸
腦戸禁不可灸　風府禁不可灸　瘖門禁不可灸　耳門
耳中有膿及通抵无灸人逆禁不可灸　絲竹空灸之
不幸使人目小及盲　承泣禁不可灸　脊中禁不可灸
乳中禁不可灸　石門女子禁不可灸（月水止也）　氣衝灸之不幸不得
息（在胸前腋下當骨中是也）　淵腋灸之不幸生腫蝕　天府禁不可灸
経渠禁不可灸　地五會禁不可灸　伏菟禁不可灸　又云
曹氏説不可灸者如左　陳延之同
玉枕者人之音聲之所經從无病不可灸々則聲不能語

若有疾可灸五十壯維角者在眼後髮際上至角脉上是也

人眼精之所心通神為明者也不可妄灸〻則令失明此則

頭維精明者名為郎井在眼本背陥中可容豆者人眼神光

之所歸息也無病不可灸〻則失明及赤有病可

灸七壯至十四壯舌根在頤下廉泉之後當結喉上仰

着下頤當舌根下去結喉一寸長人可一寸半𦟌香

呑。口味時梅之有怒其趣是也人聲息之亭儀無

病不可灸〻則〻令氣濇語不轉有病可灸七壯至十

四壯　結喉在頸下隱喉頭突起腂〻者也人五藏營

衝之所綂也无病不可灸〻則嫉鳴語不成音有疾可灸七壯

胡脉在頸本邊主乳中脉上是也一名榮聽人五藏血氣之注處也無病不可多〻灸〻則血氣決泄不可止有疾可灸五十壯

天窓者名為天瞿復名身道是髀精之衢路也無病不可灸〻則傷髀臀文瘡有疾可灸五十壯神府者人神之明堂也無病不可灸〻則少氣之桓使人無精守有疾[病]可灸百壯此則鳩尾一名龍頭是也　臣攬者右

爲神精人筋脉之所文也不可妄灸灸則令人不能舉臂有疾可灸百壮　開元者下膲陰陽湯宗氣之奧室也婦人无疾不可妄灸灸則斷兒息有疾可灸百壮

血海者名爲衝使在膝内骨上一夫陷中人陰陽氣之所由從也无病不可灸灸男則陽氣衰女則絶産不欲動揺支節也有疾有疾可灸五十壮　是大陰者人陽精之房衝也無病不可灸灸男則陽氣衰女則令絶産有疾可灸五十壮

坵墟者名爲蹄溪在外踝下山耶近前是人腎室之房源无病不可灸灸則氣下不能上道令瘖不能言有疾可灸

十四壯

右卅穴曹氏說云無病不可灸〻則為害也尋不病者則不應徒然而灸以痛〻苦為戲者也皆病至不獲已乃灸耳便是未詳曹氏此說也　又云師述曰孔穴去病有近遠也頭病即灸頭穴四支病即灸四支穴心腹背脇亦然是以病其處即灸其穴故言有病者可灸此為近道法也遠道針灸法頭病皆灸手臂穴心腹病皆灸脛足穴左病乃灸右〻病皆左非其處病而灸其穴故言無病不可灸也非其身都無病而徒灸者也故言其穴所之在處

無病不横爲遠道宄疾尚犯其禁耳意謂如此幸可

更詳也

鍼例(法)第五

素問曰夫九鍼者天地之大數始於一而終於九故曰一以法天

二以法地三以法人四以法四時五以法五音六以法六律七以

法七星八以法八風九以法九野又曰夫聖人之起天地

之數也一而九之故以立九野九而九之九九八十一以起黃

鍾數也一曰鑱鍼(之林反又渠嚴反 仕衫仕懺二反刺也鏨也)應數也鑱鍼者取法布鍼去末半寸

卒兌之長一寸六分主熱在頭身也二曰貟鍼取法於絮

(鏨 才敢反 小鑿也)

鍉鍼筩其身而卵其鋒長一寸六分主治分間氣三日鍉鍼取法於黍粟之兑長三寸半主按脉取氣令邪出四日鋒鍼取法於絮鍼筩其身鋒其末長一寸六分主癰熱出血五日鈹鍼取法於劍鋒廣二分半長四寸主大癰膿兩熱爭也六日員利鍼取法於氂鍼微大其末反小其本令可深內也長一寸六分主取癰暴痺者七日毫鍼取法於毫毛長一寸六分主寒痛痺在絡者也八日長鍼取法綦鍼長七寸主取深邪遠痺者九日大鍼取法於鋒鍼其鋒微員長四寸主取大氣不出關節者鍼形畢此九鍼小大

里之反十毫曰氂

綦巨箕反履絟謂之綦絟葛也

長短之法也
德貞常曰凡刺竟不得即灸若被針即灸者内外熱氣
相搏必變爲異病也若針處有腫核氣起者至七
目外不消然後灸之燔鍼法董進曰凡燒鍼之法不可直用炭
火燒針恐傷人也蠟燒爲上不作黒色癥也爲麻々子
脂爲次鼻青莖子爲下自外六畜脂併不可用也背
傷人也燔大癥積用三隅針破癰腫皆用鈹鍼量腫
大小之宜也小積及寒疝諸痺及風皆用大貟利鍼
如蓬也然量肥痩大小之宜皆燒鍼過熱紫色爲佳

深淺量病大小至病為度針訖以燒釘赤灸上七過佳也毋釘灸上七壯而以引之佳也不則大氣伏留以為肉瘫也若肉薄之處不灸熱得大禁水入也禁禁冷飲食瘡不發者欲不作瘢者瘢時担去之乍寒（担丁但反拂也）乍熱者瘡發也

孫思邈曰火針用鋒鍼以油火燒之務在猛熱不熱即於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出為佳

巨闕大倉上下管此之一行有六穴忌火針也

灸例法第六

陳延之曰經説夫病以湯藥救其内針灸營其外夫針術須師乃行其灸則凡人便施爲師解經者針灸隨手而行非師所解文者但依圖詳文則可灸野間無圖不解文者但逐病所在便灸之皆良法但避其面目四支顯露處以創瘢爲害耳

張仲景述夫病其脉大者不宜灸也

凡欲灸者當詳所宜審應灸處䟽孔穴名應灸狀數出之以䟽臨圖像依注諸寸數量度點灸之如經所記壯數也

䟽 通也 除也 遠也

腥　桑經　殺々皮肉　又先定　又肉腥也

凡灸之腥數宜視其人盛衰所在大數則傷裏
腥少則不能愈疾是以宜節度隨盛衰也
凡男女之躰同以腰上爲陽以腰下爲陰也男以
背爲陰腹爲陽女以腹爲陰背爲陽
凡灸法當先發於上然後灸下先發於陽然後灸
陰則爲順也
凡灸諸俞皆令如經也不如經者徒病無益灸得
膿壞風寒乃出不壞病則不除也
凡腎氣有風冷令人如耶鬼狀但數報灸令熱風寒

除自愈

凡頭者人頭着人神所治氣之精也病則氣虛精散夫灸頭必令當病使火氣足却邪則邪火也若火而不止則神出不得入。明營衛衰損也未足而止則邪散有餘書曰天傷陽而發也四支者身之枝幹也其氣係於五藏隨血脉出入養四支也甚則度淺易達也是以灸頭及四支不欲傾數宜稍与而數報之積炙計壯數足愈疾斷邪而已矣　腹者水穀之所藏風寒之所结灸彎欲令數為欲多也　脊者身之梁棟藏府之

所係大陽之合陰陽動發冷氣成病精神氣廢得火
則冷氣散且背膂重厚灸宜歎勢多善也
愈皆冷如經也不如經者徒痛無益灸得臟壞風寒
乃出不壞病則不除也—
凡腎氣有風冷之人如邪鬼狀但數報灸令歎風寒除
自愈也　大素經云手中指本節至其末長四寸半
注云從本節端至中指末合四半寸今人取手大指次指
第一節為寸以定鍼灸々寸者不相當也　孫思邈曰
凡孔穴在身皆藏府營衛血脈流通表裏往來各

有所生臨時救難必在審詳人有老少幹有長短膚

有肥瘦皆須妙思量准而斷之無得一槩致有差失

失其尺寸之法依古者八寸尺仍取病者男左女右

手中指上第一節為一寸亦有長短不定者即取手大

母指第一節横度為一寸以意消息工拙在人其一夫者

以四指為一夫

又以肌肉文理節解縫會宛陷之中又以手按之病

者快然如此子細安詳用心者乃能得之耳

凡經言横三間寸者則是三矣而間之一寸有三矣之有

三分三壯之變即為一寸　凡言數若干壯遇病之根深篤者倍多於方數其人老少羸弱者復減半依扁鵲灸法有至千壯有至五百壯皆臨時消息之明堂本經多針入六分灸三壯更無餘論曹氏有百壯者五十壯者小品諸方亦皆有此須准病輕重以行不可膠柱

凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時孔穴不正無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之卧點則卧灸之立點則立灸之反此亦不得其穴矣

凡灸當先陽後陰先上後下皆以日正午後乃可下火

午前平旦穀氣令人癲眩不可針灸也慎〻其法卒急者不用此例

楊玄操曰灸瘡得膿壞其病乃出不壞則病不除甲乙丙巻云灸不發者灸編熨之三日即發也編赤典反履底也

蘇敬脚氣論云灸瘡後瘡色赤者風毒盡青黑者猶有毒氣仍灸勿止待身體輕利然後可休矣

扁鵲針灸経云凡灸訖火生瘡長潤久〻

不差變成火瘡取穀樹東邊皮一寸已上黄熟去滓
煎令如糖和散付驗　又牛矢燒作灰傳灸瘡経久
不差者兔毛燒灰主瘡不差

針灸服藥吉凶日第七

合服藥吉日

大清経云凡欲合服神仙藥者以天清無風雨欲得
王相日上下相生日合之神良
王相日者春甲乙寅卯王丙丁巳午相夏丙丁巳午王
戊己辰戌丑未相　四季戊己辰戌丑未王庚辛申

維時
戌亥寅

盲相秋庚辛申酉乙壬癸子亥相　冬壬癸子亥乙申
乙寅卯相　相生日者甲午乙巳丙寅丁卯（春）
夏丙辰丁丑丙戌丁未　四季戊辰己丑戊申己酉
秋庚子辛亥庚申辛酉　冬壬子癸亥壬寅癸卯
又云凡作藥始以甲子開除之日為之甲申己卯次之
又云服藥良日常以建開日晨服陽暮服陰多其陽
少其陰蝦蟇經云凡服藥吉日　甲辰乙巳丙辰丁巳
又云服藥吉時甲乙日（鶏鳴日入 維時晡時）丙丁日吉時（晡時日入 人定夜半）戊己日（人定夜半鶏鳴 中平旦日出）
庚辛日吉時（晡時日入 人定夜半）　壬癸日吉時（鶏鳴 維時）

今案丙辰五不生也甲辰此天地四時陰陽不離日也

今案凡甲子丙子戊子壬子甲午辛巳丙午庚午壬午戊甲丙

戌壬戌乙巳丁巳癸巳辛巳癸亥辛亥乙亥丁丑辛亥乙卯己

日辛丑癸丑癸卯

今按件日避諸禁合藥服藥針灸治病皆吉但可避節

氣月忌并生年衰日等

合服藥忌日

大清經云正月亥 二月寅 三月巳 四月亥一日申 五月亥 六月寅

七月巳 八月申 九月亥 十月寅 十一月巳一日申 十二月申

右日常不可和長生藥

又云六絶日正月辰 二月卯 三月寅 四月丑 五月子 六月亥
七月戌 八月酉 九月申 十月未 十一月午 十二月巳
右日不可服藥治病
又云月建月殺及支天季上朔 自刑日此不可用
自刑日者如寅生人不得用寅 和藥服藥他
准此
湛餘經云天季日正月子 二月卯 三月午 四月酉 五月子
六月卯 七月午 八月酉 九月子 十月卯 十一月午 十二月酉
右日不可用合藥者皆是玄天獄日也大清經云不得和藥

服薬

又云凡除日可服薬治病満日不可服薬病人難起

張仲景薬辨決云凡春戊辰己巳戊午夏丁亥戊申

乙酉（今案蝦蟇経作己酉）己丑己未　秋戊子戊辰庚辛（戊申欺乙亥 今案蝦蟇経作辛亥）

冬乙卯辛酉己未己亥

右日蝦蟇経云皇帝禁合薬日四時忌今古傳諱不

合薬服薬也

又云天有五不生日不可合薬服薬乙丑丁卯己巳癸未

乙酉庚戌戊申丁亥庚寅丙辰戊午庚子

右十二日鸊鷉不治病大凶（今案蝦蟇経同之但大清経加甲寅甲午并十四日為五不生日不可治病有所為作皆死不可用之）

蝦蟇経云四激日　春戌　夏丑　秋辰　冬未

右四時忌日今古傳諱不合薬服薬也今案開元天

一遁甲経曰此為四極所破故曰四激之急也

又云凡夏至冬至日天地陰陽前後各七日皆不可服

薬灸刺

又云凡五月辛巳日不可針灸服薬出血致死

又云凡反支日子丑在朔六日反支　寅卯在朔五日反支

辰巳在朔四日反支　午未在朔三日反支　申酉在朔二日反支

戊亥在朔一日反支　右日不可灸刺服藥大凶

又云凡天醫以辛巳日死　扁鵲以癸未日死（一本作辛未）　師曠以辛卯日死（一本作乙未）　巫醫以辛巳日死　右日不可服藥治病凶

又云凡大聖服藥治病避五未寅申此三日大凶

又云凡五寅辛未　右三日不可合藥服藥

又云凡甲寅乙卯庚辰丙寅辛巳　右五日不可灸刺服藥凶

辛死

又云凡巳已丁亥壬辰庚戌　右五日不可灸刺服藥凶

又云凡日出日中時（一云日入）　右二時不可服藥治病大凶

養生要集云四激破除未日時不中合藥服藥今案大清經同之

真人集辨方　春忌戊辰己巳　夏忌戊申己未　秋忌戊戌己亥

冬忌戊寅己卯　右日不可服藥甚大忌

又云和合神仙藥法常避四孟　正月寅　二月巳　三月申　四月未

五月寅　以左行不可和合長生藥也當以其時王相作之

服藥用意

服石論云凡服藥之時必須命其病者正意深信不得於中挾疑更懷他念但想其藥入口消病狀如沸湯之沃氷雪若此信者無不立愈

又云凡服藥先首於吉日清旦具服嚴餝淨頼其口面
向東立再拜一心發願〻服神藥已攘千殃散滅百病
消除志求長生无違其願〻一切大聖如護去老還年
發此願已又以淨水頼口即服之

服藥頌

新羅法師方云凡服藥咒曰
南无東方藥師瑠璃光佛〻藥王藥上菩薩耆婆醫王雪
山童子恵施阿竭以療病者邪氣消除善神扶助五〻
藏平和六府調順七十万脉自然通張四肢堅健壽

命延長彡任世卅諸天衛護莎訶　向東誦一遍乃服藥

針灸忌日

（華）花他法云凡諸月朔晦節氣上下弦望日血忌及丈日皆不可針灸治久病滞疾記在暦日

又云冬至夏至歳旦此前三日後二日皆不可針灸及房室敗人大忌

又云立春春分　立夏夏至　立秋秋分　立冬冬至

右日忌不可針灸治病也

又云男忌壬申戊戌丁未女忌甲申乙酉又甲辰壬辰

忌服藥刺灸此天地四時陰陽亞離日諱避之

蝦蟇經云凡天陰霧疾風暴雨雷鳴地動四時月節前後三日晦朔日月薄蝕无光明日大寒大熱亞忌及反天季五辰五未自生年命日人氣大亂陰陽忿爭如此之日皆不可犯之致人又云凡天下大風大陰大雨大雷電霹靂則日月无光人氣大亂陰陽不通亞氣不行當是之時不可灸刺傷之

又云凡春不治左脇　夏不治臍　秋不治右脇　冬不治腰

又云凡春肝王甲乙日無治肝募俞及足厥陰　夏心王丙

丁日无治心募兪及心主手少陰　四季脾主戊巳日无治

脾募兪及足大陰　秋肺王庚辛日無治肺募兪及

手大陰冬腎王壬癸日无治腎募前(兪)及足少陰

右四时五藏王日禁之无治

又云建日不治兩足 禁晡时　除日不治陰孔 一本尻 禁日入时　満日不治腹 禁黄昏时

平日不治肩 一本背 禁人定時　定日不治心 禁夜半时　執日不治手 禁鷄鳴时

破日不治口齒 禁平旦时　危日不治鼻 禁日出时　成日不治眉 一本喉頸至肩

禁食时　収日不治髮 禁禺中时　開日不治耳 禁夜中时　閉日不治目 禁日昳时

又云凡除日可以服藥治病満日不可服藥病人難起

又云凡甲子旬乙丑丁卯己巳右三日不用治病凶

甲戌旬癸未　右一日不用治病凶

甲申旬　乙酉丁亥庚辰　右三日不用治病凶

甲午旬　甲午庚子　右二日不用治病凶

甲辰旬　戊申庚戌　右二日不用治病凶

甲寅旬　甲寅丙辰戊午　右三日不用治病凶

又云凡甲不治頭　乙不治眉（一云頸頭）丙不治心（一云肩）丁不治胷　戊不治腸　己不治腹　庚不治腎俞（一云腰膝）辛不治肺俞（一云腸膝）壬不治手（一云脛）癸不治足

又云凡月一日五日六日七日八日十五日十六日十八日廿三日廿四日廿七日

廿九日　右日不治長病皆不可灸刺出血及月盡三日凶

又云凡血忌日　正月丑　二月未　三月寅　四月申　五月卯　六月酉

七月辰　八月戌　九月巳　十月亥　十一月午　十二月子

右日不治十二日是血忌也一名數忌一名禁忌其日不可

灸刺見血凶

又云凡四絶日戊申戊寅　癸亥　癸巳　右日不可針灸

又云九五離日戊申己酉（天地離）壬申癸酉（兕神離）甲申乙酉（人民離）丙申丁酉（江河離）庚申辛酉（禽獸離）右日忌不可針灸

今案針灸服藥通忌五不生日等在服藥禁忌篇中

針灸吉日

蝦蟇經曰凡陽日可治男陰日可治女甲丙戊庚壬皆陽日也乙丁己辛癸皆陰日也

又云六甲日可治男病六乙日可治女病

人神所在法第八

年神

蝦蟇經云黄帝問於岐伯曰人有九部何謂也岐伯曰九部者神所藏行有神宮部大敦部巨部領部下蕆部天部闕遊部脛部地部神上法天而下行元已終而復

始故必慎神之所在前後不可灸刺當其年神所發
傷及兵釼病着致死也

年一　十　十九　廿八　卅七　卌六　五十五　六十四　七十三　八十二　九十一　百

右年神在神宮部一名氣臭在臍下四寸當於中極

年二　十一　廿九　卅八　卌七　五十六　六十五　七十四　八十三　九十二　百一

右年神在大敦部一名五戸當天窻在頸結喉下五
寸中央宛〻中

年三　十二　廿一　卅九　卌八　五十七　六十六　七十五　八十四　九十三　百二

右神在巨部當於巨骨在肩隅上兩骨陥中

年四　十三　廿二　卅一　卌　卌九　五十八　六十七　七十六　八十五　九十四　百三

右神在頷部一名本地當於廉泉在頷下結喉上

年五　十四　廿三　卅二　卌一（辛）　五十九　六十八　七十七　八十六　九十五　百四

右神在下菉部一名菉燎在脣下支脉中

年六　十五　廿四　卅三　卌二　五十一　六十　六十九　七十八　八十七　九十六　百五

右神在天部當額上下於在神庭

年七　十六　廿五　卅四　卌三　五十二　六十一　七十　七十九　八十八　九十七　百六

右神在胸庭部當於伏兎上

年八　十七　廿六　卅五　卌四　五十三　六十二　七十一　八十　八十九　九十八　百七

右神在脛部當於膝下三寸

年九十八　廿七　卅六　卌五　五十四　六十三　七十二　八十一　九十　九十九　百八

右神在地部當於大衝

日神

范汪方云凡月生一日蝦蟇生喙人氣在足少陰　蝦蟇經云蝦蟇生頭喙人氣在足心

二日蝦蟇生左股人氣在股裏　蝦蟇經云蝦蟇生左肩人氣在内踝後

三日蝦蟇生右股人氣在足踝　蝦蟇經云蝦蟇生右肩人氣在股裏

四日蝦蟇生左脇人氣在胃中　蝦蟇經云蝦蟇生左脇人氣在胃

五日蝦丨生右腸人氣在舌本　蝦丨經云蝦蟇生右腸人氣在兼漿舌本

六日蝦丨生後左股人氣在足大陰　蝦丨經云蝦蟇生左股人氣在大衝　肘　或本作丨

七日蝦丨生後右股人氣在口中　蝦丨經云丨丨生右股人氣在足内踝厥陰交

八日蝦蟇生大形人氣在腰中　蝦蟇經云丨丨生尻身人氣在魚際

九日菟生頭人氣在尻上　蝦丨經云兎生頭人氣在足趺支脉

十日兎生左股人氣在肩中　蝦丨丨云菟生左肩人氣在趺上五寸腰目

十一日菟生右股人氣在鼻上　丨丨丨云菟生右肩人氣在鼻柱

十二日菟生左脇人氣在鬢際　丨丨丨云兎生左腸人氣在人迎

十三日兎生右腸人氣在股本　丨丨丨云兎生右腸人氣在頸當両乳間

十四日菟生後左股人氣在人迎ニリヌ　｜｜｜云菟生在股人氣在陽陵泉胃｜管

十五日菟生身斧人氣在胃管下廉　｜｜｜云菟生尻身人氣在巨虚上

月蝦シヰ十六日蝦蟇始背ハラノ頭人氣在胸中　｜｜｜云始背頭人氣在目背蝦蟇

十七日蝦｜背左股人氣在大衝　｜｜｜云蝦｜背肩人氣在脊膂

十八日蝦｜省右股人氣在右脇裏募下至股　｜｜｜云蝦｜省右肩人氣在腎

十九日蝦｜省後左股人氣在四交脈委陽　｜｜｜云蝦｜省左脇人氣在

卅日蝦｜省後右股人氣在臣闕下外踝後京骨　｜｜｜云蝦｜省右脇人氣在

廿一日蝦｜省左脇人氣在足小指次指外　｜｜｜云蝦｜省左股人氣在目背及目後

自治本天紀字殿同本等有之

廿二日蝦｜省右脇人氣在足外踝上盆検下　｜｜｜云蝦｜省右股人氣在趺｜

廿三日蝦ヽ省身成人氣在足外踝ヽヽヽ云蝦ヽ省尻身人氣在解ヽ谿

廿四日兔省左股人氣在腰脇ヽヽヽ云兔省頭人氣在脚外踝

廿五日兔有右股人氣在兒骨ヽヽヽ云兔省左肩人氣在大陰髋骨

廿六日兔省左脇人氣在胷中ヽヽヽ云兔省右肩人氣在大敦叢毛

廿七日兔省右脇人氣在膺中ヽヽヽ云兔省左脇人氣(在)内踝上

廿八日兔省(後)左股人氣在陰中ヽヽヽ云兔省右脇人氣(在)脚在内廉

廿九日兔省後右股人氣在内榮ヽヽヽ云兔省左股人氣在髖僕環陰氣衝

卅日兔省身盡人氣在踝上ヽヽヽ云兔(省)右股身形人氣在關元此字治本无上字醫同本等有之

右卅日人氣所在不可灸刺蝦蟇経同之此注宇治本无之

華他法云凡毎月一日神在足 蝦〻數云在兩足下 二日神在踝(ツブフシ) 蝦〻云在外踝後

三日神在股(モモ) 蝦〻〻云在腹裏 四日神在腰中 〻〻〻云同之

五日神在口齒膺(ムネ)舌本(モト) 〻〻〻同之 六日神在兩足小指小陽 〻〻〻云同之

七日神在踝上 懸臂也 〻〻〻云在足內踝 八日神在手腕(タブサ)中 〻〻〻云同之

九日神在尻(シリ)尾 〻〻〻云同之 十日神在腰目 〻〻〻云同之

十一日神在鼻柱 〻〻〻云同之 十二日神在髮際(カムモハ) 〻〻〻同之 八素注云髮際在上星下一寸毛內之

十三日神在齒 〻〻〻云同之 十四日神在胃管 〻〻〻云在手陽明

十五日神在舉(ヨツ)身周遍 〻〻〻云在遍身 十六日神在肚(ト)胃(井) 徒古反都古二反腹肚也 〻〻〻云在胷

十七日神在氣街 〻〻〻云同之 十八日神在腹裏 〻〻〻云在股裏

此注字治本无之 沒前本有之

十九日神在足趺（アカウラ）丶丶云アカウラ同之
廿日神在内踝　丶丶云在外踝

廿一日神在脚小指　丶丶丶云在両足小指
廿二神在足外踝及目下　丶丶云有足

廿三日神在足及肝（もも）丶丶丶云在肝
廿四日神在腹　丶丶云在両脚

廿五日神在手足陽明　丶丶丶云同之
廿六日神在胷中　丶丶云同之

廿七日神在陰中　丶丶云在内踝
廿八日神在陰中　丶丶云同之

廿九日神在膝脛（ヒヒ　ハギ）丶丶丶云同之
卅日神在足上　丶丶云在両足

右卅日神所在不可灸刺

蝦蟇経云甲日神遊舎避灸刺法

甲子頭上正中　乙丑頭上右大陽　丙寅頭上右角　丁卯左耳

戊辰左曲頬　己巳左頬　庚午左肩　辛未左肩下三寸

壬申左肘下三寸　癸酉左手合谷　甲戌頭上右大陽　乙亥頭上左角

丙子右耳　丁丑右曲頬　戊寅右頬　己卯右肩

庚辰右肩下三寸　辛巳右肘下三寸　壬午右肘下五寸　癸未右手合谷

甲申右乳　乙酉右肘裏　丙戌右季肋　丁亥右脾上

戊子右髀　己丑右膝　庚寅右膝下三寸　辛卯右踝上三寸

壬辰右足中指本節　癸巳右足心　甲午左乳　乙未左肘裏

丙申左季肋　丁酉左髀上　戊戌左髀　己亥左膝

庚子左膝下五寸　辛丑踝上三寸　壬寅左足中指本節

蹲 時兗反 腓腸也 正作腨 又肉也

癸卯左足心　甲辰踝上　乙巳左蹲下三寸　丙午左脚中
丁未左股陰中　戊申陰中　己酉右股陰中
庚戌右脚中　辛亥右蹲腸　壬子右蹲下五寸
癸丑右足踵上　甲寅膺中　乙卯直兩乳間　丙辰心鳩尾下
丁巳胃管　戊午胃管右　己未胃管右　庚申右氣街
辛酉左氣街　壬戌左股陰中大陰　癸亥右股陰中大陰
右六十日神所在之處宜避針灸不避致害
又云凡子日神在目　丑日在耳　寅日在口　卯日在鼻
辰日在胃　巳日在舌　午日在心　未日在足　申日在肩

禺中并
同注字
此本无之 琳本有之

肩日在背　戌日在頭　亥日在頭

右十二日神所在不可灸刺

時神

蝦蟇経云凡鶏鳴神舎頭 丑 平旦舎目 寅 日出舎耳面 卯

食時舎口 辰 禺中舎肩 巳 日中舎脇 午 日昳舎五蔵 未

晡時舎小腸 申 日入舎背 酉 黄昏舎陰 戌 人定舎膊 亥

夜半舎足 子　右十二時神所舎處慎禁之

又云凡平旦ヨリ至食時　魂在中府　魄在目眥　神在旁光　志在天窓　意在人中

禺中　魂在人中交　一云在大陰　魂在口左右　魄在中廉　志在天窓　意在人中丶

日中　魂在氣陰㢟　魄在厥陰　神在目眥曲澤　志在陰谷

眣徒結反 日昃也

意在大陰 日眣至晡時 魂在期門 魄在天衝 神在目 志在脂 意在天衝 神在目

右五神所家不可刺灸禁之

天医扁鵲天徳所在法第九

宇治本ヲ 云ヽ 藤自大ア半ヲ有ヽ

天医扁鵲法

蝦蟇経云正月 天医在卯 扁鵲在酉 二月 天ー在戌 扁ー在辰 三月 天ー在巳 扁ヽ在亥 四月 天ー在子 扁ヽ在午

五月 天ー在未 扁ー在丑 六月 天ヽ在寅 扁在申 七月 天ヽ在酉 扁ヽ在卯 八月 天ー在辰 扁在戌 九月 天ヽ在亥 扁在巳

十月 天ー在午 扁在子 十一月 天ー在丑 扁ヽ在未 十二月 天ー在申 扁ー在寅

又云凡推日天医法

甲己在卯 乙庚在亥 丙辛在酉 壬丁在未 戊癸在巳

又云推月天醫法

正月在酉 二月在亥 三月在午 四月在未 五月在申 六月在卯

七月在戌 八月在丑 九月在子 十月在未 十一月在寅 十二月在酉

又云推行年天醫法

行年在子 天醫在卯 行年在巳 天、在辰 行年在寅 天、在巳 行年在卯 天、在子

行年在午 天、在酉 行年在未 天、在辰 行年在辰 天、在辰 行年在申 天、在亥

行年在酉 天、在午 行年在戌 天、在丑 行年在亥 天、在申

又云凡天醫陽月以大吉加月建功曹下為天醫傳送下

為扁鵲陰月以小吉加月建功曹下為天醫傳送下

為扁鵲　又云天醫常以神后加今日切曹下為天醫傳送下為天罡從魁下為天師以神后加大歳切曹下為天醫傳送下為地罡凡疾病當從天醫下來愈吉

又云凡病人不差當從天醫治之不避衆忌所治之處百鬼不敢當天醫所在雖有凶神不能為害也

又云凡病者向生氣坐治其人背天醫坐而治也火置扁鵲上作艾人背天醫坐也治其人舉手先呼天醫下天師手治也

又云推月生氣法

正月在子 死氣在午 二月在丑 死氣未 三月在寅 死氣申 四月在卯 死酉

五月在辰 死戌 六月在巳 死亥 七月在午 死子 八月在未 死丑

九月在申 死寅 十月在酉 死卯 十一月在戌 死辰 十二月在亥 死巳

右向生氣所在可服藥莫向死氣

又云推天德法

蝦蟇經云正月在丁 二月在西南角 三月在壬 四月在申 五月在西北角

六月在甲 七月在癸 八月在東北角 九月在丙 十月在乙 十一月在東南角

十二月在東 右疾病向天德吉疾病向天德卧即愈

月煞厄月衰日法第十

月煞所在法

耆婆方云正月殺鬼在丑不向東治病者死二月殺鬼在戌不向北三月殺鬼在戌不向北四月殺鬼在辰不向南　五月殺鬼在丑不向東六月殺鬼在戌不向北　七月殺鬼在未不向西　八月殺鬼在辰不向南九月殺鬼在丑不向東　十月殺鬼在戌不向北　十一月殺鬼在未不向西十二月殺鬼在辰不向南

右月殺所在之處勿向治病々人死

厄月法　蝦蟇經云正五九月東北向治病々者死二六十月西北向治病々者死三七十一月西南向治病々者死四八十二月東南向治病々者死

蝦蟇經云凡子年生人大厄在未　小厄在丑　衰六月十二月

丑年生人　大厄在午　小厄在子　衰五月十一月

寅年生人　大厄在巳　小厄在亥　衰四月十月

卯年生人　大厄在辰　小厄在戌　衰三月九月

辰年生人　大厄在卯　小厄在酉　衰二月八月

巳年生人　大厄在寅　小厄在申　衰正月七月

午年生人　大厄在丑　小厄在未　衰六月十二月

未年生人　大厄在子　小厄在午　衰五月十一月

申年生人　大厄在巳　小厄在亥　衰四月十月

酉年生人　大厄在辰　小厄在戌　衰三月九月

戌年生人　大厄在酉　小厄在卯　衰二月八月

亥年生人　大厄在申　小厄在寅　衰正月七月

右黄帝曰以此大小厄日月及大小厄方地向以厄日不可灸刺之之則死又以此日服藥大凶

宇治本無之醫門本等有之

八卦法　出蔵命書

三離年一八十六廿四卅二卌一卌八五十六六十四七十二八十一八十八九十六百四百十二百廿

遊年立離　禍害艮　絶命乾　鬼吏坎　墓在亥

生氣震　養者坤　天醫兌（醫門本无之）　絶體坎　遊魂在坤

禍德巽　五鬼艮　小衰正月　五月　十二月　忌五日壬廿八日

大厄十月 忌二日九日十七日廿五日不可北行 一說危正月三月十月十二月 醫本无之 忌二日十二日

不可而行 衰日時 寅申

☰坤卦 年二 九 十七 廿五 卅三 卌二 卌九 五十七 六十五 七十三 八十二 八十九 九十七 百五 百十三

遊年坤 禍害震 絶命在坎 鬼吏震

墓艮 生氣艮 養者離 醫本无之 五鬼震

絶體乾 遊魂離 天醫巽 禍德兌

小衰六月十二月 忌十三日廿九日 大厄二月七月 忌三日八日十日不可北行

一說月厄二月八月 忌十五日廿四日不可北行 衰日时卯酉

☱兌卦 年二 十 十八 廿六 卅四 卌二 五十 五十八 六十六 七十四 八十二 九十 九十八 百六 百十四

遊年兌　禍害坎　絶命震　鬼吏午離　墓在丑

生氣乾　養者艮　五鬼醫本作乙坎　天日醫午　絶日祥艮

遊日魂巽　福日德坤　小寒七月　忌十日十三日廿二日　大荒

正月五月十一月　忌一日五日不可東行　一說荒月十一月五月　忌十六日廿六日

不可東行　衰日時子午

三乾卦　年四十一　十九　廿七　卅五　卌四　五十一　五十九　六十七　七十五　八十四　九十一　九十九　百七　百十五

遊年乾　禍害巽　絶命離　鬼吏離　墓在丑　生氣兌酉

禍德艮醫本作福　養者坎　五鬼醫本作乙巽　絶日體坤　遊日魂坎

天日醫震　小寒五月　忌十五日廿二日　大荒二月　三月　四月　九月

忌六日十二日十四日十九日 不可南行

一說月厄正月三月 忌二日十二日 不可南行

衰日特辰戌

三坎卦 年五十二 廿 廿八 卅六 卌五 五十二 六十 六十八 七十六 八十五 九十二 百 百八 百十六

遊年坎 禍害兌 絶命坤 鬼吏坤 墓辰 在 生氣巽

養者乾 五鬼乞 醫本无之 絶体離 日 遊魂乾 月 福德震 月 天醫艮 月

小衰正月 六月 七月 忌十六日 廿日

大厄三月 十月 十二月 忌七日十日廿日 不可南行及起去 或本云不可西行起去 云ム 醫本无之

一說月厄八月二月 忌七日廿四日 不可北行 衰日時丑未

三艮卦 六十三 廿一 廿九 卅七 卌六 五十三 六十一 六十九 七十七 八十六 九十三 百一 百九 百十七

遊年艮　禍害午　絶命巽　鬼吏午　墓辰左　生氣坤

養者兌　五鬼午醫本无之　絶體兌　遊魂震　天醫　福德乾

小衰三月　四月　九月　十月　忌二日　九日　廿五日

大厄四月　十二月　忌五日　廿三日　不可而行。

衰日時日未　一説　月厄五月　十一月　忌十五日　廿三日　不可而行

☳震卦　七十四　卅二　卅八　卅七　五十四　六十二　七十
七十八　八十七　九十四　百二　百十　百十八

遊年震　禍害坤　絶命兌　鬼吏乾　墓未左

生氣午　養者坎　五鬼坤醫本无之　天醫乾　絶體巽

遊魂艮　福德坎

小衰三月　十月　忌二日十八日廿六日　大尾二月　五月　八月　十一月

忌八日十六日廿四日　不可西南行　一説月危六月七月　忌八日十六日廿四日　不可西行

衰日付卯酉

三巽卦　年十五　廿三　卅一　卅九　五十五　六十三　七十一　七十九　九十五　百三　百十一　百十九

遊年巽　禍害乾　絶命艮　鬼吏兌　墓母在

生氣坎　養者離　五鬼乾　天醫坤　絶體震

遊魂兌　禍德離　小衰四月　十二月　忌四日十二日十七日　不可東北行

大尾三月　六月　九月　忌十日廿五日　不可東北行　一説月危十月十二月

忌六日十七日廿九日廿五日　不可東行　衰日付辰戌

作艾用火灸治頌第十

作艾法

小品方云黄帝曰灸不三分是謂徒瘂解曰此爲作
主欲令根下廣三分爲適也減此爲不覆孔穴上
不中經脉火氣則不能遠達今江東及嶺南地氣
濕風寒少當以二分以還二分半也遂人形闊狭耳
嬰兒以意作之也
千金方云凡新生兒七月以上周年以還不過七壯炷
雀矢大用火法

樸 玉保頼令見之傳之治也

蝦蟇經云松木之火以灸即根難愈栢木之火以灸
即多汁竹木之火以灸即傷筋多枯筋絶 小品方云肉傷
橘木之火以灸即傷皮肌楡木之火以灸即傷
骨多仏即骨枯 枳木之火以灸即陥脉多枯
即脉潰 小品方云脉溥 桑木之火以灸即傷肉桑木之火之
以灸即傷髄多枯即髄消
石八木之火以灸人皆傷血脉肌肉骨髄大
上陽燧之火為灸上次以礝石之火大常槐木
之火灸為瘡易差無著膏油之火益佳

小品方云凡八木之火皆宮人肌血筋脉骨髄不可以灸也大上用陽燧之火其次碏石之火天陰以槐木之火爲良也陽燧是火珠耀日取火也天陰无日時則鑚槐木取火也今世但令避此八木之火耳當用人間相傳之火也以摩膏布纏近之以艾華近之皆良也相傳之火者皆非臨時鑚截所得也皆衆薪雜木近之已變以木勢厲不復爲害是可用也

灸治頌

蝦蟇經云灸時呪曰天師天醫頭我守來療治百

寛治本無頌章之文醫首大十本有之

病我當針灸疾病不治神明悪毒鬼神精毒風冷
魅毒飲食菜毒百氣万毒速自消滅急〻如律令
又況〻天地開張禁之越王倶構金對針不當神利不
傷積疾病速去急〻如律令

明堂圖第十二

千金方云夫病源所起本於藏〻府〻之脉並手足
循環腹背無所不至往来出沒難以測量欲指取
其穴非圖莫可備預之要非灸不精故経曰湯藥
攻其内針灸攻其外則病無所起方知針艾之功

過於湯藥矣然去聖久遠學徒昧近孔穴出入莫
測其源濟弱扶危臨事多惑慨其不達所因暇隙
鳩今古名醫明堂以述灸經一篇用補私闕庶依
圖知穴案經識分則孔穴親疎洽然可見矣舊明
堂圖年代久遠轉寫錯誤不足指南今一依甄權
等新撰爲定云尓若依明堂正經人是七尺六寸
四分之身今半之爲圖人身三尺八寸三分其孔
穴相去然皆半之以五分爲寸其尺用古尺其十二
經脉五色作之奇經八脉以緑色之

此以下字以本書之 鼓同本文字 同先〻〻

又咒云赫〻同〻日出于東左王后西王母前朱雀住
玄武盾鼓織女使我灸汝盧醫鶣鵲郎令有之
疾病遠志急〻如律令　凡治病之時誦咒三遍然
後灸針之

耆婆脉决經云壬午　辛卯　庚戌　辛酉　壬寅　乙卯

右六日允病人代死善〻忌之

凡不同見病者日

正月巳午　二月午未　三月戌亥　四月戌亥　五月亥子　六月丑寅　七月丑寅
八月寅卯　九月卯辰　十月辰巳　十一月巳午　十二月酉未

凡戊日不見病人已日不問病者

天狗下食日

子歳 丁丑　丑歳 庚寅　寅歳 丁卯　卯歳 壬辰　辰歳 丁巳　巳歳 丙申

午歳 丁未　未歳 庚申　申歳 辛酉　酉歳 丙戌　戌歳 辛巳　亥歳 庚子

右日不可看病及合藥作服也

凡甲乙日 平旦　丙丁日 食禺中　戊己日 日中日昳　庚辛日 晡時

壬癸日 黄昏不定

右日時不可詣看病者

醫心方卷第二

醫心方巻第二背記

諸 玉篇云名聘反ー諸也 諸 丁浪反言中也

諸 宋韻云ー目或單作名 諸 宋韵如玉篇

諸 弥正反

以上第五十一葉

宇治左府在裏今無此御本書所付云〻

今案

甲子 丙子 戊子 壬子 丙午 庚午 壬午

甲戌 丙戌 壬戌 己巳 丁巳 乙亥 辛亥

丁酉 乙酉 辛酉 癸酉 癸卯

今拾件日避諸禁合薬服薬針灸治病之日吉

但可避節氣月忌并生年衰日等

以上第五十五葉

醫心方卷第二札記

一頁上二行波宿祢康頼撰六字損缺依舊鈔零本補三行卷軸二字損缺依舊
鈔零本補三頁上一行貽却舊鈔零本作貽却外臺引甲乙作絡却四行譓風譿舊
鈔零本作證說文證相毀也从言䛦聲一曰畏證集韻
或作譿譓蓋譿之異構漢北海相碑惡作悤太素瘫篇
以春病者證風注云證於路及畏證也
也春三月時風盛故惡風也可併攷三頁下六行鼻營疽
外臺營作營四頁上四行頸痛舊鈔零本頸作頸外臺同五行天衝外臺同舊鈔零
本作天衝八行兩角舊鈔零本角作目外臺作兩角弦痛一云兩目眩十行楮滿舊鈔
零本同外臺作支滿楮蓋楮之俗訛義与支同四頁下四行風頭舊鈔零本頭作厥六行
營疽外臺營作營七行曲□頁舊鈔零本作曲頷九行懸蔡蔡舊鈔零本作粲外

臺作赤黄　七頁上七行　使項強急使項舊鈔零本作使項外臺作侠白　下二行　目
上函舊鈔零本函作亟外臺作目上柿案集韻函亦作函函与插同　三行　精明外臺作睛明
五行　不勝小訛不　六行　瞸〻舊鈔零本作眺〻外臺同　八行　眵矆外臺作眩
瞢　九行　四分外臺此下有炙七壯三字　八頁上一行　宛骨舊鈔零本作宄骨外臺作
完骨　二行　頰腫膺外臺作頰腫膺癰　下三行　曲頰外臺作曲頰　九頁上七
行　不用外臺作不明　下三行　刺四分舊鈔零本刺下有入字　四行　暘道
舊鈔零本腸作腹　九行　天𩣡舊鈔零本天下空缺外臺作天𩣡案𩣡牖之異構唐孔宣公碑爲作
𩣡　十頁上二行　咽中喝〻外臺作咽喉鳴喝　㬥悟舊鈔零本悟作語誤案千
金方作蘇忤悟忤同　四行　秉風舊鈔零本秉作秉外臺同　十一頁十行　肩甲千金同外

臺作肩痛　下三行癭氣腠外臺作癭氣腫腠理氣六字　五行心痺外臺作心腹痛

三字　六行前偶舊鈔零本偶作偶　十二頁上二行頸癧適外臺作頸瘰癧　下

可舉舊鈔零本下作不外臺同　五行橫耶外臺無橫字　八行瘰癧外臺作癧適

下三行兩節外臺作兩筋　六行瘦重舊鈔零本作瘦重案瘦瘦之俗體外臺作戾龍

十三頁上六行臂瘻外臺作躄瘻　下八行頸領外臺作頸項　九行地頭

外臺同舊鈔零本作地　十四頁上一行郄門舊鈔零本作郄門外臺作郄門　五行三陽

胳外臺胳作絡　支溝外臺無支字　六行大温外臺作大濕　十行契汗

外臺契下有病字　下四行嗶噤外臺嗶作嗶　八行瘧寒甚契外臺無寒字

十五頁上一行梡後舊鈔零本梡下有骨字　二行契痛外臺痛作病　三行一

寸【外臺此下有脈者中三字】六行汗下出【外臺下作不】頸痛【外臺痛作腫】

十行汗下出【外臺汗下有不字】十五頁下五行陰郄【外臺陰上有少字】八行痺逆

氣【外臺痺作髀】急欬煩心【外臺無欬字】口噼【外臺噼作僻】九行兩

骨之【外臺作兩筋二字】十行瘈痛【外臺痛作病】下出【舊鈔零本下作不外臺同】

不倦【外臺倦作休】十六頁上一行宛衡【舊鈔零本作克衡外臺作宛衡】二行手

交【外臺交作及】三行五星【舊鈔零本作五里外臺同】十六頁下二行腸鳴【舊鈔零本腸作

腹】喘息【舊鈔零本息作急】九行本節後【外臺後作前】十七頁上九行

中衝【舊鈔零本衝作衝外臺同】下二行遺溺【舊鈔零本溺作溺】十八頁上二行間

言【外臺作讝言案說文閭里中門非此義集韻讝寐也此閭即讝】十行下得【舊鈔零本下作不外

臺同下八行泂□泂下蝕缺舊鈔零本作洩虎腹清舊鈔零本作屁腹清外臺作屁

腹潘十九頁上一行第一椎下旁外臺旁上有兩字三行風門熱府二

穴外臺作風門一名熱府六行目及旨見舊鈔零本旨作妄外臺作目妄見八行

胷痛舊鈔零本無此二字九行後右肩上往外臺後作從右作左注作往指

頭表外臺無表字十九頁下八行善吹舊鈔零本吹作欠外臺同案吹蓋欠之俗非吹嘘字

也廿頁上八行少腸痛舊鈔零本腸作腹外臺同下一行中樞內輸外臺

內作肉案千金卷三十作中膂內俞翼方注作中膂肉輸甲乙腰痛篇作中膂內俞蓋原作中膂俞膂字誤分為

旅肉二字肉又誤作內旅六行有上有疑在隱皐跳蹇外臺作畢挑鶱八行

白痳痳舊鈔零本作淋外臺作淋廿一頁上五行引頭外臺頭作頸十行洒淅

舊鈔零本作洒淅外臺作惵欣　下二行痀攣外臺作痀攣　六行不留注外臺注作住　廿二頁上八行滿竪舊鈔零本竪作堅外臺同　九行泆邊外臺同舊鈔零本作秩邊　下五行旋機外臺機作璣　廿三頁上二行喘息外臺無喘字　下五行靈牆外臺牆作墻下同　七行穴入外臺此下有留者中三字　廿四頁上二行輸府旁外臺府下有兩字　五行滿沫外臺滿作濁　七行皮痛外臺作皮膚　則久外臺作久則　下六行雨旁外臺無雨字　廿五頁上二行涷膿外臺涷作陳　四行輸刺舊鈔零本輸作轉外臺同　下四行唾血〻痂外臺痂作瘀　八行播盛外臺作支滿　頭胘痛舊鈔零本胘作眩外臺同　九行多羨外臺羨作涎　十一行脹不通疰大堅外臺作腹脹不通心大堅　十二行胃是死舊校胃是

ひ

二字點去舊鈔零本作胃死外臺作胃死並無是字　廿六頁上六行拘痛舊鈔零本作拘急外臺作

拘急痛　下三行笑三舊鈔零本三下有壯字外臺同　五行沟門舊鈔零本作約門外

臺作次門　七行頭胘痛舊鈔零本胘作眩外臺同　身背哭舊鈔零本背作背外臺作

畫　卅七頁下一行高曲舊鈔零本高作高下同外臺同　八行澼切外臺作辟注切痛四

字　廿八頁上四行隱下瘲外臺瘲作縱　七行不可欵〻舊鈔零本作不可頭

側款　下二行結痛舊鈔零本結下有喉字　廿九頁上二行腸中外臺作腹中

七行水道下二寸外臺二作三　十行私使外臺無此二字　下七行腸尿

舊鈔零本外臺共腸作腹下同　八行腸中痛外臺腸作腹　卅頁上一行腸詰舊鈔

零本外臺共腸作腹下同　腸屈外臺屈作窟　五行衝門外臺同舊鈔零本作衝門

六行產腹外臺無此二字乳難舊鈔零本乳作乳外臺同八行腋下外臺腋下有淵
字九行胃腸舊鈔零本無腸字皆癡外臺癡作凝下一行腹前行
外臺腹作復三行乳復舊鈔零本下復作淺外臺同直腸振舊鈔零本作直掁搌外臺
作直掁搌五行一名泉腋外臺無此四字卅一頁下一行八分外臺此下有灸三壯
三字五行利哀外臺哀作儀六行五腸外臺作五藏腸中四字腸澼外臺
澼作襍七行臚閒外臺閒作閣下衝文中外臺作上衝文中一云股漢下衝文
中八行大便䐈出外臺䐈作直十行主腹中滿外臺主下有少字
卅二頁上一行灸十壯外臺十下有五字四行仆痛外臺作化痛下云得之舉重瘀血歸
之裸此仆化疑共是作之草體下八行哲〻痺舊鈔零本作哲〻痺外臺作晢痺二字

左

卅三頁上三行骭上外臺骭作斷　四行勿攻舊鈔零本攻作灸　下四行狂癉
舊鈔零本癉作痺外臺同狂痺益狂哭　五行如姐外臺姐作阻　九行腹中盛水
脹逆外臺作腹中氣盛腹脹逆　卅四頁上六行踝厥外臺踝作痺　八行涓瘕舊鈔
零本作溫瘕外臺同　下二行膝腫外臺作面腫　久立外臺作行立　九行在
踝上外臺在下有外字　骭外廉外臺骭作斷　十行腸若刀切之外臺
作腹中切痛　卅五頁上四行大腹腰脊背外臺作大腸實則腰背痛　五行寅腸
外臺腸作腹　六行篡交出外臺篡作簒　痔腫不仁四字是前條此疑誤衍外
臺亦無此四字　下六行項上巴外臺作項内二字　八行䐜急䐜舊鈔零本作脹外
臺作脹　卅六頁上六行腹滿外臺腹作腸　八行頞痛頞舊鈔零本作項外臺作頭

九行復甾外臺甾作福十行厥痛外臺厥作瘚卅七頁上一行陷中舊鈔零本陷下有者字外臺中作者二行後仆外臺仆作僵四行腹中外臺腹作腸

孩兒外臺作數而不可俛仰外臺無此四字目瞖外臺瞖作昏六行熱病煩心足寒清外臺無此七字九行水原外臺同舊校原作泉舊鈔零本作水泉下一行罩足罩舊校作供外臺作拱足案罩供拱三字同音誤更罩以韋束也罩足供足蓋皆兩足並立之義舊鈔零本作如常足疑罩字誤壞爲二字也七行足跟舊鈔零本跟作踝

卅八頁上一行大衝外臺大作太二寸或一寸半舊鈔零本無或一寸三字五行太白舊鈔零本太作大六行類煩悶外臺作類痛煩冤四字十行汗出且寒厥足清外臺作汗不出厥手足清下二行立巳舊鈔零本無巳字外臺作

卒一字 四行 桓氣 舊鈔零本桓作短 卅九頁下七行 善噫 噫舊鈔零本作噎外臺作

欬 七行 熱病 舊鈔零本病作痛外臺同 卅一頁下九行 胇輸 案集韻胏或作胇

卅五頁上六行 中膂 膂膂訛 卅六頁下三行 道抵 千金卷廿九作適低 六行 腫蝕

千金作膿蝕 五十頁下七行 之悵 千金悵作後 五十一頁下七行 時今如经

也 延慶本今作令 五十四頁上五行 鍽步典反偃底也 延慶本無此七字

五十七頁下三行注 [ ] 未 延慶本作年未 五行 □ 戊 延慶本作六戊 七行 □ 年死

延慶本作三年死 五十八頁下三行 如讓 延慶本如作加 五十九頁下一行 此天

地 延慶本以下十三字無 七行 傷之 延慶本之作人 六十頁上六行注 入定時

延慶本入作人 八行注 夜中时 延慶本夜作日 下八行注 腸膝 延慶本腸作腹

六十五頁上六行注毛內之延慶本之下有入字　下二行廿二延慶本二下有日字　八行甲日延慶本甲上有六字　六十六頁下四行踵上延慶本旁記踵作蹝　六十八頁上六行行年在午延慶本此上有行年在辰天、在未行年在己天、在刀十六字無下行年在辰天、在辰八字　下三行九疾病延慶本疾作疫　七十頁下九行注十二延慶本此下有日字

醫心方卷第三

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

風病證候第一

黄帝大素経云風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方　楊上善云百病因風而生變為万病又云人之生也感風氣以生其爲病也因風氣為病又云九宮

経日冬至之日太一至坎宮天心應之以風雨其風従太一所居郷来向中宮名為實風長養万物若風従南方来向中宮為衝後来虚風賊傷人者也

素問經云千病万病無病非風

醫門方云凡人性稟五行因風氣而生長風氣雖能長物亦能為害傷人如水浮舟亦能覆舟

病源論云中風者風氣中於人也風是四時之氣分布八方主長養万物従其郷来者而人少死病不従其郷来者人多死病其為病也藏於皮膚之間内不得通外不得泄其入經脉行於五藏者各随

藏府而生病焉
心中風但得偃卧不得傾側汗出若脣赤汗流者可
治急灸心兪百壯若脣或青或白或黄或里此是心
壊為水面目亭〻時悚動皆不可復治五六日而
而死肝中風但踞坐不得低頭若繞兩目連額上色
微有青脣色青面黄可治急灸肝兪百壯若大青黒
面一黄一白者是肝已傷不可復治數日而死
脾中風踞而腹滿身通黄吐鹹汗出者可治急灸
脾兪百壯若手足青者不可復治也

腎中風踞而腰痛視脇左右未有黄色如餅粢大者可治急灸腎兪百壯若齒黄赤鬢髮直面土色者不可復治也

肺中風偃卧而胸滿短氣冒悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治急灸肺兪百壯若色黄爲肺已傷化爲血不可復治其人當妄掇空或自拈衣如此數日而死

小品方云説曰風者四時五行之氣也分布八方順十二月終三百六十日各以時從其鄉來爲正風在天

地爲五行在人爲五藏之氣也万物生成之所順非毒癘之氣也人當畢之過不勝其氣乃病之自雅病然有自差者也加治則易愈其風非時至者則爲毒風也不治則不能自差焉今則列其證如左

春甲乙木東方清風傷之者爲肝風入頭頸肝頭愈中爲病多汗悪風喜怒両脇痛悪血在内飲食不下支節特腫顔色蒼泄溢乾仇衄

夏丙丁火南方湯風傷之者爲心風入胸脇府藏

又作乾　巨應反　[illegible]　也　泄私列反

[illegible]　説文[illegible]

剞二反滴也 歎也 蒼莨 莫郎反 ——大水之皃

心兪中為病多汗悪風憔悴喜悲顔色赤洞泄清穀仲夏戊己土同南方陽風傷之者為脾風入背脊脾兪中為病多汗悪風肌肉痛身體怠堕四支不欲動不嗜食顔色黄憙因人虚實之變陽氣有餘陰氣不足者則内外生熱在中者令人善飢若陽氣不足陰氣有餘者則内如有寒從中出腸鳴而痛秋庚辛金西方涼風傷之者為肺風入肩背肺兪中為病多汗悪風寒熱欬動肩背顔色白灊然病瘧晝差夜甚

冬壬癸水北方寒風傷之者爲腎風入腰股四支腎俞中爲病多汗惡風腰脊骨肩背頸項痛不能久立便出曲難不利陰痺按之不得小便腹脹面龐（普江反面皮起皃）然有澤腫時眩顔色黒令人厥

（作痝　莫江反病困也）

右四時正氣之風平人當單之過得病證候如此

（居月反　尸厥也　玉篇作瘚氣逆也）

又云四時風惣名春九十日清風夏九十日湯風秋九十日涼風冬九十日寒風其氣分布八方亦各異名也太一之神隨節居其鄕各卌五日風雲皆應之令列其風名如左

東北方艮之氣立春王爲條風一名五風王卌五日

東方震之氣春分王爲明庶風一名嬰兒風王卌五日

東南方巽之氣立夏王爲清明風一名翁風王卌五日

日南方離之氣夏至王爲景風一名大翁風王廿七日

合仲夏也仲夏中央之氣主三八方之氣代己王十

八日合夏至合卌五日風名同

西南方坤之氣立秋王爲涼風一名謀風王卌五日

西方兌之氣秋分王爲閶闔風一名對風王卌五日

西北方乾之氣立冬王爲不周之風一名折風王卌五日

北方坎之氣冬至王爲廣莫風一名大剛風王卌五日

右八方之風各從其鄉來主長養万物人民少死病也
又云八方風不從其鄉來而從衝後來者為虛耶賊害
万物則人民多死病也故聖人說避耶如避矢也耶者
風也令人壽夭多病是不知避耶也為病證候如左
凶風之氣内舍大腸中外在脇腋骨下四支節解中
書本遺其病證今無也
嬰兒風為病令人筋紉濕其氣内舍肝中外在筋中
弱風為病令人體重其氣内舍胃中外在肉中
大弱風為病令人蔆熱其氣内舍心中外在脉中

謀風為病令人弱四支緩弱也其氣内舎脾中外在肌中

作爆 先道反 乾之

剛風為病令人燥〻者枯燥瘦瘠也其氣内舎肺中外在皮中

折風為病則因人脉絶時而泄利脉閉時則結不通善暴死也其氣内舎小腸中外在右手太陽中

大剛風為病令人寒〻者患冷不能自温也其氣内舎腎中外在骨中脊膂筋中也

膂 又作呂字注云脊骨也 又作膂肉亦姓太嶽苗

右八風従其衝後来者為病如此

禹心呂之臣故封爲呂侯

又云新食竟取風爲胃風其狀惡風頸多汗鬲下塞不通食飲不下脹滿形瘦腹大失衣則填滿食寒則洞泄

因醉取風爲漏風其狀惡風多汗少氣口乾渴近衣則身熱如火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自營

新沐浴竟取風爲首風其狀惡風面多汗頭痛

新房室竟取風爲泄風其狀惡風汗流沾衣

勞風之爲病喜在肺使人強上惡風寒戰目脫涕唾出候之三日中及五日中不精明者是也七八日

則嗽有清黄膿涕如弾丸大従口鼻中出爲善也

若不出則傷肺 今案大素經强上好作也

又云風者其氣善行而數變在人肌膚中内不得

泄外不得散因人動靜乃變其性甚證如左

有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消寒熱

有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出

肥人有風肌肉厚則難泄喜爲熱中目黄

瘦人有風肌肉薄則恒外行身中寒目淚出

有風遇實則湊理閉則内伏令人熱悶若因熱食

汗欲通湊理得開其風自出則覺肉中如針刺步行運力欲汗亦如此

有風遏塵湊理開則外出凄然如寒狀覺身中有如水淋時如竹管吹處

暴驗方云風者天地山川之氣也所發進遠有二焉其一是天地八方四時五行之氣爲遠風也其風颸𩘼颸颺𩗾振者此則山川間氣爲近風自臂由鼓肩動於手掘之間便能致風亦能動物亦能病人而非天地之氣也

颸怖結反小風也 颺俾近反暴風也 颾餘招反

又云経言諸取風者非是時行卒暴之風亦非山川

逕 古定反 近也

鼓振之風也此人間逕巷門戸窓牖之逕氣耳夫

無風之日其恒有逕風人長居其間積日月然能虚

人肌理入人百脉攻人五蔵六府則致病焉復有野

間廣澤都亭成逕風亦不可居卧也復有賊風恒

使人扇之亦能生病但小軽於逕穴中耳古今有

身驗其事者甚衆今略記其三條於後章

貼 玉篇天叶反 以物質錢

古雖陽市有一上貼家取要貸賣倍集但貸主

周年中必得病致死遂成穿廢無復生者有一乞兒常

出而亡每歳輙見貨主非復舊人亡児問知多死疾源一品便看貼中唯見貨主坐處背約一柱有一虫食穴故家有風貫過如箴頭大正射坐人項是是風府處亡児許疾源一品人坐所當皆是其項所對死當由此便詣市官求貼坐之廚塞此孔遂无復病安全永保其冨此其驗也

八十一難經曰十二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六府死生之法又云寸口者脉之大會

今有一人家作北向聽事閤在南架下主人四月中溫病遂源開闢正首閤卧乃許脉之（剌乳又候脉也又視也驗也）作五六過来去後其作一過来至開上注不進寸口而去或作五六過

針灸經手有内關外關 華佗脉訣云寸尺位各八分關上位三

手大陰之脉動也又云從關至尺内陰之所治也

来後而作一過停住寸口不即去脉既如此意欲久許也

者其變通其家内人應從閉内經過便暫閉閤之開

之後脉便不復住關上及停寸口中於是仍令其

且閉閤久許脉者則不覺復停住關上寸口也試復

開閤少時風来甚逐脉還復停住關上寸口中仍復

還閉閤即復調病人嚏煩永不肯還齋中避風而

脉冷湯以除温遂病瘖絶而死矣是以明知逐氣之

風不可久當也

有一家作三間屋開中央一間南北對作都戸安一

上十分合爲一寸九分

床當中央夫婦便坐其中監者事經一年許夫婦皆中風口噤死也

治一切風病方第二

耆婆方治一切風病日月散方

秦膠八分　獨活八分　二味切擣篩爲散以酒服一方寸匕日二還遂四時之四季作服之春散夏湯秋冬酒四季煎膏

又云治男女老小一切風病之風之状頭重痛眼闇四支沈重不舉不隨頭悶心悶煩躁手足疼痛腫

氣不能多食嗔怒憂思健忘多夢悟惛〻只欲睡臥懶起面目失色房事轉弱漸自瘦不能行動〻〻万病即發万病並主之方

人參 白鮮 防風 防已 芎藭 秦膠 獨活 老小各一兩 小壯二兩

右七味切以水一斗二升煮取二升一分為六服一

一方以水六升煮取一升半分為三服〻之相去十里久六服者相去卅里令可勘無相惡宜久服之延年益智聰慧湯服訖散服方寸匕

酒服酒三斗漬之一宿少〻飲之前服少〻服

之丸服蜜和爲丸〻如大豆一服十四丸並用
酒服之其外兩一依前法恒遂四特常合服使
人不生万病

范汪方治風有十品一日入頭〻重耳塞鼻仇目視
䀮〻（䀮目不明也）二日入肥膚皮隱軫蔟瘡生瘡三日入筋〻急
縮痛四日入脉〻動上下無常五日入骨〻齒痊脛
疼酸不能久立六日入心〻燋悴憘怒自悲自害七

作憙　虛里反　悦也又　許忌反

日入肺令人欬逆短氣晝差夜劇八日入肝頭眩
目視不明九日入脾令人腸鳴舌上創兩脇下心滿

堅閉不利十日入腎令人耳中雷鳴甚則聵

出治之防風丸方

芎藭四分 蜀椒三分 一方无 貝母三分 防風二分 一方九分 當歸二分 一方三分 白芷二分 一方三分 皂莢一分 一方三分 朮二分 一方三分 凡八物治下篩丸以蜜如彈丸頓服一丸先食禁食生臭猪肉生菜服藥十三日風當出去當有熱氣隨以水洗之矣良 今案録驗方云如梧子以好酒服三丸日二不知稍增可至十丸

小品方小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目

不正舌強不能語奄奄惚惚精神悶乱諸風脹之皆験不令人虚方

甘草一両　麻黄一両　防風一両半　防己一両　人参一両

黄芩一両　桂心一両　附子一枚炮大者　芎藭一両　芍薬一両

生薑五両

右十一物以水九升煮取三升分三服甚良不差更合三四剤必佳取汗随人風軽重虚實也有人脚弱服此方至六七剤得差有風疹恥刃反契病也家天陰節變輙合之可以防瘖於淋反不能言也瘂於識反瘂也也

撮要方云療風病多逢有失音不得語精神如醉
人手足倶不得運用者有能言語手足不廢精神
昏恍不能對人者有不能言語手足精神昏乱者有
言語手足精神倶不異平常而發作有時每發即
狂言語高聲大叫得定之後都不自醒者有諸事
不異尋常發作有時每發則狂走叫喚者有諸事
不異尋常發作有時每發即作牛羊禽獸聲
醒後都不自覺者有諸事不異尋常發作有時
每發即頭旋目眩頭痛眼花心悶輙吐經久定方

者有諸事不異尋常發作有時每發輙發熱頭痛流汗不自勝舉者此等諸風形候雖別尋其源也俱失於養本氣既羸偏有所損或以男女或以飲食或以思慮或以勞役既極於事能不敗乎常量已所歸而捨割之靜思息事兼助以藥物亦有可復之理風有緣飲酒過節不能言語手足不遂精神昏悅得病経一兩日且依後生葛根等湯服之

生葛根一挺長一尺径三寸生薑汁二大合竹瀝二大升

如不可得宜物揃竹根大一行切以水一大斗緩火煎

取二大升以代竹瀝如竹瀝根不可得以蓟竹葉
細切一大升以水二大升如上法煎取二大升以代竹瀝
如无竹葉宜細切桑條一丈斗以水一大斗煎取
二大升代之
右先取生葛根淨洗刷便擣碎且空迮取汁令
盡ゝ訖又擣耳竹瀝灑攪迮取汁ゝ盡爲度
和生薑汁綿濾之細ゝ暖服之不限迴數及飡
前食後如意覺腹内轉作聲又似痛即以食後温
服之如經七日以後服附子等湯之
雜湯方治一切風病獨活湯方

獨活五兩黒大豆三升熬令无音凡二物以酒一斗漬之五日始服日三多少任意但大豆者漬之二日出去

錄驗方云帝釋六時服呵梨勒丸方

○右呵梨勒者具五種味辛酸苦醎甘服无忌治一切病大消食益壽補益令人有威德延年是名最上仙藥療廿八種風癖塊大便不通體枯乾燥面及遍身黄者痔赤白下部疼痛久壯熱一切心痛頭旋悶耳痛重聽有身體癰疽積年不瘥痢不思食淡冷有胷中

咳味脣色白干燥澼小便稠數腸脹瘡氣初

患水病者療贅破無无顏色〻黃腸內垂脚氣

上咗无力支節疼痛血脈不通心上似有物

勇健忌心迷如是等皆悉除也

呵梨勒皮八分　檳榔人八分　人参三分　橘皮六分

伏苓四分　芒消四分　獨活三分　鼓四分

大黃八分　干薑十二分　桃人八分　牽牛子

十三兩　桂心八分

九十三味㕮咀下篩以蜜丸如梧子服廿九食

煎以温酒若薄粥汁服乎旦得下利良

治偏風方第三

病源論云偏風者風邪偏客於身一邊也人體有偏虚者風邪乗虚而傷之故爲偏風也其状或不知痛癢或緩或縱或痺痛是也

千年經日一邊偏風耳鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永差

龍門方治卒偏風方

以草火灸令遍身汗流立差

又方大麻子擣以酒和絞取汁溫服之燓遂之

佳

又方黒胡麻擣末酒漬服七日後差驗

揔要方療偏風服之三日內能起方

（羌活獨活一名也）

羌活三兩　桂心二兩　干薑二両　附子二顆炮

右以水一升半煑取半大升分二服

治半風方第四

病源論云風半身不随身者脾胃氣弱血氣偏虛

為風邪所乗故也

千金方治大風半身不随方

蒸鼠壌土袋盛熨之差

又方蚕沙蒸作練袋三枚各受七升熱盛一袋着患處如冷即取餘袋一依前法數々換之

又方灸風池肩髃曲池陽陵泉巨虚下廉穴

治風痓方第五

病源論云風痓者口噤不開背強而直如發癇之状其重者耳中策々痛卒然身體痓直者死也由風邪傷於大陽經復遇寒濕則發痓也

効驗方治風痓身強方

蒸大豆熨之　千金方同之　又方蒸鼠壤土熨之取汗

新錄方治風痓身強方

薄荷三枚以水六升煮取二升分二服

葛氏方若身直不得屈申反覆者方

取槐皮黃白者切以酒若水六升煮得二升去滓

稍服

蘇敬本草注治風痓方

銅屑熬令極熱投酒中服五合日三

本草云
牡桂注曰

又方鐵屑炒使極熱投酒中飲酒良

本草稽疑治風痓方

蓋蚕沙熨之

治柔風方第六

病源論云柔風者血氣俱虚風邪並入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急四支不能自収裏急不得作息也

小品方治中柔風身體疼痛四支緩弱欲作不随方

羌活三兩　桂肉三兩　生薑六兩　干地黄三兩

大枝皮者肉少味薄小枝皮肉多半巻一名肉桂一名桂心

葛根三両　芍藥三両　麻黄二両去節　甘草二両

凡八物以清酒三升水五升煮取三升温服五合日

三　今案千金方云酒二升水八升大驗

葛氏方治中緩風四支不収者方

豉三升水九升煮取三升分三服日二作亦可酒漬

煮飲

治頭風方第七

病源論云風頭眩者由血氣虚風邪入於腦而引目

系故也

秦膠　獨活　伏神　署預　天雄　山茱萸　藁本（藁 下同）

七味切搗篩爲散以酒服方寸匕日二依四時散法

又云治人風氣風眩頭面風中風濕痹脚弱房少精

八風散方

秦膠　獨活　伏神　署預　山茱萸　藁本　天雄　鍾乳研七日

八味切搗篩爲散以酒服方寸匕日二依四時散分兩

依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風中風脚弱風濕痹弱房

少精傷寒上痛中悪冷病十善散方一名十方散

秦膠 獨活 伏神 署預 山茱萸 槀本 天雄

鍾乳研七日 各薬 干薑

十味切擣篩為散以酒服一方寸匕日二依四時散

分兩

千金方治風頭眩口喎目痛耳聾大三五七散方

天雄三兩 細辛三兩 山茱萸五兩 干薑五兩署

預七兩 防風七兩 六味下篩為散漬酒服五分

匕日再不知稍加

又云小三五七散　主頭風目眩方

天雄三両　山茱萸五両　署預両七

三味下篩漬酒服五分匕日再不知稍增以知爲度

又云治頭風方

常以九月九日取菊花作枕袋枕頭

又方玄芥子末醋和付頭一周時覆之

又方葶藶子煮沐不過三四度愈

又方菊花獨活　茵草防風　細辛蜀椒　皂莢

桂心　杜衡可作沐及熨之　集驗方同之

録驗方桃花散治風頭眩倒及身體風痺走在皮膚中方

石南五分　署預四分　黄耆三分　山茱萸三兩
桃花半升　菊花半升　眞朱半兩　天雄一兩炮
凢八物合治下篩食竟酒服半錢匕日三稍増之

集驗方治風頭眩欲倒眼旋屋轉頭腦痛防風枳實湯方

防風三兩　枳實三兩炙　伏神四兩　麻黄四兩去節
細辛二兩　芎〻三分　前胡四兩　生薑四兩　半夏

冒作瞷黄郭反任目細視也

四両洗杏人三分竹瀝三升十一物切以水六升一
升合竹瀝煮取二升七合分三服頻服兩三劑尤
良

葛氏方治患風頭毎天陰輙發眩冒者方
取塩一升以水半升和塗頭絮巾裹一宿當萬
汁出愈附子屑一合内塩中尤良
又方以桂屑和苦酒塗頂上
范汪方治鼻孔偏塞中有濃血此乃是頭風所作
兼由肺疾宜服此散方

天雄八分炮 干薑五分 署預四分 通草六分 山茱萸六分 天門冬八分 凡六物治下節為散酒服方寸匕日再稍加至二匕

搖要方療風頭痛眼眩心悶陰雨甚方

防風二兩 當歸一兩 山茱萸一兩 柴胡二兩 署預二兩

鷄子二兩 去白打黃碎

右為散用鷄子黃和散令調酒服方寸匕日三

僧深方治頭風方

吳茱萸三升以水五升煮取三升以綿染汁以拭

鬘根毀用

灸頭風方

千金方云灸天窓穴在上星後一寸

天窓者並會之一名也

灸後頂穴在百會後一寸

百病針灸云灸百會穴在頂上旋毛中

又云灸前頂穴在亞會後一寸五分

又灸五處穴在當兩眼入鬘際一寸

治中風口噤方第八

病源論云諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并結入

於頷頰夾於口諸陽爲風寒所客則筋急故口噤
不開也

葛氏方治口噤不開者方

取大豆五升熬令黄黒以五升酒漬取汁奏强
發口以灌之

又方獨活四兩桂二兩以酒水各二升合煮取一升半
分二服温臥

千金方治中風口噤方

朮四兩酒三升煮取一升頓服之

又方䏊淡竹瀝一升

攝要方療中風口噤不知人方

豉五升　茱萸一升　以水七升煑三沸飲之（千金方同之）

廣利方理中風口噤不開方

獨活一大兩切以清酒二大升煑取一升半即大

豆五大合熬取煎酒熱投豆中密蓋經一食

又无過䏊二大合口噤即拗口灌之日三四度

効驗方治人卒中風欲死口不開身不得著席大豆

散方

烏狡反　拗折也

大豆二両熬令焦　薑二両　蜀椒二両去目汗

凡三物擣下篩酒服一錢上日一愈

新蘇方治口噤方

灸頰車穴在頤前下脣之下又方灸頭尖七壯

治中風口喎方第九

病源論云風耶入於足陽明手大陽之經遇寒則筋急引頰故使口喎僻言語不正而目不能卒視

養生方云夜臥當耳勿令有孔風入耳口耆喎

大素經云頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝故僻

治之以馬膏〻其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鉤〻之即以生桑炭置之坎中高下与坐等以膏熨急頰且飲美酒噉美炙不飲酒者自強也爲之三拊而已音撫摩拊也

録驗方治口眼相引喎僻者方

以生鼈血塗之以桑物〻吻邊掛著耳也血干復塗之用白酒勝血小品方同之

拯要療風口面喎兼暴風半身不隨語不轉方

以酒煮桂心取汁濕故布搨病上則正左喎搨右

右喎搨左秘不傳常用大効

僧深方治風著人面引口偏著牙車急舌不得轉方

竹瀝一升　獨活三兩　生地黄汁一升凡三物合煮

取一升頓服之

又方翳風穴灸三壯主耳聾口眼爲僻不正

牙車引口噤不開瘖不能言甚神良穴在耳

後陷者中按之引耳

瞤 如倫反 目動也 又作眴

小品方云眼瞤動口脣動偏喎皆風入脉故也

急服小續命湯摩神明膏

又方灸吻邊横文赤白際逐左右風兼不収

壹灸随年壮日々報之三報且息三日不効

復三報之

千金方治中風口喎方

炒大豆三升令焦酒三升淋取汁頓服之日一 令李方同之

又方皂莢大者一枚去皮子灸一方一分下篩

以苦酒和塗之左喎塗右　右喎塗左

奏 狀去椎反 庄木盂也
嗽 音奏
秦 居媛切牛鼻環也 一曰牛拘

集驗方治中風口喎僻不正方 一
取空青如棗者着口中含咽之即愈 千金方云如豆一枚含之
葛氏方治口喎僻者方
銜奏灸口吻中横文間覺大熱便去艾即愈
忽勿盡艾々々則太過左喎灸右々喎灸左
方鼈血和烏頭塗之欲正即拭去
范汪方治中風口僻噤方
豉五升　茱萸一升　合煮三沸去滓歠汁神驗又方
兩手叉於頭上隨僻左右灸肘頭三四壯

經心方治口喎方

青松葉一斤擣令出汁清酒一升漬二宿近火一宿稍服半升漸至一升頭面汗即止　千金方同之　又方

取衣魚摩口喎邊即止

治中風舌強方第十

病源論云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本令心脾二藏受風邪故舌強不得語也

范汪方治風舌強不語方

豉煑汁漸服一日可數十過不頓多

又方新好桂削去皮擣下篩以三指撮著舌下咽之又方灸廉泉穴在頬下結喉上舌本今案華他傳云中矩穴主中風舌強不語在頭下骨裏曲骨中

集驗方治卒不得語方

煑大豆取汁稍含咽之

又方取桂一尺水三升煑取一升頓服之

豆物含下篩酒服一錢匕日十汗出即

葛氏方治中風不語方

豉茱萸各一升水五升煑取二升稍服之

又方灸第二第三椎上百五十壯

錄驗方治舌强不能語言舌下藥礬石散方

礬石二兩桂心二兩

凡二物下篩置舌下便能言

治中風失音方第十一

病源論云喉嚨者氣之所以上下也喉厭者聲之門戶也舌者聲之機也口者聲之扇也風寒客於喉厭之間故卒然無音故謂風失音不語

范汪方治失音大豆紫湯方

大豆一升熬令焦好酒二升合煮令沸隨人多
少服取令醉

効驗方治卒風失音大豆散方

大豆熬令焦蜀椒去目汗干薑各三兩

凡三物合下篩酒服一錢上日一汗出即愈

千金方治卒失瘖方

濃煮桂汁服一升覆取汗　亦可末桂著舌
下漸咽汁

又方濃煮大豆汁含之致亦良

又方灸天窓百會穴　新録方同之

孟詵食経治失音方

杏人三分去皮熬擣作脂桂心末一分和如泥取李挾許綿裹少咽之日五夜一　又方擣梨汁一合頓服之

治中風聲嘶方第十二

病源論云聲嘶者風冷傷於肺之所為也

葛氏方治卒中冷聲嘶啞方

作瘂又作𤺋音焉下反不言也

甘草一両　桂心二両　五味二両　杏人卅枚　生薑八

両　切以水七升煮取二升分三服

耆婆方治人聲嘶喉中不利方

桂心　杏人　干薑　芎藭　甘草各一分

右五味擣篩以蜜和為丸如梧子口中唅咽之

汁

治聲噎不出方第十三

葛氏方治卒失聲々噎不出方　今案病源論雖有五噎而无聲噎風噎候

橘皮五具水三升煮取一升頓服

又方針大椎旁一寸五分

又方濃煮苦竹葉服之
又方搗蘘荷根酒和絞飲其汁
礬石桂末綿裹如棗內舌下有嗟吐出之
耆婆方治人風噎方
零羊角五兩炙　通草二兩半　防風二兩　升麻
甘草四兩炙
五味搗篩爲散以白飲服一方寸匕日二

治中風驚悸方第十四

病源論云風驚悸者體虛心氣不足心之經爲風邪

所秉也或恐懼憂恚迫令心氣虛亦受邪〻〻搏於心
則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目精不轉
而不能呼
揺要方四神鎮心丸療男子讀誦健忘心神不定心
悶虛弱補骨髓方

伏神十二分　天門冬十二分　干地黄十二分　人参八分
遠志皮八分已上蜜丸飲服十五丸日再加至卅丸
博濟安衆方云治因重病虛損後或因憂慮失心驚
悸心忪或夜間狂言恒常憂怕或如神不足人小兒

諸驚癇等并時疾心熱等並宜服七寶鎮心丸服

七寶鎮心丸

虎睛一雙炙　金薄五十斤　銀薄五十斤　光明珠二分　雄黄二分

牛黄二分　虎珀二分　真珠二分　龍腦二分　麝香二分

右如法研如麺以棗肉為丸如菉豆大毎日空心

心以井花水下三丸或五丸或七丸量而服之

小品方遠志湯治中風心氣不定驚悸言語謬誤

恍々惚々心中煩悶耳鳴方

遠志三兩去心　伏苓二兩　獨活四兩　甘草二兩

夕藥三分　當歸二分　桂肉三両　麦門冬三両
半去心　生薑五両　人参二両　附子一両炮
萵蒼三両
凡十二物以水一斗二升煑取四升服八合人羸可
服五合日三夜一
葛氏方治人心下虚悸方
麻黄半夏分等擣蜜丸服如大豆三丸日三
千金方云補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多
夢不自覺喉咽痛時吐血舌本强水漿不通

方

紫石英二両　麦門冬三両　伏苓二両　人参二分

紫菀一両　桂心二両　赤小豆廿四枚　甘草一両

干棗廿枚

九味水八升煮取二升半分三服宜春夏服

又云定志湯主心氣不足心痛驚恐方

遠志四両　昌蒲四両　人参四両　伏苓四両

四味水一斗煮取三升分三服

僧深方云定志丸治恍惚憹忘匈中恐悸志不定

定風氣千藏方

人參二兩　伏苓二兩　昌蒲二兩　遠志二兩

防風二兩　獨活二兩

凡六物治下篩以蜜丸〻如梧子服五丸日再

今案范汪方加鐵精一合細辛四分

治中風四支不屈伸方第十五

病源論云風四支拘攣不得屈申者由體虛湊理開風邪在於筋故也

小品方云張仲景三黃湯治中風手足拘攣百節

疼煩發作心乱悪寒引日不欲飲食秘方

麻黄五分 去節 獨活五分 細辛一分 黄耆二分

黄芩三分

凡五物以水五升煑取二升分再服一服即小汗出

兩服大汗出即愈

葛氏方云若骨節疼痛不得屈申近之則痛短氣

氣自汗出或欲腫者方

附子二兩 桂心四兩 朮三兩 甘草二兩 水六升

煑取三升分三服汗出愈

又云若手足不随者方

取青布燒作烟於小口器中熏痛處佳

又方豉三升水九升煮取三升分三服

治中風身體不仁方第十六

病源論云風不仁者由營氣虚衛氣實風寒入於肌肉使血氣行不宣流其狀搔之如隔衣是也

葛氏方云若身中有掣痛不仁不随處者方

取干艾葉一斛許丸之内凡甑下塞餘目唯一目以痛處著甑目上燒艾以熏之一時間愈

又方好木削之以水煮之令濃熱的〻於以漬痛處

良

治中風身體如虫行方第十七

病源論云風大虛邪中於營衛溢於皮膚之間与虛

熱并故遊弈遍體狀若虫行

千金方治風身體如虫行方

塩一升水一石煎減半澄清温洗三四遍亦治一切

風又方以大豆漬飯漿中旦〻温洗面頭髮不淨加

少麵勿以水濯之

又方成煉雄黄松脂各等蜜和飲服十丸如梧子日三慎酒宍塩豉神祕不傳

治中風隱軫方第十八

病源論云邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風瘙

隱軫

赤軫者由涼濕折於肌中之熱〻結成赤軫也

得天熱則劇取冷則滅也

白軫者由風氣折於肌中熱〻与風相搏爲白軫也

得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴温則滅著衣

身温之卷

蚊 亡云反 齧人出之

素問云赤軫忽起如蚊蜩煩痒重沓壟起搔之逐手

蜩 竹合反 斑身小蟬也

起也有白軫之如此

小品方白癧方

與 羊洳反 衆也

宜煑蒴藋湯与少酒以浴佳

又方以酒煑石南草拭之

又方水煑礬石汁拭之

又云赤癧方

宜生虵銜草擣之最驗大法如治丹諸方

千金方治隱軫百治不差方

景天一斤一名愼火搗絞取汁塗上熱炙手摸之

再三度即差

又方礬石二兩末酒三升漬令洋拭上立差

又方白芷葉煮湯洗之

又方芒消八兩水一斗煮取四升湿綿拭

又淋石灰汁洗

又方大豆三升酒六升煮四五沸服一盞日三

如意方治隱軫術

漏蘆作湯以洗浴

劾驗方治風搔茱萸湯方

茱萸一升酒清五升　凡二物合煮得一升

五合絞去滓適寒温洗日三

録驗方黄連湯治風搔隱軫方

芒消五兩　黄連五兩　凡二物以水八升煮

取四升去滓洗風痒處日二三良

本草蓍疑風搔隱軫方

煮蠶沙汁漬之　又方梓葉單煮洗之

又方茺蔚葉可作浴湯

孟洗食経風搔隠軫方

煮赤小豆取汁停冷洗之

治中風隠軫瘡方第十九

病源論云人皮膚虛為風寒所折則起隠軫寒多

則色赤風多則色白甚者癢痛搔之則成瘡

葛氏方卒得風搔隠軫搔之生瘡汁出初痒後痛

煩悶不可堪方

燒石令赤以少水中内塩數合及熱的々以洗漬之

又方剉桑皮二斗許煮令濃及熱以自洗浴

按叔和反 回二反 擧之

又方以塩湯洗之按葇菜（大麻及）淹之

又方以慎火合豉搗以傅之

醫門方云煮蒴藋湯和少酒以浴之極佳

劉涓子方治耳體隱軫瘙瘡方

地楡根三両　黄連二両　大黄四両　黄芩四両

苦参八両　甘草六両　芎藭四両

右七物以水六升煮取三升半浴洗

（宇治本无之　醫本有之）

盂洗　食経云拧茎單煮洗浴之

又方茺蔚可作浴湯

又方蕡赤小豆取汁停冷洗不過三四

又方搗蘩蔞封上

治中風癩病方第廿

病源論云凡癩病皆是悪風及犯觸忌害得之初覚皮膚不仁或淫淫苦癢如虫行或眼前見物如垂絲或隠軫赤黒治之断米穀肴鮭專食胡麻松朮家善然癩名不一木癩火癩金癩土癩水癩蟋癩而癩疥癩蚼酒癩也又有烏癩白癩論諸癩形状在

本書依繁不載

又云酒醉露臥不幸生癩

録驗方云有人五癩八風之法一木癩二石癩三風癩四水癩五沸癩

葛氏方云癩病乃有八種云々

治白癩爲癩方

苦參根皮乾之麁擣以好酒三斗漬廿一日去滓服三合日三

又方干艾葉隨多少濃煮以漬麹及飯釀如常造酒之心也見小品抄義

法酒和之隨意飮恒使薰

又方取馬新蒿一名馬矢蒿一名爛石草擣末

末服方寸匕日三百日更赤起一年都差復色

又方擣好雌黃末苦酒和雞羽染以塗瘡上乾

復塗之

僧深方治癩方

水中荷濃煮以自漬半日用此方多愈

又方水中浮青萍濃煮自漬之

范汪方治大風癩瘡方

取葎草一擔二石水煑取一石汁以漬創不過三漬愈

三十七

集要方治癩方

西黄苦酒和塗之

治中風言語錯乱方第廿一

病源論云風邪者謂風氣傷於人也以身内血氣為正外風氣為邪若其居處失宜飲食不節致府藏内損血氣外虚則為風邪所傷故病有五邪一日中風二日傷暑三日飲食勞倦四日中寒五日

中温其為病不同中耶者發時則不自覺知狂惑妄言悲喜無度是也

僧深方五邪湯治風邪入人體中鬼語妄有所説悶乱恍惚不足意志不定發来注有時方

人参三両　伏苓三両　伏神三両　白朮三両　昌蒲二両

凡五物水一斗煮取二升半去滓先食服八合日三

伏苓松脂流入地中千歳変為伏苓形如鳥獣亀鼈者良入地四尺深者七尺得之

范汪方伏神湯五邪氣入人體中鬼語妄言有所見悶乱恍惚不定發作有時方

伏神　有根者名為伏神

伏神三両　昌蒲三両　赤小豆卅枚　人參三両　伏苓三両

凡五物水一斗煮取二升半分三服

経心方葱利湯治恥蔑無常罵詈与鬼語方

烏頭一分　恒山一分　甘草一分　葱利一分

桃花一分

五味好酒四升煎取一升頓服大吐

治中風癲病方第廿二

病源論云五癲者一陽癲二陰癲三風癲四濕癲五馬癲也人有血氣少則心虚精神離散魂魄妄行

曰爲風邪所傷邪入陰則爲癲疾又人在胎時其母卒大驚精氣并居令子發癲其發則仆地吐涎沫無所覺是也

千金方云治癲疾者視之有過者即寫之畳其血於瓠盧之中至其發時血獨動矣

范汪方治五顛方

蠟精一合　芎藭一兩　蛇床子五合　防風一兩

凡四物合和擣下篩日三服日用一戲有驗即愈

又方灸尺澤穴在肘中動脉

効驗方高風散治癲癆方

蜀天雄一分炮　山茱萸一分　署預十四分　獨活八兩

一方八分　石南草十二分一方六分　人參十分　蜀附子二分一方六分

朮一分　桂心十二分　干薑八分一方六分　烏頭六分炮

細辛一分

凡十二物冶下篩酒服方寸匕日三不知稍增以

知爲度

小品方治癲疾發作僵仆不知人言語妄見鬼方

莨菪子三升清酒五升漬出曝乾復內汁盡曝干

擕治赤窠腹脹四分二日三

葛氏方云癲病方

灸陰莖上宛々中三壯得少便通便愈

又方灸足大指叢毛中七壯

又斷鷄冠血瀝口中

千金方云風癲灸天窓百會各三百壯

狂癲吐舌灸胃管百壯狂走癲疾灸大幽百壯

狂走癲癇灸季肋卅壯　狂言妄語灸間使卅壯

狂走喜怒悲泣灸巨覺隨年壯

治中風狂病方第廿三

病源論云狂病者由風邪入并於陽所爲也風邪入人血脉使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并氣并於陽則爲狂發則欲走或自高賢稱神聖是也

千金方云狂發少卧不飢自高賢自辯知自貴大善罵詈日夜不休

小品方治卒發狂方

用其人着地以冷水淋其面終日淋之

又云卒狂言鬼語方

以人甑帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肘頭兩火俱起灸七壯須臾鬼語自云姓名乞得去徐徐詰問乃解其手也

又云狂罵詈擿打人方

灸口兩吻邊燕丸處赤白際各一壯并灸背胛間名臣覽三日一報之

又方灸陰囊下縫卅壯女人者灸陰會也

葛氏方治卒發狂方

燒蝦蟆擣末服方寸匕日三

又方煮三年陳蒲去滓服之

又云狂言鬼語方

針其足大母指爪甲下入小許即止

治虛勢方第廿四

病源論云虛勞而生勢者是陰氣不足陽氣有餘故內外生於勢非邪氣從外來乘之也

拯要方療一切虛勢氣擁滯結不通三黃丸方

黃連二兩 大黃二兩 黃芩三兩

上件三物擣篩和丸如梧子食後服三九日三

又云療心膈間虚熱氣上迫咽喉口乾方

伏苓五両　麦門冬三升二合去心　烏梅肉二両

右蜜丸如酸棗大含銷咽之日夜含六七枚

若因食則口苦者加升麻三両

廣濟方療虚熱嘔逆不下食則煩悶地黄飲方

生地黄汁六合　蘆根一握　生麦門冬一升

人参八分　橘皮六分　生薑八分　白蜜三合

切以水六升煮取二升去滓下地黄汁蜜分

温三。如人行四五里進一服不剩湏生菜熱
麵炙肉蕎麦猪蒜粘食
粘女廉反与黏同相着也
經心方大黄丸治虚熱食歠不消化頭脇引胷脅痛
中介〻口中爛傷不嗜食方　物塞喉中也
大黄一両　黄芩一両　黄連三両　苦參二両
龍膽二両
五味蜜丸如梧子服五丸日三
又云生地黄煎治虚熱　及血利方
生地黄汁三升右内汁銅器中於微火上

煎令如飴服二合

効驗方龍膽丸治朝寒暮熱手足煩鼻張面青不能飲食方

龍膽二分　黄連二分　黄芩二分　人參二分

芒消二両　大黄二分

凡六物治下篩蜜丸如梧子服五丸日三不知可至七丸

葛氏方云若飼中熱結煩滿悶乱狂言起走者方

以芫花一升水三升煮取升半以布漬湯中橋
匈中上燥復易

治客埶方第廿五

病源論云客埶者由人府藏不調生於虛埶〻
客於上膲則胷鬲生淡實口苦舌干客於中
膲則煩心悶滿不能下食客於下膲則大便
難小便赤澁

耆婆方治人客埶方

生地黃根一握淨洗擣絞取汁內少許蜜少

々服之又方以竹瀝待冷少々飲之

又云治季夏月客熱方

升麻一兩　甘草一分炙　藍二分　人參一分

粟米一升　一方一合

以水五升煮取半升去滓夜露之平旦一服

又云治人舌強不能食方　宇治本無之　或間本有之

薔薇十二分　人參二分　防己二分　切擣篩爲散

以飲服一方寸匕日二服此方至夏月恒須早服之

茹 本草如楮反 竹青皮也 玉篇汝余反 竹茹以塞舟

無此病之

録驗方竹茹湯治匈中客熱口生瘡爛不得食方

生竹茹四兩 去上青 生薑四兩 甘草二兩 前胡二兩

伏苓二兩 橘皮一兩

凡六物水六升煮取二升分服半日盡

范汪方陽旦湯治匈中有熱喘息方

半夏半升 人參一兩 石膏如鷄子者一枚

生薑四兩 飴四兩

凡五物以水一斗五升煮得七升服一升日三

夜二

醫心方卷第三

醫心方巻第三背記

忘多　病源論曰多忘者心虚也心神虚損而多忘
養生方云丈夫頭勿北首臥神魂不安多愁忘

以上第十葉

瘖　病源論云風瘖候者風邪之氣先中於陰病發於五藏
者其状奄忽不知人喉裏噫噫然有聲舌強不能言

以上第十一葉

病源論曰五藏六府之精氣皆上注於目血氣与脉
并上系上属於脳後出於項中

以上第十七葉　上八行

桊　居媛切牛鼻環也
一曰牛拘

以上第廿五葉

日本古典全集之内

醫心方一

編纂者　正宗敦夫

東京市豊島區長崎東町三丁目一六二
發行者　合資會社日本古典全集刊行會
代表社員　長[illegible]東一

東京市芝區[illegible]
印刷者　單式印刷株式會社　和田助一

發行所　東京市豊島區長崎東町三丁目一六二
合資會社　日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十年一月二十日印刷
昭和十年一月三十日發行

【非賣品】